



— BLUES19 AMAZON ACCOUNT PATROL

九个市场， 一套只读巡检 Skill

输入店铺与市场，核验 Seller Central 站点，生成账户健康摘要、业绩通知记录、截图路径与运行日志。

● 只读巡检

9 个市场

本地证据

批量不中断

飞书可选

SKILL RUNTIME ROUTE



智能体



Seller Central



\$blues19-amazon-account-patrol

九市场 · 只读巡检 · 本地证据

这个 Skill 能帮你做什么？

把重复巡检变成可验证流程。给定店铺 ID 与市场代码后，脚本复用已有登录态、核准站点身份、巡检两类关键页面，并保存证据。



运行输入
店铺 + 市场



巡检脚本
确定性执行



复用会话
不输入凭证



站点核验
路径 + 标签 + 域名或 ID



双页巡检
健康 + 通知



本地证据
Markdown + 截图路径 + 日志

✔ 什么才算脚本运行完成
目标市场核验通过、两页实际 URL 与原文写入 Markdown、两张截图文件验证存在、日志已写入且终端结果成功。



亚马逊六国账户巡检周报

2026-07-21 09:24-09:38

巡检结论

西班牙为本次最高优先级风险站点：包装合规事项涉及高绩效商品，需在 2026-08-12 前处理。 德国、法国存在 GPSR 影响及监管合规问题；德、法、西还需核查付款信用卡及收款状态。

巡检国家	最低健康分	监管合规问题	优先跟进站点
6 个	200	59 项	4 个

六国问题清单 | 运营建议

英国 | 200

低风险 | 健康

问题： 政策问题 0 项；紧急联系人未验证
运营建议： 完成紧急联系人验证并截图留档。

德国 | 216

中风险 | 待处理

问题： 监管合规 13 项；GPSR 影响；7/13 信用卡更新通知
运营建议： 核对受影响 ASIN、补齐 GPSR 资料，并确认收款恢复。

法国 | 216

中风险 | 待处理

问题： 监管合规 20 项；GPSR 影响；7/15 信用卡更新通知
运营建议： 补齐 GPSR/产品安全资料，并核验收款状态。

意大利 | 208

中风险 | 待处理

问题： 监管合规 15 项；紧急联系人未验证
运营建议： 逐项核查监管合规问题并完成联系人验证。

西班牙 | 212

高风险 | 优先处理

问题： Spain Packaging 高绩效商品风险，8/12 截止；监管合规 11 项；7/15 信用卡更新通知

荷兰 | 200

低风险 | 健康

问题： 当前政策问题 0 项；历史通知涉及电池 EU-UPV 注册号
运营建议： 复核电池注册号有效性及相关

DESENSITIZED OUTPUT PREVIEW

脱敏巡检周报效果示例

此图展示历史六国周报的呈现形态，店铺标识已经脱敏；当前 Skill 已扩展到九个市场，实际结果以本次巡检证据为准。

先装 ziniaoCLI，再安装巡检 Skill

第一次安装也可以照着做。ziniaoCLI 负责连接紫鸟浏览器店铺会话；完成授权、诊断与店铺可见性检查后，再安装 blues19-amazon-account-patrol。建议新手优先把上方“一句话安装指令”发给智能体，涉及全局安装时先批准，授权登录由本人完成；附录再介绍可选扩展方向。



01

打开 PowerShell

按 Windows 键，输入“PowerShell”并打开。下方命令粘贴到这里，不要粘贴到浏览器地址栏。



02

先装 ziniaoCLI

先检查 Node.js 与 Python，再安装 CLI。出现授权链接时，由你本人在浏览器完成登录与授权。



03

确认店铺可见

doctor 通过、config show 有当前配置、store list 能看到目标店铺，才进入下一步。



04

再装完整 Skill

安装名称必须是 blues19-amazon-account-patrol；不要只复制 SKILL.md。

一句话先配 ziniaoCLI 环境，再安装 blues19-amazon-account-patrol

请先检查并准备 ziniaoCLI 运行环境：确认 Node.js 16+，如缺少 @ziniao-open/cli，先说明需要执行的全局安装与授权操作，取得我的批准后再完成；使用 config init --new 初始化，并以 doctor、config show 和 store list 验证配置与目标店铺可见性。环境通过后，再从 <https://github.com/ivan51769/blues19-amazon-account-patrol> 安装完整 Skill，安装名称必须是 blues19-amazon-account-patrol，并保留 SKILL.md、agents、scripts、references、assets、tests 和 blues19-amazon-account-patrol-使用指引.html。最后验证 Python 3.10+、脚本 --help 和全部测试。不要写入真实店铺 ID、账号凭证或飞书密钥，并报告 CLI 状态、安装目录和验证结果。

PowerShell · 第一步：准备 ziniaoCLI 环境

```
node -v
python --version
npm.cmd install -g @ziniao-open/cli
ziniao-cli.cmd --version
ziniao-cli.cmd config init --new
ziniao-cli.cmd doctor
ziniao-cli.cmd config show
ziniao-cli.cmd store list --format table
```

⚠️ 新手判断成功的方法

node -v 至少显示 v16, python --version 至少显示 3.10; CLI 能显示版本, doctor 没有阻断错误, config show 有当前配置, store list 能看到目标店铺。若提示“不是命令”, 先关闭再重新打开 PowerShell; 若店铺列表为空, 请让紫鸟 Boss/管理员检查你的店铺权限。

全局安装和授权配置会修改本机环境; 让智能体执行时必须先取得你的批准, 授权链接必须由你本人完成。密码、OTP 和密钥不要发给智能体。

[紫鸟 Zinia CLI 官方入口 ↗](#)

[紫鸟官方安装指南 ↗](#)

PowerShell · 第二步: 安装并验证本 Skill

```
npx.cmd skills add ivan51769/blues19-amazon-account-patrol -y
# 下面由智能体进入安装后的 skill 目录再执行
Test-Path .\SKILL.md
Test-Path .\agents\openai.yaml
Test-Path .\scripts\amazon_account_patrol.py
python --version
python scripts\amazon_account_patrol.py --help
python -m unittest discover -s tests -v
```

⚠️ 看到这些结果才算安装完成

安装命令没有报错; 三条 Test-Path 都返回 True; --help 能显示参数; 测试最后显示 OK。如果你不知道 Skill 安装到了哪里, 直接让智能体“找到 blues19-amazon-account-patrol 的安装目录并完成验证”, 不要在任意文件夹里盲目执行检查。

安装的是整个 Skill 文件夹: agents 提供界面元数据, scripts 提供运行器, references 提供市场、选择器与状态机; 缺少任一部分都会让能力不完整。

一套脚本覆盖九个市场

市场代码会映射到目标域名、marketplace ID 与多语言国家标签。脚本通过工作台路径、国家标签，以及“目标域名或 marketplace ID” 核验站点，不能只凭域名判断。

US 美国 us	CA 加拿大 ca	MX 墨西哥 mx
GB 英国 uk	DE 德国 de	FR 法国 fr
IT 意大利 it	ES 西班牙 es	NL 荷兰 nl

PowerShell · 运行前获取店铺 ID

zinjacli store list --format table

运行巡检，自动保存证据

从 Skill 文件夹运行。默认写入 amazon-patrol-output 且不发送飞书；批量巡检会保留失败位置并继续后续市场，存在失败时退出码为 1。

A

巡检单个市场

将 <店铺ID> 替换为目标店铺，将 us 替换为所需市场代码。

PowerShell

```
python scripts\amazon_account_patrol.py `
  --store-id <店铺ID> `
  --marketplace us
```

B

巡检全部九个市场

某站失败会保留原因并继续后续市场；存在任何失败时退出码为 1。

PowerShell

```
python scripts\amazon_account_patrol.py `
  --store-id <店铺ID> `
  --all-marketplaces
```

C

限定巡检时间

只有业务明确要求时才使用。时区与时间窗口必须一起提供。

PowerShell

```
python scripts\amazon_account_patrol.py `
  --store-id <店铺ID> `
  --marketplace uk `
  --timezone Europe/London `
  --working-hours 09:00-18:00
```

D

可选：推送到飞书

必须由用户明确要求，并先配置飞书凭证。API 未返回成功时不得声称已发送。

PowerShell

```
python scripts\amazon_account_patrol.py `
  --store-id <店铺ID> `
  --marketplace de `
  --send-feishu `
  --feishu-chat-id <群聊ID>
```

05 / AGENT PROMPTS

直接发给智能体

以下指令默认只读、只保存本地证据。复制后补充你要操作的店铺。

单市场巡检

使用 \$blues19-amazon-account-patrol 对我指定的店铺执行美国站只读巡检，只保存本地记录，不发送飞书；先确认店铺 ID 与市场，验证脚本环境、浏览器桥接、店铺登录态、工作台路径、国家标签，以及目标域名或 marketplace ID，缺少必要信息时停止并告诉我。

全部九个市场

使用 \$blues19-amazon-account-patrol 对我指定的店铺巡检全部九个市场，逐站保存两页实际 URL 与原文、已验证存在的截图路径、Markdown 记录和运行日志；失败市场保留准确原因并继续后续市场，不要修改 Seller Central 数据，也不要发送飞书。

输出什么，什么算完成

脚本成功表示站点核验通过、两页实际 URL 与原文已写入 Markdown、两张截图路径非空且文件存在、时间戳日志已生成，并在终端末尾输出结果 JSON；可选飞书以返回的 message_id 证明 API 已受理。

Markdown 记录

`<store>-<MARKET>-YYYY-MM-DD.md`

两页实际 URL 与原文、摘要、建议及截图路径；
同日重跑会覆盖

双页截图

`health + notifications`

脚本要求 CLI 返回两张全页截图，并验证路径非空
且文件真实存在

时间戳日志

`logs/<store>-<stamp>.log`

记录每一步操作、失败位置与准确错误

终端结果

`stdout 末尾 JSON + exit 0 / 1`

没有独立 result.json；飞书受理时返回
message_ids，任一失败返回 1

运行护栏



只使用目标紫鸟店铺自身保存的
Amazon 登录态。



不手工输入或传递邮箱、密码与
OTP。



不修改商品、价格、库存、广告或账
户设置。



市场切换后核对工作台路径、国家标
签，以及目标域名或 marketplace
ID。



停留在 account-switcher 时只重试
一次确认，不盲点。



本地记录不等于飞书受理；必须同时
取得 code 0 与 message_id。



每次只巡检一个店铺会话，不输入其
他店铺信息，避免账号关联风险。



OTP 缺失或过期

立即停止当前市场。不要手工输入，不要重复提交旧验证码，也不要无限等待代替重新获取有效值。

附录：结合紫鸟官网继续扩展

本附录介绍 Ziniaio CLI 的官方能力入口与更多 Skill 制作方向；它不属于本巡检 Skill 的必装步骤。

OPTIONAL · ZINIAO CLI EXTENSIONS

本 Skill 之外，还能扩展更多紫鸟业务 Skill

ziniaoCLI 在本项目里负责复用店铺浏览器会话；官网还展示企业管理与店铺自动化能力，并说明更多日常流程可按分步引导继续扩展。

[查看紫鸟官网案例 ↗](#)

页面数据采集

评价监控

批量截图

Listing 维护

库存巡检

企业权限管理

官网 · 真实业务场景回放

以下是常用起点，不是完整能力清单

API 场景 01

新员工入职与店铺授权

列店铺 → 创建员工到运营部 → 授权全部店铺 → 离职回收。

API 场景 02

网页访问策略

登记 URL → 创建白名单规则 → 限制下载 → 绑定店铺。

业务场景 01

差评 24 小时响应

抓取最新差评 → AI 分类归因 → 多语种回复草稿 → 告警看板。

业务场景 03

亚马逊基础报告

订单 / 库存 / 流量 / 广告 → AI 整合一份运营日报。

自行制作更多 Skill

01

先选一个清晰业务闭环，写明输入、输出和完成标准。

02

优先复用现有 CLI 命令；不足时再查通用 API 或页面能力。

03

只读先行；授权、修改、删除、发送与批量操作执行前确认。

04

用 ziniao-<名称> 命名，脱敏并验证最小闭环。

一句话让智能体创建

请使用 \$ziniao-skill-maker，把 “<业务场景>” 制作成一个名为 ziniao-<名称> 的可复用 Skill。先检查现有 ziniao-cli 快捷命令，不够时再使用通用 API 或 ZClaw 页面能力；先给我只读方案、所需权限和验证标准。任何创建、授权、修改、删除、发送或批量操作都必须在执行前向我确认。Skill 必须依赖 ziniao-shared，不写入店铺 ID、凭证或个人路径，并附安装、触发、验证和失败停止说明。

来源说明：案例名称与流程摘自紫鸟官网 Ziniaio CLI 页当前“真实业务场景回放”；自定义 Skill 步骤来自本机 ziniao-skill-maker 工作流。blues19-amazon-account-patrol 是本项目 Skill，不是紫鸟官方案例。