

```

/*Selector universal * */
* {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}

/*Nueva jerarquía para cabeceras*/
h1 {
    font: bold 20px verdana, sans-serif;
}
h2 {
    font: bold 14px verdana, sans-serif;
}

/*Declarando nuevos elementos HTML5*/
header, section, footer, aside, nav, article, figure, figcaption,
hgroup{
    display: block;
}

/*Centrando el cuerpo*/
body {
    text-align: center;
}

/* Creando la caja principal */
#agrupar {
    width: 960px;
    margin: 15px auto;
    text-align: left;
}

/* La cabecera */
#cabecera {
    background: #FFFBB9;
    /*border: 1px solid #999999;*/
    padding: 20px;
}

/* barra de navegación */
nav {
    background: #CCCCCC;
    padding: 5px 15px;
    border-bottom: 2px solid #999999;
}
nav li {
    display: inline-block;
    list-style: none;
    padding: 5px;
    font: bold 14px verdana, sans-serif;
    border-right: 1px solid #999999;;
}

/* Quitamos el borde derecho del menu del último elemento */
/*#menu li:nth-child(4){
border:none;
}*/
nav li:last-child{
border:none;
}

/* para cambiar el color de un elemento del menu al pasar el ratón sobre el */
nav li:hover {
    background-color: yellow;
}

/* section y aside */
section {
    float: left;
    width: 660px;
    margin: 20px;

```

```

}

aside {
    float: left;
    width: 198px;
    margin: 20px 0px;
    padding: 20px;
    background: #CCCCCC;
}

aside blockquote ul{ margin-left:20px;}
aside >blockquote> ul >li{ margin-left:30px;}

/* Footer */
#pie {
    clear: both;
    text-align: center;
    padding: 20px;
    border-top: 2px solid #999999;
}

article {
    background: #FFFBCC;
    border: 1px solid #999999;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 15px;
}

/* para definir los márgenes superior e inferior de P y H2 incluidos en
la cabecera de los artículos */

article>header>p,h2{
margin-top:10px;
margin-bottom:10px;
}

article footer {
    text-align: right;
}

/* para determinar el tamaño de las imágenes contenidas en los artículos */
article>figure>img{
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 4px;
    padding: 5px;
    width: 150px;
}

time {
    color: #999999;
}

figcaption {
    font: italic 14px verdana, sans-serif;
}

div {
width: 100px;
margin: 20px;
padding: 10px;
border: 1px solid #000000;
-moz-box-sizing: border-box;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}


```

/*
La propiedad box-sizing puede tomar dos valores. Por defecto es configurada como content-box, lo que significa que los navegadores agregarán los valores de padding y border al tamaño especificado por width y height. Usando el valor border-box en su lugar, este comportamiento es cambiado de modo que padding y border son incluidos

dentro del elemento.

-moz- para Firefox.
-webkit- para Safari y Chrome.
-o- para Opera.
-khtml- para Konqueror.
-ms- para Internet Explorer.
-chrome- específico para Google Chrome.
*/