Команда GoatWhistle

SCHEMIX — АЛЬБОМ ДИАГРАММ

ИИ-ассистент построения BPMN-схем · 2026

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1 — ER-диаграмма schemix в нотации Чена (концептуальная модель данных) 2
Рисунок 2 — ER-диаграмма schemix в нотации «воронья лапка» (логическая модель базы данных PostgreSQL) 3
Рисунок 3 — Контекстная диаграмма schemix (DFD уровня 0, нотация Гейна–Сарсона) 4
Рисунок 4 — Диаграмма потоков данных schemix (DFD уровня 1, нотация Гейна–Сарсона) 5
Рисунок 5 — Процесс «Построение схемы по описанию процесса» (BPMN 2.0) 6
Рисунок 6 — Процесс «Ручная правка схемы» (BPMN 2.0) 7
Рисунок 7 — Процесс «Импорт и выгрузка BPMN-файла» (BPMN 2.0) 8
Рисунок 8 — Архитектура schemix: контекст системы (C4, уровень 1) 9
Рисунок 9 — Архитектура schemix: контейнеры (C4, уровень 2) 10
Рисунок 10 — Технический проект ПО: компоненты контейнера «API-приложение и worker агента» (C4, уровень 3) 11
Рисунок 11 — UML-диаграмма вариантов использования schemix 12
Рисунок 12 — UML-диаграмма компонентов агента: предоставляемые и требуемые интерфейсы 13




Рисунок 1 — ER-диаграмма schemix в нотации Чена (концептуальная модель данных)




Рисунок 2 — ER-диаграмма schemix в нотации «воронья лапка» (логическая модель базы данных PostgreSQL)




Рисунок 3 — Контекстная диаграмма schemix (DFD уровня 0, нотация Гейна–Сарсона)




Рисунок 4 — Диаграмма потоков данных schemix (DFD уровня 1, нотация Гейна–Сарсона)




Рисунок 5 — Процесс «Построение схемы по описанию процесса» (BPMN 2.0)




Рисунок 6 — Процесс «Ручная правка схемы» (BPMN 2.0)




Рисунок 7 — Процесс «Импорт и выгрузка BPMN-файла» (BPMN 2.0)




Рисунок 8 — Архитектура schemix: контекст системы (C4, уровень 1)




Рисунок 9 — Архитектура schemix: контейнеры (C4, уровень 2)




Рисунок 10 — Технический проект ПО: компоненты контейнера «API-приложение и worker агента» (C4, уровень 3)




Рисунок 11 — UML-диаграмма вариантов использования schemix




Рисунок 12 — UML-диаграмма компонентов агента: предоставляемые и требуемые интерфейсы