

GUÍA TRIAPERFORMANCE

Cómo alimentar tus sesiones largas

La fórmula del pre-entreno, cuántos gramos por hora, y cómo entrenar el intestino para tolerarlos

Cuatro secciones del Kit de Combustible de Triaperformance: qué comer antes, cuánto meter por hora según la duración y el deporte, cómo subir esa cantidad sin romperte el estómago, y qué hacer el día que se cierre igual.

Alcance de esta guía

Esto es material de entrenamiento. No es consejo médico ni nutricional individual.

Cubre una sola cosa, y la cubre completa: **cómo alimentar tus sesiones y tus carreras.**

No cubre dietas, pérdida de peso, composición corporal ni suplementación. No porque no importen, sino porque no son mi trabajo. Soy tu coach, no tu nutricionista, y la diferencia no es un tecnicismo: es la línea entre lo que puedo defender con mi experiencia y lo que necesita una matrícula.

Consulta a tu médico o a un nutricionista matriculado antes de aplicar nada de esto si:

- Tienes diabetes de cualquier tipo
- Tienes enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable u otra enfermedad digestiva
- Tienes hipertensión o enfermedad renal
- Estás embarazada o buscando estarlo
- Tomas medicación de forma regular
- Tienes antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria
- Eres menor de 18 años

Nada de lo que sigue está pensado para esos casos sin supervisión profesional.

Mensaje del coach

Entrenas en serio. Te levantas temprano, cumples las series aunque quemen y pasas horas en el sillín. Estás construyendo un motor.

El problema es que la mayoría de los atletas que entreno llegan con el motor bien construido y el combustible improvisado. Practican el ritmo, practican la cadencia, practican la transición. La alimentación la deciden la noche anterior.

Esta guía existe para cerrar esa brecha. No te va a decir qué comer en tu vida diaria. Te va a decir **cuánto, cuándo y de qué forma meter combustible dentro y alrededor de tus sesiones**, con números que puedes aplicar mañana.

Una sola regla organiza todo lo demás: **el intestino es entrenable, y nada se estrena el día de la carrera.**

El atleta que practica su alimentación con la misma disciplina que sus intervalos deja de sobrevivir las carreras y empieza a competirlas.

Manos a la obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

1. Antes de la sesión

La regla: 1 gramo por kilo, por cada hora que falte

Es la única fórmula que necesitas memorizar.

Carbohidratos (g) = tu peso (kg) × horas hasta el inicio

Un atleta de 70 kg:

Tiempo hasta el inicio	Carbohidratos	Ejemplo
3–4 horas	210–280 g	Arroz blanco con pollo y una fruta; avena grande con plátano y miel
2 horas	140 g	Sándwich de pavo en pan blanco + plátano; tazón de cereal con leche baja en grasa
1 hora	70 g	Dos rebanadas de pan blanco con mermelada; bebida deportiva
30 minutos	35 g	Un gel + agua; medio plátano maduro; compota

Cuanto más cerca del inicio, menos fibra y menos grasa. La fibra y la grasa retrasan el vaciado gástrico, y lo que sigue en tu estómago cuando empieza el esfuerzo es lo que te arruina la sesión.

La ventana que conviene evitar

Si vas a tomar carbohidratos antes de un esfuerzo intenso, hazlo **más de 60 minutos antes o en los últimos 10–15 minutos**. El punto intermedio — entre 30 y 45 minutos antes — es donde algunos atletas sienten una caída de energía en los primeros kilómetros.

No le pasa a todo el mundo y el calentamiento lo atenúa. Pero si alguna vez arrancaste una carrera sintiéndote vacío después de haber desayunado bien, ese es el motivo más probable, y la solución es gratis: mueve el gel.

Entrenar en ayunas

Sirve, pero para una cosa concreta: **trabajo aeróbico suave y corto**. Ahí es una herramienta legítima.

Para cualquier sesión con intensidad, entrenar sin combustible te va a limitar el ritmo y no te va a dar ninguna adaptación que no consigas comiendo. Esto no es un debate cerrado en la literatura — hay protocolos serios de "entrenar bajo" que se usan en alto rendimiento — pero para un atleta con trabajo, familia y 8 a 12 horas semanales, el costo supera al beneficio.

Regla simple: ayunas solo en rodajes suaves. Todo lo demás va alimentado.

2. Durante la sesión

Aquí es donde se gana o se pierde la sesión larga. Y aquí es donde la mayoría de los atletas van cortos.

La escalera: cuánto por hora

Duración	Objetivo por hora	Nota
Menos de 45 min	Nada	Agua si hace calor.
45–75 min a alta intensidad	Enjuague bucal, o 15–30 g	El beneficio es del sistema nervioso, no del músculo. Enjuagar bebida deportiva 5–10 segundos y escupir ya funciona.
1–2 horas	30–60 g	
2–3 horas	60–90 g	Necesitas mezclar fuentes. Ver abajo.
Más de 3 horas	90 g, y hasta 120 g en bici	Solo con el intestino entrenado.

El techo cambia según la disciplina

Esto es lo que casi ninguna guía separa, y es la diferencia entre un plan que funciona y uno que te deja vomitando en el kilómetro 30.

Disciplina	Techo práctico	Por qué
Bici	100–120 g/h	No hay impacto, vas sentado, el estómago tolera más.
Correr	60 g/h de base, hasta 90 g/h con intestino entrenado	El impacto y la postura reducen la tolerancia.
Natación	No aplica	No puedes comer nadando. Se resuelve antes de entrar al agua.

Empieza pronto. A los 20–30 minutos, no cuando tengas hambre. Cuando sientes hambre en una sesión larga ya vas tarde, y recuperar terreno con el estómago comprometido casi nunca funciona.

Arriba de 60 g/h necesitas dos azúcares

Tu intestino absorbe glucosa por un transportador y fructosa por otro. El de la glucosa se satura cerca de los 60 g/h. Si quieres pasar de ahí con un solo azúcar, lo que sobra se queda en el intestino y te causa problemas.

Busca productos con glucosa (o maltodextrina) y fructosa en una proporción cercana a 1:0,8. Está en la etiqueta de cualquier producto moderno. Con un solo azúcar, tu techo real es 60 g/h por mucho que entrenes.

Qué usar

Contexto	Opciones
Correr, o alta intensidad	Geles, gomitas, bebida deportiva. Digestión inmediata.
Bici, intensidad estable	Todo lo anterior, más barritas, plátano, papas hervidas con sal, arroz compactado.
Últimos 20 min antes de correr	Solo líquido. Vacía el estómago antes de bajarte de la bici.

Cuenta en gramos, no en unidades. Un gel no es una medida: van de 20 g a 40 g según la marca. Lee la etiqueta una vez, apunta el número, y arma tu plan con gramos. "Tres geles por hora" no significa nada; "75 gramos por hora" sí.

3. Entrena tu intestino

Esta es la sección más importante de la guía.

Puedes saber exactamente cuántos gramos necesitas y aun así no poder absorberlos, porque la capacidad de tu intestino para procesar carbohidratos durante el ejercicio **se entrena, igual que el motor**. Un atleta que nunca pasó de 40 g/h en entrenamiento no va a tolerar 90 g/h el día de la carrera. Va a tolerar náuseas.

Una aclaración honesta: la evidencia sobre el mecanismo exacto no es tan sólida como suele contarse, y los estudios no son del todo consistentes. Lo que sí es consistente — y lo confirma cualquiera que entrene atletas de larga distancia — es que **la práctica repetida reduce los síntomas y sube la cantidad que toleras**. Eso alcanza para construir un protocolo.

El bloque de 6 semanas

Se hace **solo en la sesión larga o específica de la semana**. Nunca en un rodaje de recuperación: ahí no tiene ningún sentido y te deja con el estómago pesado sin contrapartida.

Semanas	Objetivo por hora	Cómo
1–2	30–40 g/h	Un solo producto. El que vas a usar en la carrera.
3–4	60 g/h	Agrega la segunda fuente (glucosa + fructosa).
5–6	80–90 g/h corriendo · 100–120 g/h en bici	A ritmo de carrera, con los productos de la carrera.

Las cuatro reglas del bloque

1. **Una variable por vez.** Si subes la cantidad, no cambies la marca esa semana.
2. **Anota los síntomas del 1 al 10** después de cada sesión larga. Hinchazón, náuseas, retortijones, urgencia.
3. **Si pasas de 5, te quedas una semana más en esa dosis.** No avanzas. El bloque se estira; no se fuerza.
4. **A ritmo de carrera, no a ritmo suave.** Tolerar 90 g/h trotando no predice nada sobre tolerarlos a ritmo de maratón. La sangre que digiere es la misma que mueve las piernas.

Cuándo frenar

Vómitos, retortijones que te obligan a parar, o diarrea en plena sesión: **bajas un escalón y te quedas ahí dos semanas**. No es un fracaso del plan, es información. Tu techo de hoy está un paso más abajo del que probaste.

Y la regla que resume todo

Nada nuevo el día de la carrera. Ni una marca, ni un sabor, ni una concentración, ni una hora de desayuno. Si vas a usar geles de una marca en tu Ironman, entrenas con ellos desde meses antes.

4. Cuando el estómago se cierra

Te va a pasar. La pregunta no es si, sino qué haces.

Diagnóstico después de la sesión

Si terminas con diarrea o malestar digestivo, hay dos causas probables y se distinguen fácil:

1. Tolerancia al producto. Normalmente ya lo sabes: una marca o un sabor concreto siempre te cae mal. Cámbialo y listo.

2. Concentración contra velocidad de ingesta. La más común, y la que nadie calcula.

Recalcula los gramos por los minutos reales en que los consumiste, no por la hora completa. Si tomaste 90 g en 20 minutos, tu intestino no recibió 90 g/h: recibió el equivalente a 270 g/h en ese rato. La solución es diluir más, o repartir mejor.

En plena carrera

Cuando el estómago se cierra, en este orden:

- 1. Baja la intensidad.** Es lo único que devuelve flujo sanguíneo al intestino. No es negociable y es lo primero.
- 2. Deja los sólidos.** Pasa a líquido.
- 3. Diluye.** Más agua con la misma cantidad de carbohidratos.
- 4. Corta la cafeína** por lo que quede de carrera.
- 5. Camina los puestos de hidratación.** Tragar corriendo empeora todo.
- 6. Baja el objetivo por hora** y acepta ir con menos. Terminar con 40 g/h es mejor que abandonar con 90.

Cuando se te asiente, vuelve a subir poco a poco. No intentes recuperar lo que no comiste: no se recupera, y el intento es lo que provoca el segundo episodio.

Y la frase que les digo a mis atletas: ¿va a pasar en la carrera? Sí. Por eso lo entrenamos.

Esto es la cuarta parte de la guía completa

El Kit de Combustible completo añade hidratación y sodio, cafeína, carga de carbohidratos, calor y altura, y una plantilla de carrera para nueve distancias. Está dentro de Triaperformance All-Access, junto con el resto de la biblioteca.

[Ver All-Access →](#)

¿Prefieres que lo aterricemos a tu carrera concreta? Escíbeme. coach@triaperformance.com · [WhatsApp](#)