

Decidir en el kilómetro 30

Las tres metas, el procedimiento cuando el plan falla, y la hoja que llevas encima

Tres secciones de la Guía de Ejecución de Carrera de Triaperformance: cómo escribir tus metas A, B y C antes de la carrera, qué decidir exactamente cuando el ritmo se cae y el objetivo se aleja, y la plantilla de decisiones que resuelve el día por ti.

Alcance de esta guía

Esto es material de entrenamiento. No es consejo médico ni psicológico.

Cubre una sola cosa, y la cubre completa: **cómo ejecutar una carrera, y qué hacer cuando el plan deja de funcionar.**

No cubre ansiedad ni depresión, no cubre la pérdida de motivación como problema clínico, no cubre la dependencia del ejercicio, ni tu relación con la comida o con tu cuerpo. Tampoco trata la "fortaleza mental" como un rasgo de carácter que haya que arreglar. No porque esas cosas no importen —importan mucho— sino porque no son mi trabajo. Soy coach, no psicólogo, y la diferencia no es un tecnicismo: es la línea entre lo que puedo defender con mi experiencia y lo que necesita una matrícula.

Consulta a un profesional antes de aplicar nada de esto si:

- Tienes una lesión activa o dolor que todavía no evaluó un médico
- Tienes una condición cardiovascular, respiratoria o metabólica diagnosticada
- Estás embarazada o buscando estarlo
- Tomas medicación de forma regular
- Eres menor de 18 años

Habla con un profesional de salud mental si:

Esto no es una lista de diagnóstico. Son observaciones que puedes hacer sobre ti mismo, con un umbral de **tiempo o de función**, no de estado de ánimo.

- El bajón después de una carrera dura **más de dos semanas**, o te impide funcionar en el trabajo, en tu casa o con tu gente
- Perdiste el interés en cosas que no tienen nada que ver con el deporte
- Se te desarmó el sueño y no se reacomoda
- **No puedes tomarte un día de descanso**, o entrenas enfermo o lesionado porque parar te resulta imposible
- Tu alimentación o tu peso deciden si entrenas o no

Si aparecen pensamientos de hacerte daño, esto no es una consulta que se agenda para la semana que viene. Busca ayuda hoy.

Lo que yo hago y lo que no

Con los atletas que entreno, ajusto el plan, redistribuyo carga a los deportes que no duelen, y sostengo el calendario. En cualquier caso: no diagnóstico, no evalúo riesgo de lesión, no doy indicaciones sobre medicación y no hago coaching de peso. Cuando algo cae de ese lado de la línea, te derivo. Esa es la regla y no tiene excepciones.

Una última, que ordena todo lo que sigue: **bajar el ritmo, caminar y parar son decisiones con un costo, no fracasos de carácter.** Esta guía no va a tratarlos como rendirse en ningún momento.

Mensaje del coach

Entrenas en serio. Haces las series, cumples los fondos, sigues los datos. Llegas al día de la carrera con el motor construido.

Y después pasa lo de siempre: el motor estaba bien y la carrera salió mal.

Durante años se explicó esto con la palabra *mentalidad*. Que al atleta le faltó cabeza, que no fue lo suficientemente fuerte, que se rindió. Es una explicación cómoda y casi siempre falsa. Lo que pasa en una carrera no es un colapso de carácter. **Es una serie de decisiones tomadas en mal orden, con mala información y sin haberlas practicado nunca.**

Los datos son bastante claros sobre dónde ocurre. En un análisis de más de dos millones de registros de maratón, el desplome de ritmo empieza en promedio a los **29,6 km** en hombres y **29,3 km** en mujeres, y se sostiene durante los diez kilómetros siguientes. Le pasa al 28% de los hombres y al 17% de las mujeres. No es en la largada, donde todos están concentrados. Es en el kilómetro 30, cuando ya invertiste todo y el objetivo empieza a alejarse.

Esa es la parte de la carrera para la que nadie te entrena.

Esta guía la entrena. No te va a decir que seas más fuerte. Te va a dar el plan escrito, las tres metas, el techo de ritmo de los primeros kilómetros, y —sobre todo— **el procedimiento para decidir en el kilómetro 30**: seguir, bajar de meta, caminar o parar.

Una sola regla organiza todo lo demás:

Nada se decide por primera vez en el kilómetro 30.

Todo lo que vas a decidir cuando estés vacío, ya lo decidiste hoy, sentado, con la cabeza fresca. El día de la carrera no piensas. Ejecutas.

Manos a la obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

1. Tus tres metas: A, B y C

Este es el ejercicio más importante de la guía. Si haces uno solo, haz este.

La mayoría de los atletas llega a la línea de salida con **una** meta. Un número. Y ese número tiene una propiedad peligrosa: o se cumple o se rompe. No tiene estados intermedios.

Cuando ese número se vuelve imposible —y en una de cada cuatro maratones se vuelve imposible— el atleta se queda sin objetivo en el peor momento posible. No hay a qué agarrarse. Ahí es donde la carrera se desarma, y no por falta de piernas: por falta de estructura.

La corrección es simple y hay que hacerla antes de la semana de carrera, por escrito.

Meta A — el día perfecto

El tiempo que puedes hacer **si todo sale bien**. Clima favorable, sin viento, combustible ejecutado al 100%, sin problemas de estómago, sin calambres, durmiendo bien las dos noches previas.

La meta A es condicional y tiene que estar escrita con sus condiciones al lado. No es "3:15". Es: **"3:15, si la temperatura está por debajo de 18°, si tomo los seis geles y si el primer 21k lo hago a 4:38."**

Cuando escribes las condiciones, la meta A deja de ser una promesa y se convierte en una hipótesis. Y una hipótesis se puede descartar sin que se te caiga la carrera encima.

Meta B — el día normal

El tiempo que puedes hacer **en un día común**. Algo sale un poco mal —siempre sale algo— y aun así corres bien.

Esta es la meta real. Es la que más veces se cumple, la que hay que entrenar, y la que debería gobernar tu ritmo de los primeros kilómetros. La distancia entre A y B suele ser de un 2 a un 4%: en una maratón de tres horas y media, entre cuatro y ocho minutos.

Si al escribirlas te das cuenta de que A y B están a treinta segundos una de otra, no tienes dos metas. Tienes una sola con dos nombres.

Meta C — el día malo

Lo que haces cuando el día se rompe. Calor extremo, estómago cerrado, un calambre a los 28 km, un ritmo que no aparece.

La meta C no se define con un tiempo. Se define con una condición que depende solo de ti: *terminar caminando y trotando, sin lesionarme, y cruzar la meta*. O, en una prueba con corte: *entrar dentro del corte*.

La meta C es la más importante de las tres porque es la única que sigue disponible cuando las otras dos ya murieron. Un atleta que tiene una meta C escrita no tiene una carrera arruinada. Tiene una carrera distinta.

La cuarta línea: cuándo hoy no es día de carrera

Debajo de las tres metas escribe una cuarta línea. Las condiciones bajo las cuales **no corres**, o no terminas:

*No largo si estoy con fiebre o con una infección activa.
Paro si aparece algo de la lista de la sección 9.*

Esto no es pesimismo. Es lo mismo que hace un piloto antes de despegar: los criterios de aborto se definen en tierra, no en el aire.

Cómo se usan

- **Se escriben entre tres y cuatro semanas antes**, después de la carrera de simulación (sección 4), cuando ya tienes evidencia real de tu ritmo.
- **Se leen la mañana de la carrera**, las tres, en voz alta si hace falta.
- **Se bajan de a un escalón, nunca dos.** De A se pasa a B. De B se pasa a C. Un atleta que salta de A directo a C en el kilómetro 30 casi siempre está abandonando, no ajustando.

Esto no es una técnica mental. Es planificación de objetivos, exactamente igual que cuando periodizamos un bloque: defines el resultado esperado, defines el escenario conservador, y defines el piso.

2. Kilómetro 30: cuando el plan falla

El resto de la guía existe para que puedas ejecutar esta sección.

Llega un momento en muchas carreras largas en que pasa esto: el ritmo se está cayendo, el objetivo se aleja, y **empiezas a hacer cuentas sobre abandonar**.

Esa cuenta mental —seguir o no seguir, cuánto falta, qué pasa si paro— es el momento que esta guía entrena. No es debilidad y no es falta de carácter: es lo que ocurre cuando ya invertiste mucho en una meta que dejó de ser alcanzable. Le pasa a casi todo el mundo y le pasa más o menos en el mismo lugar.

Lo que distingue a un atleta que resuelve bien esa franja no es aguantar más. **Es tener un procedimiento.**

Reconocerlo

La señal es concreta: **estás calculando en lugar de correr**.

Cuando te encuentres haciendo la cuenta, no la sigas haciendo en piloto automático. Ese es el punto en el que se entra al procedimiento.

Y lo primero es nombrar las opciones, porque son tres y no dos:

1. **Sostener la meta actual**
2. **Bajar un escalón de meta**
3. **Parar**

La mayoría de los atletas en crisis solo ve la primera y la tercera. Esa es la trampa: convierte una carrera que se podía salvar en una decisión binaria entre sufrir y abandonar. **La opción 2 existe, es la correcta casi siempre, y hay que nombrarla en voz alta para que aparezca.**

Las tres preguntas

No decidas por sensación. Decide con estas tres, en este orden. Toman unos veinte segundos.

Pregunta 1 — ¿Hay algo de la lista de parar?

Ve a la lista más abajo en esta sección. Si la respuesta es sí, no hay pregunta 2. Paras.

Pregunta 2 — ¿Hay algo que se pueda arreglar?

La mayoría de las crisis de kilómetro 30 tienen una causa reparable, y la reparación tarda entre cinco y diez minutos en hacer efecto:

- **¿Cuándo fue tu último gel?** Si hace más de treinta minutos, la crisis puede ser simplemente hambre. Come algo ahora y date diez minutos antes de decidir nada.
- **¿Cuándo bebiste?** Lo mismo.
- **¿Estás yendo más rápido de lo que crees?** Mira el parcial real, no la sensación.
- **¿Hay un calambre o una molestia mecánica?** Baja treinta segundos por kilómetro durante dos kilómetros y vuelve a evaluar.

No tomes una decisión grande con el estómago vacío. Es la regla más útil de esta sección entera. Una cantidad enorme de abandonos son hipoglucemias mal interpretadas como falta de voluntad.

Pregunta 3 — ¿El ritmo que llevo lo sostengo hasta el próximo puesto?

No hasta la meta. Hasta el próximo puesto de abastecimiento. Si la respuesta es no, el ritmo está mal y hay que bajarlo —lo cual, la mayoría de las veces, significa bajar de meta.

Bajar de meta

Bajar de meta no es rendirse. Es la decisión técnica correcta cuando cambian los supuestos con los que armaste el objetivo. Exactamente igual que cuando ajustamos el plan de la semana porque te enfermaste.

Cómo se hace, en orden:

1. **Bajas un escalón, no dos.** De A a B. De B a C.
2. **Recalcas el ritmo** con el nuevo objetivo. Si vas a meta B y quedan 12 km, ¿a qué ritmo tienes que ir? Ese es tu número nuevo, y es más lento —ese es el punto.
3. **Sueltas el anterior.** Dejas de mirar el parcial de la meta que acabas de descartar. Seguir comparando contra un objetivo que ya no existe es la forma más rápida de convertir un mal día en un abandono.
4. **Vuelves a segmentar.** Ya no corres 12 km. Corres hasta el próximo puesto. Ganas ese tramo, y después el siguiente.

Segmentar funciona **después** de que decidiste cuál es la meta. Al revés no: "un kilómetro a la vez" sin haber resuelto qué estás persiguiendo es solamente posponer la decisión.

Caminar

Caminar no es fracasar. Caminar es una herramienta de ritmo, y la mayoría de los atletas amateur la usa demasiado tarde y demasiado mal.

Lo que caminar cuesta, con números. Si vas a 6:00/km, un minuto corriendo te da unos 165 metros. Un minuto caminando rápido te da unos 110. Caminar ese minuto te cuesta alrededor de **veinte segundos**. Haz la cuenta con tu propio ritmo y vas a ver que casi siempre es menos de lo que temes.

Lo que caminar compra: pulsaciones más bajas, un gel que efectivamente puedes tragar, agua que entra de verdad en lugar de mojarte la cara, y —esto es lo importante— la capacidad de volver a correr después.

Las dos formas de caminar, y solo una sirve:

Caminar por decisión	Caminar por colapso
Elegido, con un límite fijado de antemano	Ocorre solo, cuando ya no hay opción
"Camino los 30 segundos del puesto"	"No sé cuándo voy a poder volver a correr"
Vuelves a trotar en el punto que definiste	La caminata se extiende sola
Cuesta veinte segundos	Cuesta veinte minutos

Cómo se hace bien:

- **Camina los puestos de abastecimiento.** Todos. Desde el primero, no desde el 30. Treinta segundos caminando te permiten beber realmente, y ese es el objetivo del puesto.
- **Si tienes que caminar fuera de un puesto, ponle un límite antes de empezar:** hasta ese poste, hasta contar sesenta, hasta la curva. El límite se define **antes** de dar el primer paso caminando, no durante.
- **Trotar-caminar es una estrategia, no una derrota.** Desde el km 32, alternar cuatro minutos de trote con uno de caminata suele ser más rápido —y bastante menos miserable— que la marcha lenta continua en la que terminan muchos.

Cuándo parar

Esta es la única parte de la guía donde no hay matices y donde ninguna meta importa.

Para de inmediato y busca asistencia médica si aparece cualquiera de estas:

- **Dolor agudo y localizado que te cambia la forma de pisar.** No molestia: dolor que te modifica la mecánica.
- **Dolor óseo focal** —un punto concreto en un hueso que duele al tocarlo.
- **Dolor en el pecho, falta de aire desproporcionada al esfuerzo, o latidos irregulares.**
- **Confusión, desorientación, no entender dónde estás o qué kilómetro es.** Esta es la más peligrosa porque es la que menos se detecta uno mismo.
- **Mareo con náusea, o piel fría y húmeda** en condiciones de calor. La piel mojada no descarta nada: en el golpe de calor por esfuerzo el atleta viene sudando hasta minutos antes de caer.
- **Orina muy oscura junto con dolor muscular severo.**

Sobre problemas de sodio e hidratación —incluida la hiponatremia, que es grave y se confunde con deshidratación— el **Kit de Combustible** tiene la sección completa. No la repito aquí porque esa guía es la que manda en ese tema.

Sobre el calor —lo que cuesta en ritmo, cómo aclimatarse y cómo ejecutar un día caluroso— la guía de calor y su calculadora de ritmo tienen el tema completo. Tampoco lo repito aquí.

Tres reglas alrededor de esta lista:

1. **Ninguna meta justifica ignorarla.** Ni la A, ni la C, ni terminar. Ninguna.
2. **Si paras por algo de esta lista, vas al médico.** No "a ver cómo amanezco". Ese mismo día.
3. **Si no puedes evaluarte con claridad, esa es la respuesta.** La confusión no se autodiagnostica. Si dudas de tu propia capacidad de juzgar, ya tienes el dato.

El corte de tiempo

Si tu carrera tiene cortes, la aritmética se hace **antes**, no corriendo.

Lo que necesitas saber antes de largar:

- En qué kilómetro está cada corte
- A qué hora exacta cierra —normalmente es hora de reloj, no tiempo desde tu largada
- Si el cronómetro corre desde el disparo o desde que cruzaste la alfombra. **Esto cambia el cálculo y mucha gente lo descubre tarde.**

La tabla que llevas encima. Para cada corte, el ritmo promedio que necesitas desde donde estés. Escrita, plastificada o en el dorso del dorsal:

Corte km 30, cierra 14:30 · largué 9:00 → tengo 5:30 para 30 km → **11:00/km promedio**

Si en el km 21 mi reloj marca 3:10, me quedan 2:20 para 9 km → **15:33/km**. Puedo caminar.

Ese segundo cálculo es el que salva carreras, porque convierte un pánico en un número. Muchos atletas abandonan en un corte que iban a hacer cómodos, simplemente porque no hicieron la cuenta.

La regla: si el número que necesitas es más lento que tu caminata rápida, sigues. Si es más rápido que tu ritmo actual y no hay margen, bajas a meta C y aceptas el corte como el objetivo del día.

3. Plantilla — Mi manual de decisiones

Entre seis y diez líneas. El disparador tiene que ser algo que puedas ver o medir.

Si pasa esto (algo que veo o mido)	ENTONCES hago esto (una acción concreta)

Esto es una parte de la guía completa

La Guía de Ejecución completa añade el plan de carrera escrito, el techo de ritmo de los primeros kilómetros, dónde poner la atención según la intensidad, la semana de la carrera, el debrief y cuatro plantillas imprimibles. Está dentro de Triaperformance All-Access, junto con el resto de la biblioteca.

Ver All-Access →

¿Prefieres que lo aterricemos a tu carrera concreta? Escríbeme. coach@triaperformance.com · [WhatsApp](#)