

	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	1900413TF8110S00071A	Versión informe asociado	13/01/2026
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	13/01/2026

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Instalación fotovoltaica

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos) Instalación fotovoltaica compuesta por 8 módulos de 610 Wp
Coste estimado de la medida -
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m ² año]	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO ₂ / m ² año]
< 19.1 A 19.1-36.3 B 36.3-61.4 C 61.4-98.4 D 98.4-181.8 E 181.8-212.7 F ≥ 212.7 G	< 4.4 A 4.4-8.4 B 8.4-14.2 C 14.2-22.8 D 22.8-44.3 E 44.3-53.1 F ≥ 53.1 G
0.0 A	0.0 A

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/ m ² año]	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m ² año]
< 5.2 A 5.2-12.0 B 12.0-21.7 C 21.7-36.3 D 36.3-62.5 E 62.5-80.6 F ≥ 80.6 G	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G
55.61 E	23.74 D

	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	1900413TF8110S0007IA	Versión informe asociado	13/01/2026
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	13/01/2026

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total	
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	89.99		0.0%	11.87		0.0%	22.47		0.0%	-		-%	50.63	59.3%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	3.06	A	0.0%	23.20	D	0.0%	43.91	G	0.0%	-	-	-%	0.00	A 100.0%
Emissiones de CO2 [kgCO2/m² año]	1.62	A	0.0%	3.93	C	0.0%	7.44	G	0.0%	-	-	-%	0.00	A 100.0%
Demanda [kWh/m² año]	55.61	E	0.0%	23.74	D	0.0%								

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual [W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]
Cubierta con aire	Cubierta	40.00	1.40	40.00	1.40
Suelo con terreno	Suelo	40.00	1.00	40.00	1.00
Muro de fachada N	Fachada	19.20	1.80	19.20	1.80
Muro de fachada S	Fachada	40.80	1.80	40.80	1.80
Muro de fachada E	Fachada	31.70	1.80	31.70	1.80

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie actual [m²]	Transmitancia actual del hueco[W/m² K]	Transmitancia actual del vidrio[W/m² K]	Superficie post mejora [m²]	Transmitancia post mejora [W/m² K]	Transmitancia post mejora del vidrio [W/m² K]
Ventana E	Hueco	7.90	3.78	3.30	7.90	3.78	3.30
Ventana N	Hueco	4.80	3.78	3.30	4.80	3.78	3.30
Ventana S	Hueco	10.20	3.78	3.30	10.20	3.78	3.30

	IDENTIFICACIÓN		Ref. Catastral	1900413TF8110S0007IA	Versión informe asociado	13/01/2026
	Id. Mejora		Programa y versión	CEXv2.3	Fecha	13/01/2026

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendimiento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
Sólo calefacción	Caldera Estándar	24.0	61.8%	-	Caldera Estándar	24.0	61.8%	-	-
TOTALES									

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendimiento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
TOTALES		-		-		-		-	-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal	Rendimiento Estacional	Estimación Energía Consumida anual	Tipo post mejora	Potencia nominal post mejora	Rendimiento estacional post mejora	Estimación Energía Consumida anual Post mejora	Energía anual ahorrada
		[kW]	[%]	[kWh/m²año]		[kW]	[%]	[kWh/m²año]	[kWh/m²año]
TERMO ELÉCTRICO	Efecto Joule		100.0%	-	Efecto Joule		100.0%	-	-
TOTALES		-		-		-		-	-

ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]	Energía eléctrica generada y autoconsumida post mejora [kWh/año]
Incorporación/mejora de sistema fotovoltaico	-	6832
TOTALES	-	6832.0