

Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
Katedra za elektronsko poslovanje

HTML, CSS, JS

Domaći zadatak 2

Rbr	Ime	Prezime	Broj indeksa	Smer
1.	Ivana	Pejović	2021/0318	ISIT
2.	Antonina	Mihajlović	2021/0368	ISIT
3.	Jovana	Ninković	2021/0166	ISIT

Beograd, 2023.


Sadržaj

1	Korisničko uputstvo.....	3
1.1	Uvod	3
1.2	Meni i futer	3
1.3	„Početna“ stranica	5
1.4	„Jelovnik“ stranica.....	6
1.5	„Rezervacije“ stranica	6
1.6	„Kontakt“ stranica	8
1.7	Responzivnost	9
2	Objašnjenja karakterističnih delova koda	10
2.1	Ikonice koje vode do društvenih mreža	10
2.2	Validacija newsletter forme	11
2.3	Animacija.....	12
2.4	Validacija forme za rezervaciju	13
2.5	Dugme za brisanje unetih podataka u formu	15
2.6	Burger meni.....	16

1 Korisničko uputstvo

1.1 Uvod

Veb sajt koji smo izradili predstavlja veb prezentaciju restorana pod nazivom Trpeza. Naš sajt sadrži 4 stranice: "Početna", "Jelovnik", "Rezervacije" i "Kontakt". Unosom odgovarajućeg URL-a u brauzer otvara se početna stranica našeg sajta ("Početna").



1.2 Meni i futer

Ono što je karakteristično za sve 4 stranice jeste da sve imaju isti meni(vrh stranice) i futer(dno stranice).

Meni omogućava kretanje kroz sve stranice sajta. Klik na logo restorana korisnike vodi do početne stranice bez obzira na kojoj stranici se trenutno nalaze. U futeru se nalaze važne informacije vezane za restoran (lokacija, radno vreme...), ikonice društvenih mreža i newsletter forma.

meni:




futer:



Klikom na određenu ikonica društvene mreže, u novom prozoru otvoriće se stranica restorana na tom društvenom mediju. [\(Kod za ikonice objašnjen u 2. delu dokumenta\)](#)

Newsletter forma omogućava posetiocima sajta da unesu email kako bi dobijali poruke o aktuelnim ponudama, popustima i događajima u restoranu Trpeza. Ukoliko korisnik ne unese ili unese email u neispravnom formatu i klikne dugme „prijavite se“ ispisaće se upozorenje ispod polja za unos. Ako je sve u redu korisnik će dobiti potvrdu putem pop-up prozora da se uspešno prijavio. [\(Kod za validaciju newsletter forme objašnjen u 2. delu dokumenta\)](#)



1.3 „Početna“ stranica

U hederu početne stranice korisnici mogu uočiti, odmah nakon što se stranica učitava, pomeranje ilustracije kuvara blago na gore i smanjenje prozirnosti sve dok ne postane neprozirna ([Kod za animaciju objašnjen u 2. delu dokumenta](#)).

1. momenat:



2.momenat:



3.momenat:



U sadržaju početne stranice može se videti ponuda restorana. Klikom na natpis detaljnije (ispod slike ponude) otvoriće se druga stranica sajta pod nazivom “Jelovnik” gde se mogu detaljnije pogledati hrana i piće koje restoran Trpeza nudi kao i cene ponude.



1.4 „Jelovnik“ stranica

Sadržaj „Jelovnik“ stranice čini meni restorana Trpeza sa aktuelnom ponudom i cenama.

TRPEZA RESTORAN

Početna Jelovnik Rezervacije Kontakt

JELOVNIK

Cene u dinarima:

Predjela:	Salate:	Supe i čorbe
Miks sireva.....550	Šopska salata.....380	Povrčna supa.....270
Pohovani kačkavalj.....360	Paradajz.....250	Paradajz supa.....290
Mešano predjelo.....600	Grčka salata.....300	Pileća čorba.....300
Ruska salata.....400	Vitaminska.....350	Juneca čorba.....320

Glavna jela:	Deserti:	Pića:
Pileći file.....1100	Reforma.....380	Kafa.....200
Karadordjeva.....1200	Krempita.....300	Negazirani sokovi.....250
Sarma.....600	Čizkejk.....350	Gazirani sokovi.....300
Losos.....1800	Čoko-oranž kolač.....350	Kisela voda.....200

Lokacije
Beograd, Kralja Petra 167
Niš, Žvojnina Mišića 15
Novi Sad, Carice Milice 14
Kragujevac, Vuka Karadžića 78

Radno vreme
07.30-23.30h

Broj telefona
063 1568463
011 6568413

Autori sajta
Antonina Mihajlović 0368/2021
Jovana Ninković 0166/2021
Ivana Pejović 0318/2021

Newsletter
Unesite email

1.5 „Rezervacije“ stranica

Sadržaj ove stranice čini forma, koju korisnici popunjavaju ukoliko žele da rezervišu mesto u restoranu. Osim unosa osnovnih podataka klijenata, forma omogućava i izbor restorana (jednog od četiri restorana u Srbiji), izbor sale (za nepušače/za pušače), datum rezervacije, broj osoba za koje se vrši rezervacija kao i opcionim unos napomene. Klikom na dugme „Rezerviši“, ukoliko je forma ispravno popunjena, korisniku iskače pop-up prozor sa podacima koje je uneo kako bi proverio tačnost unetih podataka. Ukoliko korisnik potvrdi tačnost podataka, šalje se rezervacija. Međutim, ako korisnik ne unese sve podatke (misli se na obavezna polja) ili ne izvrši ispravan unos podataka (van dozvoljenih granica ili u pogrešnoj formi), na ekranu će iskočiti pop-up prozor sa upozorenjem o polju koje nije ispravno popunjeno. Dugme „obriši sve“ omogućava brisanje unetih podataka iz svih polja odjednom, ako klijent ipak odustane od rezervacije. ([Kod za validaciju forme za rezervaciju](#) i [dugme „obriši sve“](#) objašnjeni u 2. delu dokumenta)



PočetnaJelovnikRezervacijeKontakt

REZERVACIJA

Ime i prezime

Petar Petrović

Telefon

0645687646

Email

pera@gmail.com

Izaberite restoran

☒ Beograd

☐ Niš

☐ Novi Sad

☐ Kragujevac

Broj osoba

3

Izaberite salu

Sala za nepušače

Datum

11/29/2023

Napomena

Rezerviši

Obriši sve

Lokacije

Beograd, Kralja Petra 167
Niš, Žvojinca Mišića 15
Novi Sad, Čarice Milice 14
Kragujevac, Vuka Karadžića 78

Radno vreme

07.30-23.30h

Broj telefona

063 1568463
011 6568413

Autori sajta

Antonina Mihajlović 0368/2021
Jovana Ninković 0166/2021
Ivana Pejović 0318/2021

Newsletter

Unesite email

PRIJAVITE SE



localhost

Vaši podaci:

Ime i prezime: Petar Petrović
Telefon: 0645687646
Email: pera@gmail.com
Lokacija izabranog restorana: Beograd
Broj osoba: 3
Sala: za nepušače
Datum rezervacije: 2023-11-29

Da li želite da potvrdite svoju rezervaciju?

OK

Cancel

Rezerviši

Obriši sve

localhost

Niste uneli datum!

OK

Rezerviši

Obriši sve

1.6 „Kontakt“ stranica

Na „Kontakt“ stranici nalaze se broj telefona, email, radno vreme kao i tačne lokacije na kojima se nalazi lanac restorana Trpeza. Tačna lokacija glavnog restorana, koji se nalazi u Beogradu, može se videti na mapi.

Početna Jelovnik Rezervacije Kontakt



KONTAKT STRANA



Lokacija

Beograd, Kralja Petra 167
Niš, Živojina Mišića 15
Novi Sad, Carice Milice 14
Kragujevac, Vuka Karadžića 78



Radno vreme

07.30-23.30h




Telefon

063 1568463
011 6568413



Email

restorantpeza@gmail.com



Lokacije	Radno vreme	Broj telefona	Autori sajta
Beograd, Kralja Petra 167 Niš, Živojina Mišića 15 Novi Sad, Carice Milice 14 Kragujevac, Vuka Karadžića 78	07.30-23.30h	063 1568463 011 6568413	Antonina Mihajlović 0368/2021 Jovana Ninković 0166/2021 Ivana Pejović 0318/2021


Newsletter




1.7 Responzivnost

Naš sajt je osim desktop računarima, prilagođen i mobilnim telefonima, tabletima, i svim drugim uređajima različite širine ekrana. Za mobilne uređaje (širine ekrana do 500px) obezbedili smo postojanje burger menija radi bolje preglednosti. ([Kod za burger meni objašnjen je u 2. delu](#))


Prikaz na mobilnom telefonu:



Prikaz na tabletu:



Burger meni:



2 Objašnjenja karakterističnih delova koda

Napomena: Objašnjenja delova koda nalaze se na slikama (pisana kao komentar)

2.1 Ikonice koje vode do društvenih mreža



U prethodnom delu dokumentacije već smo objasnili kako funkcionišu ove ikonice. Sada ćemo objasniti kako se implementiraju. Nakon što smo izvršili pozicioniranje ikonica, funkcionalnost obezbeđujemo korišćenjem JQuery biblioteke. Html fajl u kojem se nalaze ikonice povežemo sa js fajlom i JQuery bibliotekom . To nam omogućuje da korišćenjem predefinisanih JQuery funkcija u js fajlu napišemo kod za željenu funkcionalnost.

Povezivanje sa js fajlom vršimo pisanjem sledeće komande na dnu body dela html fajla:

```
<div id="ikonice">
  
  
  
</div>
</div>

</footer>

<!-- povezivanje sa .js fajlom -->
<script src="js/index.js"></script>

</body>
</html>
```

Povezivanje sa JQuery bibliotekom vršimo pisanjem sledeće komande u head delu html fajla:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <link rel="shortcut icon" type="image" href="slike/logosivi.png" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
  <title>Restoran Trpeza</title>

  <!-- povezivanje sa JQuery bibliotekom -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js" integrity="sha256-eKhay18LEQwp4NKxN+CfCh+3qOVUtJn3QNZ0TciWLP4="
  crossorigin="anonymous"></script>

</head>
```

Kada smo to uradili, u js fajlu možemo da napišemo kod kojim ćemo omokućiti da se klikom na ikonicu otvori novi prozor koji vodi do odgovarajuće društvene mreže.

```
//ikonice za drustvene mreze
$("#facebook").click(function (){
    window.open("https://www.facebook.com/");
})
$("#instagram").click(function (){
    window.open("https://www.instagram.com/");
})
$("#twitter").click(function (){
    window.open("https://twitter.com/");
})
```

Pristupili smo svakoj ikonici preko id-a i iskoristili predefinisane JQuery funkcije koje služe da se izvrši neka funkcija na klik. Mi smo definisali funkciju tako da se u novom prozoru otvori odgovarajući link.

2.2 Validacija newsletter forme



Validaciju newsletter forme izvršićemo pisanjem JS koda. U js fajlu napisaćemo funkciju za dugme „prijavite se“.

Objekti koje smo postavili putem html fajla, kojima ćemo pristupiti prilikom pisanja funkcije su: input za tekst, dugme „prijavite se“ i prazan paragraf u koji se ispisuje upozorenje u slučaju pogrešnog unosa.

Najpre povezujemo js fajl sa html fajlom gde se nalaze prethodno navedeni objekti i u kojem ćemo kasnije pozvati funkciju.

```
<div id="drusMedijiINewsletter">
  <div id="newsletter">
    <h6 id="naslovNewsaletter">Newsletter</h6>
    <form>
      <input class="elementiFormeNewsletter" id="newsletteremail" type="text" placeholder="Unesite email" size="30">
      <button class="elementiFormeNewsletter" id="dugmePrijaviteSe" type="reset" onclick="funkcijaPrijaviSe()">PRIJAVITE SE</button>
    </form>
    <p id="newsletterUpozorenje"></p>
  </div>

  <div id="ikonice">
    
    
    
  </div>
</div>

</footer>

<!-- povezivanje sa .js fajlom -->
<script src="js/index.js"></script>

</body>
</html>
```

Zatim pišemo funkciju:

Na kraju u html fajlu pozivamo prethodno napisanu funkciju:

```
<div id="newsletter">
  <h6 id="naslovNewsletter">Newsletter</h6>
  <form>
    <input class="elementiFormeNewsletter" id="newsletteremail" type="text" placeholder="Unesite email" size="30">
    <button class="elementiFormeNewsletter" id="dugmePrijaviteSe" type="reset" onclick="funkcijaPrijaviSe()">PRIJAVITE SE</button>
  </form>
  <p id="newsletterUpozorenje"></p>
</div>
```

Klikom na dugme „prijavite se“ izvršiće se funkcija.

2.3 Animacija



Nakon što pozicioniramo sliku (id: ilustracija), možemo pristupiti kreiranju animacije na sledeći način:

```
#ilustracija{
  padding: 30px 5px;
  margin-left: 5px;
  animation-name: animacija;      /*poziv animacije*/
  animation-duration: 3s;          /*animacija traje 3s u toku kojih se smenjuju njom definisana stanja*/
  animation-fill-mode: forwards;   /* postavljamo da nakon što se završi animacija, ostane u krajnjem stanju */
  z-index: 0;                     /* z-index stavljamo na 0, a kod navigacije na 100 kako se slika ne bi prikazivala preko navigacije */
}                                  /* kada skrolujemo */
```

Definisanje i poziv animacije izvršili smo u odgovarajućem css fajlu (css fajl povezan sa html fajlom u koji je smešten element sa id-em: ilustracija).

```
.navigacija{
  background-color: #rgb(77, 73, 73);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 5px 30px;
  position: sticky;
  top: 0px;
  z-index: 100; /*regulišemo da se animacija ne prikazuje preko navigacije kad skrolujemo, već obrnuto*/
}
```

2.4 Validacija forme za rezervaciju

Najpre je potrebno, kao i u prethodnim slučajevima, da povežemo html fajl (rezervacije.html) sa js fajlom (rezervacije.js) u kojem pišemo funkciju za dugme „Rezerviši“. Zatim, u rezervacija.js fajlu pišemo sledeći kod:

```
validacija forme za rezervaciju
function funkcijaRezervacija(){

  //Uzimamo unete vrednosti iz polja za unos teksta
  let imeiprezime = document.querySelector("#imeiprezime").value;
  let telefon = document.querySelector("#telefon").value;
  let email = document.querySelector("#email").value;
  let brojosoba = document.querySelector("#brojosoba").value;
  let datum = document.querySelector("#datum").value;
  //definišemo dve promenjive tipa string kako bi prihvatili vrednosti o izboru restorana i sale i na kraju prikazali u pop-up prozoru,
  //ukoliko svi uneti podaci u formu budu validni
  let restoran="";
  let sala="";

  //Ispitujemo da li su uneti validni podaci u polja za unos. Kad program naide na podatak koji nije validan otvara se prozor upozorenja sa
  //odgovarajućom porukom, tada se prekida dalje izvršavanje koda
  if(imeiprezime==""){
    alert("Niste uneli ime i prezime!");
  }
  else if (telefon === "" || telefon.length < 9){
    alert("Niste ispravno uneli broj telefona!");
  }
  else if (email === "" || !email.includes("@")){
    alert("Niste ispravno uneli email!");
  }
  else if (document.querySelector("#beograd").checked===false && document.querySelector("#nis").checked===false
  && document.querySelector("#novisad").checked===false && document.querySelector("#kragujevac").checked===false) {
    alert("Morate da odaberete restoran!");
  }
  else if(brojosoba=== "" || (brojosoba<1 || brojosoba>12)){
    alert("Niste uneli ispravan broj osoba! Dozvoljen broj osoba je 1-12.");
  }
```

```

    }
    else if(datum==""){
        alert("Niste uneli datum!");
    }
}
//samo ukoliko nijedan od prethodnih uslova nije ispunjen izvršava se sledeći deo koda
else{
    //ovaj deo koda pronalazi restoran koji je korisnik izabrao i upisuje u promenljivu kako bi kasnije ispisao izabranu opciju
    if(document.querySelector("#beograd").checked){
        restoran=document.querySelector("#beograd").value;
    }
    else if(document.querySelector("#nis").checked){
        restoran=document.querySelector("#nis").value;
    }
    else if(document.querySelector("#novisad").checked){
        restoran=document.querySelector("#novisad").value;
    }
    else{
        restoran=document.querySelector("#kragujevac").value;
    }
    //ovaj deo koda pronalazi salu koju je korisnik izabrao i dodeljuje tu vrednost promenljivoj kako bi kasnije ispisao izabranu opciju
    if(document.querySelector("#pusaci").selected){
        sala=document.querySelector("#pusaci").value;
    }
    else {
        sala=document.querySelector("#nepusaci").value;
    }
    //u promenljivoj ispisujemo sve unete podatke u formu
    let tekst="Vaši podaci:\n\n"+"Ime i prezime: "+imeiprezime+"\nTelefon: "+telefon+"\nEmail: "+email+"\nLokacija izabranog restorana: "+restoran+
    "\nBroj osoba: "+brojosoba+"\nSala: "+sala+"\nDatum rezervacije: "+datum+ "\n\nDa li želite da potvrdite svoju rezervaciju?";
    //uneti podaci se ispisuju u confirm prozoru
    if(confirm(tekst)==true){
        alert("Vaša rezervacija je uspešno evidentirana!"); //ukoliko kliknemo potvrdno dugme (ok) u confirm prozoru, iskočiće alert prozor sa
        //datom porukom
    }
    else{
        alert("Vaša rezervacija nije evidentirana! Unesite ponovo podatke!"); //ako kliknemo cancel iskočiće alert prozor sa ovom porukom
    }
}
}
}

```

Na kraju ostaje samo da pozovemo prethodno definisanu funkciju. Pozivamo je iz html fajla tako što kažemo da se funkcija aktivira na klik dugmeta „Rezerviši“:

```

<div>
    <button id="dugmerezervisi" type="submit" onclick="funkcijaRezervacija()">Rezerviši</button>
    <button id="dugmeobrisi" type="reset" onclick="funkcijaObrišiSve()">Obriši sve</button>
</div>

```

Ispod dugmeta „Rezerviši“ možemo primetiti i dugme „Obriši sve“ koje takođe na klik poziva funkciju koju ćemo objasniti u narednom odeljku.

2.5 Dugme za brisanje unetih podataka u formu

Funkciju za dugme „Obriši sve“ napisali smo u istom js fajlu kao i funkciju iz prethodnog odeljka.


```
function funkcijaObrisiSve(){
    //pristupamo poljima za unos podataka
    let imeiprezime = document.querySelector("#imeiprezime");
    let telefon = document.querySelector("#telefon");
    let email = document.querySelector("#email");
    let brojosoba = document.querySelector("#brojosoba");
    let datum = document.querySelector("#datum");
    //pristupamo ponudenim opcijama
    let beograd=document.querySelector("#beograd");
    let nis=document.querySelector("#nis");
    let novisad=document.querySelector("#novisad");
    let kragujevac=document.querySelector("#kragujevac");
    let nepusaci = document.querySelector("#nepusaci");
    let napomena=document.querySelector("#napomena");

    //proveravamo da li su polja prazna (ako nisu brišemo tekst dodelom praznog stringa)
    if(imeiprezime != null){
        imeiprezime.innerHTML = "";
    }
    if(telefon != null){
        telefon.innerHTML = "";
    }
    if(email != null){
        email.innerHTML = "";
    }
    //proveravamo da li je neka od opcija čekirana (ako jeste poništavamo)
    if(beograd != null){
        beograd.checked = false;
    }
    if(nis != null){
        nis.checked = false;
    }
    if(novisad != null){
        novisad.checked = false;
    }
    if(kragujevac != null){
        kragujevac.checked = false;
    }
    if(brojosoba != null){
        brojosoba.innerHTML = "";
    }
    //proveravamo da li je druga opcija za salu selektovana (ako jeste poništavamo je),
    //prvu opciju smo još ranije podesili da bude podrazumevano čekirana pa nju nećemo poništiti
    if(nepusaci!=null){
        nepusaci.selected==false;
    }

    if(datum != null){
        datum.innerHTML = "";
    }
    if(napomena!=null){
        napomena.innerHTML="";
    }
}
```

Poziv ove funkcije mogli ste videti u prethodnom odeljku.

2.6 Burger meni



Burger meni implementirali smo uvođenjem dugmeta za burger meni prilikom kreiranja navigacije (standardnog menija). Takođe, izvan navigacije kreirali smo poseban element pod nazivom „burgermeni“ (grupisane linkove koji predstavljaju stavke burger menija).

```
<body>

  <nav class="navigacija">
    <div class="logo">
      <a href="index.html"></a>
    </div>
    <div class="meni">
      <div><a href="index.html">Početna</a></div>
      <div><a href="jelovnik.html">Jelovnik</a></div>
      <div><a href="rezervacije.html">Rezervacije</a></div>
      <div><a href="kontakt.html">Kontakt</a></div>
      <!-- dugme za burger meni -->
      <div><button id="dugme-meni"></button></div>
    </div>
  </nav>

  <!-- stavke burger menija -->
  <div class="burgermeni">
    <a href="index.html">Početna</a>
    <a href="jelovnik.html">Jelovnik</a>
    <a href="rezervacije.html">Rezervacije</a>
    <a href="kontakt.html">Kontakt</a>
  </div>
```

Dugme za burger meni i element sa stavkama burger menija stavili smo da se ne prikazuju.

```
#dugme-meni{
  background-color:  rgb(77, 73, 73);
  border:  rgb(77, 73, 73);
  width: 50px;
  height: 50px;
  display: none; /*uključujemo opciju da se dugme za burger meni ne prikazuje*/
  position: relative;
  left: 10px;
  margin-right: 10px;
}
```

```
.burgermeni{
  background-color: ■rgb(243, 225, 110);
  width: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  position: fixed;
  display: none;
  z-index: 100;
  margin-top: 0px;
  /*uključujemo flexbox kako bi poredjali stavke u kolonu*/
  /*fiksiramo poziciju burgermenija kako bi se video i kad skrolujemo ekran*/
  /*uključujemo opciju da se ne prikazuje*/
}
```

Za uređaje sa širinom ekrana do 500px pomoću media query-ja omogućujemo da se dugme za burger meni prikazuje, a isključujemo prikazivanje standardnog menija.

```
@media(max-width:500px){
  .meni a{
    display: none;
  }

  #dugme-meni{
    display: inline;
  }
}
```

Zatim, kada smo obezbedili postojanje dugmeta za burger meni za uređaje do 500px, moramo ugraditi funkcionalnost u to dugme. Ideja je da se klikom na njega pojavi element koji je sakriven („burgermeni“ element) i ponovnim klikom sakrije taj isti element. To možemo obezbediti korišćenjem predefinisane JQuery funkcije .toggle koja predstavlja integrisanu show/hide funkciju. Želimo da klikom na dugme za burger meni prikažemo ili sakrijemo element „burgermeni“. To ćemo uraditi na sledeći način:

```
//burger meni
$("#dugme-meni").click(function (){
  $(".burgermeni").toggle(5);
});
```

Klikom na dugme za burger meni izvršava se funkcija koja podrazumeva da se element „burgermeni“ pojavljuje i sakriva naizmenično. Stavili smo da potrebno vreme pojavljivanja/sakrivanja „burgermeni“ elementa bude 5ms.