

Анализы после 45: что важнее филлеров и коллагена

Врач-нутрициолог разбирает, что стоит за внешним видом Деми Мур и Кортни Кокс, и сводит «антиэйдж» к трём биологическим опорам и пяти группам анализов.

О здоровье с Натальей Зубаревой 22.07.2026 youtu.be/I0fc-CVG1Y0

Отправная точка 01:32–04:35

Кортни Кокс годами использовала филлеры и в итоге растворила все. Её слова: «Я пыталась угнаться за собой молодой, и в итоге выглядела совсем не как я». Автор считает это медицински верным: хронические филлеры деформируют подкожно-жировую клетчатку и смещают жировые пакеты лица, давая обратный эффект. Признаётся, что сама злоупотребляла филлерами и убрала их 3–4 года назад.

Деми Мур публично описывала истощение, зависимость и гормональный хаос, а затем перестройку через питание, режим и дисциплину. Конкретных протоколов не раскрывала.

Вывод-рамка: обе выглядят так не вопреки биологии, а потому что научились с ней работать.

Три столпа

Коллаген 05:21–09:58

Белок, семейство из 28 типов; для кожи важны I (плотность) и III (эластичность). После 25 лет синтез падает примерно на 1% в год, к 60 годам теряется около 40%. Гидролизированный коллаген действительно всасывается и доходит до фибробластов. Но нужны кофакторы: витамин С, цинк, медь, глицин и пролин.

- **Сахар и гликирование** — молекулы сахара «склеивают» коллагеновые волокна, те становятся жёсткими и ломкими и не восстанавливаются.
- **Хроническое воспаление** — матриксные металлопротеиназы разрушают внеклеточный матрикс. Источники: дисбиоз кишечника, инсулинорезистентность, дефицит витамина D, магния, цинка, селена.
- **Кортизол** — подавляет транскрипцию генов коллагена I и III типа и ускоряет его распад.

Эстрогены 09:58–14:32

Кожа — гормонозависимый орган: у фибробластов и кератиноцитов есть рецепторы к эстрадиолу. Эстрадиол запускает синтез коллагена I и III, регулирует выработку **собственной** гиалуроновой кислоты в дерме — той самой, которую вводят филлерами, — и поддерживает толщину эпидермиса.

30%

коллагена кожи теряется в первые 5 лет после менопаузы.

Перименопауза начинается в среднем в 38–45 лет и часто проходит незаметно: сухая кожа, пятки и локти, «гусиные лапки», тонкие волосы, нарушенный сон, изменения веса при прежнем питании.

ЗГТ автор не рекомендует — только решение врача после полного обследования. Из нутрицевтики: фитоэстрогены (лён — лигнаны, соя без ГМО — изофлавоны), эффект сильно индивидуален и зависит от микробиома; кофакторы цинк и магний; омега-3 от 1000 мг. Отдельно подчёркивается катастрофически низкое потребление белка.

Формулировка, которая держит весь раздел: игнорируя гормональный контекст и вкладываясь в процедуры, «вы строите красивый фасад на разрушающемся фундаменте».

Сон 14:32–16:48

Гормон роста выделяется пиково в первые 1–2 часа глубокого сна, у большинства это 23:00–00:00 — влияет на синтез коллагена, регенерацию и липолиз. Мелатонин — антиоксидант, работающий прямо в митохондриях, с возрастом снижается. Недосып поднимает кортизол, и круг замыкается на первом столпе.

«**Бесплатный быюти-протокол**»: 8 часов сна в одно и то же время, полная темнота, в кровати к 23:30, без гаджетов, температура 18–19 °С, влажный воздух.

Пять групп анализов 19:03–27:25

1 Полная панель половых гормонов

эстрадиол · прогестерон · ФСГ/ЛГ · тестостерон общий и свободный · ГСПГ

Дефицит прогестерона проявляется раньше эстрогенового: тревожность, нарушение сна, ПМС, набор веса. По соотношению ФСГ/ЛГ с эстрадиолом видна стадия перименопаузы.

Высокий ГСПГ (часто повышается после долгого приёма контрацептивов) означает, что гормоны «есть на бумаге», но биологически недоступны.

2 Метаболический статус

глюкоза натощак · инсулин натощак · гликированный гемоглобин

НbA1c выше 5,5–5,6% — гликирование идёт активно. **Инсулин натощак ещё важнее:** высокий инсулин при нормальной глюкозе — это инсулинорезистентность, которую глюкоза пока не отразила.

3 Щитовидная железа

ТТГ · Т3 · Т4 · антитела к ТПО · антитела к ТГ

Сухая кожа, выпадение волос, ломкие ногти, отёчность, апатия, набор веса. Субклинический гипотиреоз возможен при ТТГ у верхней границы нормы. Антитела — чтобы не пропустить бессимптомный аутоиммунный тиреоидит.

4 Витамин D

25(OH)D · в паре с витамином K2

Не витамин, а прогормон со стероидным механизмом; рецепторы есть и у фибробластов кожи. Дефицит — фоновое воспаление и нарушение синтеза коллагена. Синергия с K2: D усиливает усвоение кальция, K2 направляет его в кости, а не в мягкие ткани.

5 Маркёры воспаления

высокочувствительный СРБ · гомоцистеин · ферритин

СРБ выше 1 мг/л — сигнал даже при нормальном самочувствии. Ферритин важен с двух сторон: низкий — выпадение волос и усталость, высокий — острофазовый белок, то есть воспаление даже при нормальном железе.

НЕ РАБОТАЕТ

Коллаген из банки без нормального метаболического фона. Филлеры как основная стратегия. Любые добавки при хроническом воспалении и высоком инсулине.

РАБОТАЕТ

Контроль гликемии. Нормализация гормонального фона по анализам. Качественный сон.

Противовоспалительное питание. База из омега-3, витамина D, магния и цинка. Чекап минимум раз в год.

Что стоит держать в уме

Коммерческий слой. Автор — производитель БАДов и владелец клиники и института; она это честно проговаривает, но в ролике есть и прямая реклама собственного коллагена, и около 2,5 минут в середине (16:48–19:03) — реклама платного обучения. Это не отменяет содержания, но объясняет, почему выводы сходятся на «сдайте анализы и принимайте базу».

Спорные пороги. Целевой витамин D 60–80 нг/мл заметно выше общепринятой нормы «от 30», и сама автор помечает это как позицию интегративной медицины. Порог инсулина «больше 10» и ежедневный мелатонин после 45 в противоопухолевых протоколах — тоже утверждения, которые стоит проверять с врачом, а не принимать как консенсус.

Дефект расшифровки. Субтитры автоматические, фамилии исследователей искажены до неузнаваемости («Орани», «прокс», «Бринкаст», «Кастелабранка»). По контексту это, вероятно, Varani (2006), Proksch (2014), Brincat и Castelo-Branco, но проверить по ролику не удалось — за точность ссылок ручаться нельзя. Там, где речь о гомоцистеине, названы витамины «B1, B6, B9» — почти наверняка оговорка или ошибка распознавания, стандартно это B6, B9 и B12.

Границы выжимки. Она построена только на речи: видеопоток был недоступен, поэтому графика и любые надписи на экране в неё не вошли. Материал носит образовательный характер и не является медицинской рекомендацией.

Составлено по полной автоматической расшифровке видео (734 реплики, 29:50).

Чтобы сохранить в PDF — печать страницы (Ctrl/Cmd + P) → «Сохранить как PDF».