Comenzado el	jueves, 28 de abril de 2022, 08:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 28 de abril de 2022, 09:11
Tiempo empleado	14 minutos 13 segundos
Calificación	<b>8,00</b> de 10,00 ( <b>80</b> %)
Pregunta 1 Correcta Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
	¿Cuál es la única estructura de programación que podemos usar directamente en la consola?
	<ul><li>○ a. El condicional if</li></ul>
	<ul><li>b. La orden ifelse()</li></ul>
	"
	o. El bucle while
	od. El bucle for
	Respuesta correcta
	La respuesta correcta es: La orden ifelse()
	La order neise()
Pregunta 2	
Correcta	
Se puntúa 2,00 sobre	
2,00	
	En el bucle while, las acciones se repiten
	<ul> <li>○ a. hasta que se cumpla la condición establecida</li> </ul>
	c. hasta que se llegue al final de la secuencia establecida
	<ul><li>○ d. hasta que encuentre una orden next</li></ul>

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: mientras que se cumpla la condición establecida

Correcta Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
	Las estructuras de programación como los bucles y condicionales se pueden usar en modo interactivo.  Seleccione una:  Verdadero  Falso
	Bien. Las estructuras de programación, como los bucles, solo se pueden usar desde un script.  La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 4 ncorrecta Se puntúa 0,00 sobre	
	¿Cuantas veces se reptiten las acciones de un bucle for?  a. Ninguna de las tres respuestas es cierta  b. Hasta que se cumpla la condición fijada  c. Por defecto 50 veces  d. El número de veces que indique la secuencia
	Respuesta incorrecta.  La respuesta correcta es: El número de veces que indique la secuencia
Pregunta <b>5</b> Correcta Se puntúa 2,00 sobre 1,00	
	Para indicar la secuencia en un bucle for solo se puede usar la letra i  Seleccione una:  Verdadero  Falso

Correcto. Podemos usar cualquier letra o agrupación de letras que queramos.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3