

ACTUALIZACIÓN API – MODULO ALMACÉN SILOG – VENTA DE PRODUCTOS Y COMBUSTIBLE

Contenido

Introducción	2
URL del API	2
¿Cómo se envían los datos mediante el API?	2
Explicación de cada sección.....	3
Información de la sucursal y del usuario	3
Las sucursales de tipo almacén de Cotaxi que van a usar API son:.....	3
Identificación y clave de los usuarios.....	3
Información de venta de combustible y cuando es canastilla	4
Información de la factura.....	4
Datos del cliente.....	5
Los tipos de identificación no cambian	5
Datos de los productos	6
Datos de formas y medios de pago	6
Las formas de pago del sistema de ventas de SIGES:	7
Ejemplo de funcionamiento API actual:.....	7
Como debería funcionar en la nueva versión del API	8
Casos de uso Formas de Pago Nueva API	9

Introducción

Este documento tiene como finalidad explicar el funcionamiento de la nueva API implementada por el equipo de SILOG, ya que tiene un manejo distinto a como se viene operando con el API actual. También se explica cómo se debe enviar la forma y medio de pago correctamente por cada venta/factura y se da una sugerencia para que se puedan identificar las ventas cuando el medio de pago es por tarjeta crédito/débito.

URL del API

<https://apicotaxierp.serviciosproductivos.com.co/almacen/api/v1/output>

¿Cómo se envían los datos mediante el API?

Se realiza mediante una estructura JSON (pares de clave/valor y listas ordenadas []).

Ejemplo:

En la nueva API:

```
{
  "UserInformation": {
    "SucursalId": 422,
    "UserIdent": "1019764596",
    "UserPassword": "1019764596"
  },
  "StationInformation": {
    "Dispenser": "1",
    "Island": "1",
    "Hose": "1"
  },
  "InvoiceInformation": {
    "PosPrefix": "FEA",
    "PosConsecutive": 492,
    "InvoiceDate": "2026-03-04",
    "Details": "Placa: LWY535, Kilometraje : 0.00, Nro Transaccion : 123",
    "VehicleInformation": {
      "Plate": "LWY535",
      "LastMaintenanceDate": "2024-07-11",
      "NextMaintenanceDate": "2025-07-11",
      "Mileage": "0.00"
    },
    "InvoiceHolderInformation": {
      "TypeId": 6,
      "Id": "890200218",
      "Name": "Cotaxi",
      "FirstLastName": "",
      "SecondLastName": "",
      "Address": "CRA 19 16-58 Bucaramanga",
      "Email": "clientesyprovedorescotaxi@gmail.com",
      "PhoneNumber": "3021234567",
      "LandlinePhoneNumber": "6010923"
    },
    "ProductInformation": [
      {
        "ProductId": 8172,
        "Quantity": 1,
        "Discount": 0,
        "Price": 6723,
        "TotalPrice": 8000,
        "SkipAuditWarehouseValues": false
      },
      {
        "ProductId": 8090,
        "Quantity": 1,
        "Discount": 0,
        "Price": 12185,
        "TotalPrice": 14500,
        "SkipAuditWarehouseValues": false
      }
    ]
  }
}
```

```

    "PaymentInformation": {
      "PaymentFormId": 1,
      "PaymentMethodId": 2,
      "PaymentMeanId": 8,
      "CardId": null,
      "TransaccionNumber": null
    }
  }
}

```

Explicación de cada sección

Información de la sucursal y del usuario

```

{
  "UserInformation": {
    "SucursalId": 422,
    "UserIdent": "1019764596",
    "UserPassword": "1019764596"
  },

```

IDENTIFICADOR DE SUCURSAL
 USUARIO
 CLAVE

Las sucursales de tipo almacén de Cotaxi que van a usar API son:

```

{
  "id": 422,
  "name": "EDS COTAXI"
},
{
  "id": 585,
  "name": "ALMACEN EDS COTAXI"
},
{
  "id": 529,
  "name": "EDS SAN CARLOS MORRISON"
},
{
  "id": 533,
  "name": "ALMACEN EDS MORRISON"
}

```

1. La sucursal EDS COTAXI tiene inventario de **combustible**.
2. La sucursal ALMACEN EDS COTAXI tiene inventario de **productos**.
3. La sucursal EDS SAN CARLOS MORRISON tiene inventario **de combustible**.
4. La sucursal ALMACEN EDS MORRISON tiene inventario de **productos**.

Identificación y clave de los usuarios

Todas las identificaciones de los usuarios de venta de productos y combustible son la cédula; la clave son los 4 últimos dígitos de la cédula. Ejemplo:

Identificación: 5471929

Clave: 1929

Nombre: GABRIEL CORREA GUERRERO

```
{
  "UserInformation": {
    "SucursalId": 529,
    "UserIdent": "5471929",
    "UserPassword": "1929"
  }
}
```

Información de venta de combustible y cuando es canastilla

```
"StationInformation": {
  "Dispenser": "1", _____ Cara
  "Island": "1", _____ Surtidor
  "Hose": "1" _____ Manguera
},
```

Cuando la venta de **combustible** se debe enviar el valor numérico del surtidor, cara y manguera donde se despachó el líquido.

Cuando la venta es de **productos de canastilla**, enviar el valor null.

```
"StationInformation": {
  "Dispenser": null,
  "Island": null,
  "Hose": null
}
```

Información de la factura

En esta sección van todos los datos de la factura, empezando por el prefijo y número de consecutivo, la fecha de la factura, el detalle u observación, información del vehículo, datos del cliente, productos (cantidades y precios), formas, métodos y medios de pago.

```
"InvoiceInformation": {
  "PosPrefix": "prueba", _____ Prefijo
  "PosConsecutive": 496, _____ Consecutivo
  "InvoiceDate": "2026-03-05", _____ Fecha de Factura
  "Details": "Placa: LWY535, Kilometraje : 0.00, Nro Transaccion : 123", Detalle u observación
  "VehicleInformation": {
    "Plate": "LWY535", _____ Placa
    "LastMaintenanceDate": "2024-07-11",
    "NextMaintenanceDate": "2025-07-11",
    "Mileage": "0.00" _____ Kilometraje
  }
}
```

Datos del cliente

```
"InvoiceHolderInformation": {  
  "TypeId": 6, Tipo identificación  
  "Id": "890200218", Identificación  
  "Name": "Cotaxi", Nombre  
  "FirstLastName": "", Primer apellido  
  "SecondLastName": "", Segundo apellido  
  "Address": "CRA 19 16-58 Bucaramanga", Dirección  
  "Email": "clientesyproveedorescotaxi@gmail.com", Correo  
  "PhoneNumber": "3021234567", Celular  
  "LandlinePhoneNumber": "6010923" Tel fijo  
},
```

Los tipos de identificación no cambian

```
{  
  "id": 3,  
  "name": "C.C"  
},  
{  
  "id": 5,  
  "name": "C.E"  
},  
{  
  "id": 6,  
  "name": "NIT"  
},  
{  
  "id": 7,  
  "name": "PASAPORTE"  
},  
{  
  "id": 1,  
  "name": "R.C"  
},  
{  
  "id": 15,  
  "name": "RUT"  
},  
{  
  "id": 2,  
  "name": "T.I"  
}
```

Datos de los productos

La venta de combustible según el sistema actual, no se puede relacionar con una venta de canastilla, debido a que el sistema de ventas de SIGES **captura la venta independiente cada vez que se descuelga y cuelga la manguera del surtidor**; sin embargo, el API permite enviar varios productos de canastilla relacionados en una misma factura.

Ejemplo de varios productos venta de canastilla:

```
"ProductInformation": [  
  {  
    PRODUCTO 1  
    "ProductId": 8172, ----- Id del producto  
    "Quantity": 1, ----- Cantidad  
    "Discount": 0, ----- Descuento (n/a)  
    "Price": 6723, ----- Precio SIN IVA  
    "TotalPrice": 8000, ----- Total CON IVA  
    "SkipAuditWarehouseValues": false  
  },  
  {  
    PRODUCTO 2  
    "ProductId": 8090, ----- Id del producto  
    "Quantity": 1, ----- Cantidad  
    "Discount": 0, ----- Descuento (n/a)  
    "Price": 12185, ----- Precio SIN IVA  
    "TotalPrice": 14500, ----- Total CON IVA  
    "SkipAuditWarehouseValues": false  
  }, PRODUCTO N { ... }  
],
```

Ejemplo de un solo producto de combustible:

```
{  
  "ProductId": 8043, -----11GASOLINA  
  "Quantity": 1,  
  "Discount": 0,  
  "Price": 15250,  
  "TotalPrice": 15250,  
  "SkipAuditWarehouseValues": false  
}
```

Datos de formas y medios de pago

En la nueva versión del API las formas de pago tienen un cambio con respecto a lo que se venía manejando antes.

En el **API actual**:

Existe 4 formas de pagos principales que son:

EFFECTIVO (1), CREDITO (3), BAUCHER (2), TRANSFERENCIA (7).

Dos campos para *TipoTarjeta* y *NroTransaccion* que solo son obligatorios cuando la forma de pago es Baucher.

Las formas de pago del sistema de ventas de SIGES:

- 1 **MasterCard Debito** (modificar nombre)
- 2 **Visa Debito** (modificar nombre)
- 3 **Amex Debito** (modificar nombre)
- 4 Efectivo
- 5 **Dinners Credito** (modificar nombre)
- 6 Crédito Directo
- 7 Vales
- 8 Bonos Sodexo
- 9 Sodexo Quantum
- 10 Puntos Colombia
- 11 Consumo Interno
- 12 Transferencia
- 13 **MasterCard Credito** (Agregar Nueva Forma Pago)
- 14 **Visa Credito** (Agregar Nueva Forma Pago)
- 15 **Amex Credito** (Agregar Nueva Forma Pago)
- 97 Prepago
- 98 Calibracion
- 99 BonoPremio

Ejemplo de funcionamiento API actual:

Cuando una venta es por 1-MasterCard, en el JSON se envía:

Forma de pago: BACUHER (2)

Tipo Tarjeta: 9

NroTransaccion: Obligatorio

Cuando una venta es por 2-Visa, en el JSON se envía:

Forma de pago: BACUHER (2)

Tipo Tarjeta: 1

NroTransaccion: Obligatorio

Así con cada “franquicia”, sin embargo, en ningún momento se indica si es Tarjeta Crédito o Tarjeta Débito.

Cuando es una venta por 12-Transferencia o 97-Prepago, en el JSON se envía:

Forma de pago: 7

Tipo Tarjeta: null

NroTransaccion: null

Cuando es una venta por 4-Efectivo, en el JSON se envía:

Forma de pago: 1

Tipo Tarjeta: null

NroTransaccion: null

Cuando es una venta por 6-Crédito Directo, en el JSON se envía:

Forma de pago: 3

Tipo Tarjeta: null

NroTransaccion: null

Como debería funcionar en la nueva versión del API

En la **nueva versión del API** existen 2 formas de pago principales:

CONTADO (1), CREDITO (3).

Por dentro de la forma de pago CONTADO, se definen las ventas que son por efectivo, tarjeta débito/crédito, transferencia.

En la forma de pago CREDITO solo se envían Créditos Directos.

La nueva versión también permite definir si una venta fue CONTADO-TARJETA DÉBITO o fue CONTADO-TARJETA CRÉDITO.

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ————— Forma de pago  
  "PaymentMethodId": 2, ————— Método de pago  
  "PaymentMeanId": 8, ————— Medio de pago  
  "CardId": null, ————— Código franquicia  
  "TransaccionNumber": null ————— Número de transacción o voucher  
}
```

Las franquicias de las tarjetas débito/crédito son compartidas, por tanto, debe haber un selector para que el vendedor Islero defina qué tipo de tarjeta es.

Se sugiere modificar el nombre de las siguientes formas de pago:

- 1 **MasterCard Debito (modificar nombre)**
- 2 **Visa Debito (modificar nombre)**
- 3 **Amex Debito (modificar nombre)**
- 5 **Dinners Credito (modificar nombre)**

Y agregar las siguientes nuevas formas de pago:

13 MasterCard Credito (Agregar Nueva Forma Pago)

14 Visa Credito (Agregar Nueva Forma Pago)

15 Amex Credito (Agregar Nueva Forma Pago)

Casos de uso Formas de Pago Nueva API

Cuando es una venta por **1-MasterCard Débito** , en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 9, ----- MASTERCARD  
  "TransaccionNumber": 123 – NRO VAUCHER  
}
```

Cuando es una venta por **2-Tarjeta Débito Visa**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 1, ----- VISA  
  "TransaccionNumber": 123 – NRO VAUCHER  
}
```

Cuando es una venta por **3-Tarjeta Débito Amex**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 14, ----- AMEX  
  "TransaccionNumber": 123 – NRO VAUCHER  
}
```

Cuando es una venta por **4-Efectivo**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 1, ----- EFFECTIVO  
  "PaymentMeanId": 1, ----- EFFECTIVO  
  "CardId": null,  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **5-Dinners Credito**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 5, ----- TARJETA CREDITO  
  "CardId": 2, ----- DINNERS CLUB  
  "TransaccionNumber": 123 – NRO VAUCHER  
}
```

Cuando es una venta por **6-Crédito Directo**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 3, ----- CREDITO  
  "PaymentMethodId": 3, ----- CREDITO  
  "PaymentMeanId": 3, ----- CREDITO  
  "CardId": null,  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **7-Vales**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 17, ----- VALES  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **8-Bonos Sodexo**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 18, ----- BONOS SODEXO  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **9- Sodexo Quantum**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 16, ----- SODEXO QUANTUM  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **10-Puntos Colombia**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 15, ----- PUNTOS COLOMBIA  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **11-Consumo interno**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 21, ----- CONSUMO INTERNO  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **12-Transferencia**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 1, ----- DAVIPLATA  
  "CardId": null,  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **13-MasterCard Credito**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 5, ----- TARJETA CREDITO  
  "CardId": 9, ----- MASTERCARD  
  "TransaccionNumber": 123 – NRO VAUCHER  
}
```

Cuando es una venta por **14-Tarjeta Crédito Visa**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 5, ----- TARJETA CREDITO  
  "CardId": 1, ----- VISA  
  "TransaccionNumber": 123 – NRO VAUCHER  
}
```

Cuando es una venta por **15-Tarjeta Crédito Amex**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 5, ----- TARJETA CREDITO  
  "CardId": 14, ----- AMEX  
  "TransaccionNumber": 123 – NRO VAUCHER  
}
```

Cuando es una venta por **97-Prepago**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 1, ----- DAVIPLATA  
  "CardId": null,  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **98-Calibracion**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 21, ----- CONSUMO INTERNO  
  "TransaccionNumber": null  
}
```

Cuando es una venta por **99-Bono premio**, en el JSON se envía la siguiente información:

```
"PaymentInformation": {  
  "PaymentFormId": 1, ----- CONTADO  
  "PaymentMethodId": 2, ----- TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
  "PaymentMeanId": 8, ----- TARJETA DEBITO  
  "CardId": 10, ----- BONO PREMIO  
  "TransaccionNumber": null  
}
```