## Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2022./2023.

# Šahisti

Dokumentacija, Rev. 2

Grupa: *AlmostByte* Voditelj: *Ivan Bilobrk* 

Datum predaje: 13. 1. 2023.

Nastavnik: Igor Stančin

## Sadržaj

1	Dne	evnik promjena dokumentacije	2
2	Opi	s projektnog zadatka	4
3	Spe	cifikacija programske potpore	8
	3.1	Funkcionalni zahtjevi	8
		3.1.1 Obrasci uporabe	10
		3.1.2 Sekvencijski dijagrami	20
	3.2	Ostali zahtjevi	26
4	Arh	itektura i dizajn sustava	27
	4.1	Opis arhitekture sustava	27
	4.2	Baza podataka	28
	4.3	Dijagrami razreda	34
	4.4	Dijagram stanja	37
	4.5	Dijagram aktivnosti	38
	4.6	Dijagram komponenti	39
5	Imp	olementacija i korisničko sučelje	40
	5.1	Korištene tehnologije i alati	40
	5.2	Ispitivanje programskog rješenja	41
	5.3	Dijagram razmještaja	
6	Zak	ljučak i budući rad	43
7	Dod	latak: Prikaz aktivnosti grupe	45
	7.1	Dnevnik sastajanja	45
	7.2	Tablica aktivnosti	48

## 1 Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Preuzet predložak i izrađena gruba kopija predloška dokumentacije.	Anteo Vukasović	18.10.2022.
0.2	Napisan i dodan opis use caseova.	Anteo Vukasović	29.10.2022.
0.3	Napisani i dodani funkcionalni zahtjevi.	Anteo Vukasović	03.11.2022.
0.4	Dodani use case dijagrami.	Mijo Rajič	05.11.2022.
0.5	Napisan i dodan opis projektnog zadatka.	Anteo Vukasović	06.11.2022.
0.6	Dodani sekvencijski dijagrami te njihovi opisi.	Altea Božić, Tina Jureško i Lara Mahalec	09.11.2022.
0.7	Napisan i dodan opis baze podataka.	Lara Mahalec	11.11.2022.
0.8	Napisan i dodan opis arhitekture sustava.	Anteo Vukasović	17.11.2022.
0.9	Napisani i dodani dijagrami razreda te odgovarajući opisi.	Altea Božić, Tina Jureško i Mijo Rajić	18.11.2022.
0.10	Dodan popis sastanaka sa glavnim temama te ažurirana tablica aktivnosti prvog ciklusa	Anteo Vukasović	18.11.2022.
0.11	Kompletirana tablica promjena dokumentacije za prvi ciklus.	Anteo Vukasović	18.11.2022.
1.0	Verzija samo s bitnim dijelovima za 1. ciklus	verificirao cijeli tim	18.11.2022.
1.1	Dijagram stanja	Tina Jureško	11.1.2023.
1.2	Dijagram aktivnosti	Tina Jureško	11.1.2023.
1.3	Dijagram komponenti	Altea Božić	12.1.2023.

Nastavljeno na idućoj stranici

AlmostByte 2 13. siječnja 2023.

## Nastavljeno od prethodne stranice

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
1.4	Dijagram razmještaja	Altea Božić	12.1.2023.
1.5	Korištene tehnologije i alati	Anteo Vukasović	13.1.2023.
1.6	Ispitivanje programskog rješenja	Lara Mahalec	13.1.2023.
1.7	Upute za puštanje u pogon	Ivan Bilobrk	13.1.2023.
1.8	Zaključak i daljnji rad	Anteo Vukasović	13.1.2023.
1.9	Literatura i ažuriranje poglavlja aktivnosti grupe	Anteo Vukasović	13.1.2023.
2.0	Konačna verzija	verificirao cijeli tim	13.1.2023.

AlmostByte 3 13. siječnja 2023.

## 2 Opis projektnog zadatka

Cilj ovog projektnog zadatka je izrada funkcionalne web aplikacije koju će koristiti članovi šahovskog kluba. Ova web aplikacija olakšala bi trenerima u šahovskom klubu organizaciju i vođenje treninga i natjecanja svojih učenika, a učenicima bi pružila platformu na kojoj bi mogli okušati svoja znanja i vještine putem dnevnih taktika. Na taj način svi korisnici mogu doraditi i unaprijediti svoja znanja i vještine u divnoj šahovskoj igri.

Aplikacija je dizajnirana primarno za članove šahovskog kluba te će samo oni imati pristup punoj funkcionalnosti aplikacije. No to ne sprječava sve one zainteresirane da dobiju uvid u svijet šaha putem ove aplikacije.

Prilikom pokretanja same aplikacije, korisnika se vodi na stranicu s 3 opcije:

- Registracija
- Prijava u sustav
- Nastavi kao gost

Ukoliko korisnik želi nastaviti bez ikakve prijave ili registracije te odabere posljednju opciju, vodi ga se na početnu stranicu koja ne nudi sve opcije kao što bi u normalnom načinu rada, no ipak nudi dosta zabavnog sadržaja. Korisnik u ovom načinu rada može:

- Riješiti dnevnu taktiku
- Pročitati novosti i zanimljivosti
- Pregledati rang listu članova

Novosti i zanimljivosti je rubrika koju treneri ureduju po svojoj volji. Koncipirana je kao svojevrsna lista članaka čiji sadržaj bi bile vijesti o radu i rezultatima kluba, vijesti iz svijeta šaha i šahovskih natjecanja diljem svijeta, crtice iz povijesti, analize legendarnih šahovskih partija i slično.

Dnevna taktika je kratka šahovska zagonetka, najčešće od 1 do 5 poteza, u kojoj je cilj naći optimalnu kombinaciju poteza u danom scenariju šahovske igre. Primjer jedne takve zagonetke možemo vidjeti na raznim šahovskim platformama kao što su lichess(link), chess.com(link) i slični. U našoj aplikaciji, dnevna taktika bilježi vrijeme rješavanja, te točnost ponuđenog rješenja. Rješavanjem dnevne taktike, neregistriranog korisnika se obavijesti o ispravnosti njegova rješenja, no njegovo rješenje se nigdje ne pohranjuje, niti taj korisnik sam može biti uvršten u rang listu. Za te funkcionalnosti korisnik mora biti član, a član može postati registracijom.

AlmostByte 4 13. siječnja 2023.



Slika 2.1: Primjer šahovske zagonetke

Registracija nudi korisnicima koji žele postati članovi šahovskog kluba mogućnost da tu želju ostvare. Odabirom te opcije korisnika se vodi na formular u kojem korisnik unosi svoje vlastite podatke. Ukoliko su svi podatci ispravno uneseni, korisnik se pohranjuje u bazu podataka te postaje punopravni član šahovskog kluba. Čestitke!

Prijava u sustav je slična registraciji, jedina razlika je ta što njoj pristupaju postojeći članovi kluba, stoga moraju unijeti ispravne podatke koji već postoje u bazi podataka šahovskog kluba kako bi im se omogućio pristup aplikaciji.

Ukoliko je korisnik prijavljen u sustav te se radi o članu šahovskog kluba koji nije trener, korisnik u aplikaciji može:

- Pregledati osobne podatke
- Riješiti dnevnu taktiku
- Pročitati novosti i zanimljivosti
- Pregledati rang listu članova
- Prijaviti se na treninge
- Prijaviti se na turnire
- Biti dio rang liste svih članova
- Prijaviti rješenja dnevne taktike
- Platiti članarinu i pregledati svoja prijašnja plaćanja

Treća i četvrta točka prethodne liste se ne razlikuju prema funkcionalnosti od funkcionalnosti koju za iste komponente imaju neregistrirani članovi.

Rješavanje dnevne taktike je isto kao i kod neregistriranih korisnika, no ono što se odvija nakon samog rješavanja jest drugačije. Kod registriranih članova, rješenja se pohranjuju u bazu podataka.

AlmostByte 5 13. siječnja 2023.

Na temelju toga kreira se rang lista svih članova kluba. Rang lista uzima u obzir sve riješene taktike te 3 parametra tih rješenja; točnost, brzinu i težinu same taktike.

Osim rješavanja dnevne taktike članovi imaju opciju prijavljivanja rješenja. Ukoliko smatraju kako rješenje nije ispravno, korisnici odabiru opciju za prijavu dnevne taktike te obavljaju proces podnošenja prijave koji se sastoji od 3 koraka:

- 1. Unos novih poteza za koje član smatra da su ispravni
- 2. Tekstualni opis tih rješenja, iznošenje svojih misli iza priloženih novih rješenja
- 3. Odabir trenera kojem se šalje zahtjev

Ukoliko trener prihvati novo rješenje, ono se uzima kao ispravno te se rang liste ažuriraju prema ovim rješenjima.

Član se unutar naše aplikacije može prijavljivati na treninge i turnire objavljene na aplikaciju od strane trenera. Odabirom opcije za prijavu na turnir/trening, član odlazi na stranicu gdje vidi popis svih dostupnih treninga i turnira. Ukoliko nema nikakvih konflikata ili prekršenih ograničenja o maksimalnom broju dopuštenih članova u treningu/turniru, člana se prijavljuje na dani trening/turnir.

Odabirom opcije za pregled osobnih podataka, član na jednom mjestu vidi svoje osnovne osobne podatke koje je unio u trenutku registracije te svu svoju aktivnost na aplikaciji.

Svaki član mora platiti članarinu kako bi mogao i dalje biti punopravni član, a naša aplikacija nudi opciju plaćanja. Odabirom opcije za plaćanje članarine, člana se vodi na popis svih svojih računa. Ukoliko na tom popisu ima neplaćenih, člana se o tome obavijesti te odabirom pojedinog neplaćenog računa korisnik može platiti taj račun unošenjem osnovnih podataka potrebnih za plaćanje. Za člana je bitno da uredno plaća svoje račune jer je moguće da mu administrator(više o njemu kasnije) ograniči pristup aplikaciji sve dok ne plati sve neplaćene članarine.

Osim članova, u šahovskom klubu postoje i treneri. Oni su zaduženi za objavljivanje sadržaja i aktivnosti na aplikaciju koje članovi kasnije mogu koristiti. Treneri na aplikaciji mogu:

- Pregledati osobne podatke
- Objavljivati i ažurirati dnevne taktike
- Objavljivati novosti i zanimljivosti
- Objavljivati treninge
- Organizirati i objaviti turnire
- Revidirati zaprimljene prijave o neispravnim rješenjima dnevnih taktika

Prva točka je identična kao kod članova, iste funkcionalnosti imaju i jedni i drugi.

Treneri mogu objavljivati novosti i zanimljivosti na aplikaciju te postavljati nove dnevne taktike. Kod svake od navedenih rubrika u aplikaciji, za trenere će biti ponuđena opcija dodavanja novog sadržaja. Primjerice, kod unosa novosti, treneru će se otvoriti prostor za unošenje teksta u kojem trener upisuje što želi. Nakon što je gotov, trener potvrdi svoju namjeru objavljivanja odabirom prikladnog gumba te se taj tekst dodaje u aplikaciju.

AlmostByte 6 13. siječnja 2023.

Treninge i turnire trener dodaje odabirom opcije za dodavanje novog treninga/turnira. Odabire termin početka i vrijeme trajanja te potencijalno ograničenje maksimalnog broja sudionika. Ukoliko su svi kriteriji zadovoljeni, aktivnost se dodaje u bazu podataka i prikazuje se unutar aplikacije. Ukoliko termin nije ispravan te dolazi do kolizije s nekom drugom aktivnosti, trenera se vraća na ponovni odabir ispravnog termina.

U prijašnjem dijelu teksta smo vidjeli kako članovi mogu prijavljivati dnevne taktike za koje misle da imaju bolja rješenja od onih koja su ponuđena. Odabirom na opciju pristigle prijave, trener može pregledati imaju li kakvih prijava od članova. Ukoliko imaju, mogu pogledati cijeli tekst prijave i proučiti ponovno dnevnu taktiku. Smatraju li kako je prijava neutemeljena treneri je samo odbacuju. Na ako je prijava valjana, trener može promijeniti rješenje dnevne taktike te ju na taj način ažurirati. Tim činom se ujedno i ažuriraju rang liste.

Osim do sada navedenih korisnika aplikacije, postoji i još jedna vrsta korisnika a to je administrator. Njegove ovlasti su slične kao kod trenera, no još dodatno proširene. On može vidjeti sav sadržaj aplikacije, ali može ga i ukloniti i mijenjati po volji, bez obzira je li on autor tog sadržaja. Uz to, administrator ima opciju zabrane pristupa korisnicima. Ova akcija se može dogoditi iz proizvoljnih razloga no istaknimo jedan poseban scenarij; član uredno ne plaća svoju članarinu. Administrator može vidjeti pregled svih plaćanja svakog člana te ako utvrdi da pojedini član ima previše neplaćenih računa može mu ograničiti pristup aplikaciji. Taj član će od funkcionalnosti jedino moći vidjeti svoja plaćanja i platiti svoje neplaćene račune, i tako sve dok ne plati račune. U tom slučaju, administrator može maknuti restrikcije tom članu.

AlmostByte 7 13. siječnja 2023.

## 3 Specifikacija programske potpore

#### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici ovog sustava su predsjednik šahovskog kluba, administrator sustava, razvojni tim te članovi kluba

Aktori ovog sustava su neregistrirani korisnici, registrirani članovi, registrirani treneri te administratori kao inicijatori, te baza podataka kao sudionik.

#### Dionici:

- 1. Predsjednik kluba (naručitelj)
- 2. Članovi kluba
  - (a) Treneri
  - (b) Polaznici
- 3. Administrator
- 4. Razvojni tim

#### Aktori:

- 1. Neregistrirani korisnik(inicijator) može:
  - (a) Obaviti registraciju i postati članom kluba
  - (b) Pregledati novosti postavljene od strane trenera/administratora na aplikaciju
  - (c) Rješavati dnevnu taktiku
  - (d) Vidjeti rang listu uspješnosti rješavanja dnevnih taktika svih članova
- 2. Registrirani član(inicijator) može:
  - (a) Pregledati svoje osobne podatke
  - (b) Obaviti plaćanje i pregled računa(članarine)
  - (c) Prijaviti se na treninge postavljene na stranicu od strane trenera
  - (d) Prijaviti se na turnire postavljene na stranicu od strane trenera
  - (e) Rješavati dnevne taktike uz pohranjivanje rješenja u bazu podataka te ažuriranje rang liste svih članova na temelju točnosti i brzine rješavanja taktike
  - (f) Prijaviti greške u dnevnoj taktici na način da unese i opiše nove poteze za koje smatra da su pravo rješenje te pošalje svoja zapažanja proizvoljnom treneru na reviziju
- 3. Trener(inicijator) može:
  - (a) Pregledati svoje osobne podatke
  - (b) Postavljati nove dnevne taktike na aplikaciju
  - (c) Postavljati novosti na aplikaciju
  - (d) Postavljati raspored svojih treninga na aplikaciju te omogućiti članovima prijavu na iste
  - (e) Organizirat turnire za članove te omogućiti članovima prijavu na iste
  - (f) Revidirati zaprimljene prijave pogreški u dnevnim taktikama te ukoliko je potrebno ažurirati ih
- 4. Administrator(inicijator) može:

- (a) Imati uvid u sve podatke na aplikaciji te opciju uređivanja i dodavanja novih sadržaja
- (b) Zabraniti pristup aplikaciji određenim članovima/trenerima
- (c) Pregledati plaćanja svih članova te ukoliko ima neplaćenih računa određenim članovima zabraniti pristup dok ne obavi plaćanja
- 5. Baza podataka(sudionik):
  - (a) Pohranjuje sve osobne podatke o registriranim članovima
  - (b) Pohranjuje sve akcije registriranih članova
  - (c) Pohranjuje status o potencijalnoj zabrani pristupa nekom od članova

AlmostByte 9 13. siječnja 2023.

#### 3.1.1 Obrasci uporabe

#### Opis obrazaca uporabe:

#### UC1 - Registracija

- Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik
- Cilj: Stvaranje korisničkog računa za neregistriranog korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Odabir gumba za registraciju
  - 2. Ispunjavanje ponuđenog formulara
  - 3. Pohranjivanje podataka u bazu podataka
  - 4. Otvaranje početne stranice
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Odabir već zauzetog korisničkog imena i/ili e-maila, unos korisničkog podatka u nedozvoljenom formatu ili pružanje neispravnoga e-maila
    - 1. Sustav obavještava korisnika o greški i vraća ga na registraciju
    - 2. Korisnik ispravlja grešku i uspješno obavlja registraciju ili ne uspijeva dok ne odustane

#### UC2 - Prijava u sustav

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Verifikacija postojanja korisničkog računa i mogućnost pristupa većem broju sadržaja na stranici
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Odabir gumba za prijavu u sustav
  - 2. Popunjavanje danog formulara
  - 3. Provjera postojanja danih podataka u samoj bazi podataka
  - 4. Otvaranje početne stranice
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Korisniku je onemogućen pristup aplikaciji
  - 2.b Unos neispravnog korisničkog imena ili lozinke
    - 1. Sustav obavještava korisnika o greški i vraća ga na prijavu u sustav
    - 2. Korisnik ispravlja grešku i uspješno obavlja registraciju ili ne uspijeva dok ne odustane

#### UC3 - Pregled novosti

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Mogućnost pregledavanja novosti postavljenih na stranicu od strane ovlaštenih korisnika(trener/administrator)

AlmostByte 10 13. siječnja 2023.

- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik otvaranjem glavne stranice vidi sve novosti postavljene na stranici
  - 2. Klikom na novost dobiva potpuni pregled same novosti

#### UC4 - Rješavanje dnevne taktike

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Otvaranje postavljene dnevne taktike i prijavljivanje rješenja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Otvaranje dnevne taktike i prikaz prosječne ocjene taktike
  - 2. Prijava rješenja i njegova pohrana u bazu podataka te ažuriranje rang listi(pohrana i ažuriranje samo ako je korisnik registriran)
  - 3. Nakon predaje rješenja korisnik dobije obavijest o točnosti rješenja te točno rješenje ukoliko ga sam nije ponudio

#### UC5 - Pregled rang-liste

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregled težinske liste temeljene na točnosti i brzini rješavanja dnevnih taktika. Ranglista sastavljena je od svih članova.
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik pritiskom na gumb odlazi na stranicu rang-liste
  - 2. Otvara mu se popis svih članova sortiranih na temelju točnosti i brzini rješavanja dnevnih taktika

#### UC6 - Pregled osobnih podatka

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregled osobnih podatka
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire gumb za prikaz osobnih podataka i aktivnosti na stranici
  - 2. Podatci se prikazuju u aplikaciji

#### UC7 - Plaćanje članarine

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Član plaća svoj mjesečni iznos članarine
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav

AlmostByte 11 13. siječnja 2023.

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabire gumb za plaćanje članarine
- 2. Na otvorenoj stranici se prikazuju neplaćeni računi(ukoliko ih ima)
- 3. Korisnik odabere račun te potvrdi plaćanje

#### UC8 - Prijava na trening

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Prijavljivanje korisnika na odabrani trening
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire gumb za prijave na treninge
  - 2. Aplikacija prikazuje popis dostupnih treninga iz baze podataka
  - 3. Korisnik odabire trening i njegov odabir se pohranjuje u bazu podataka

#### UC9 - Prijava na turnir

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Prijavljivanje korisnika na odabrani turnir
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire gumb za prijave na turnire
  - 2. Aplikacija prikazuje popis dostupnih turnira iz baze podataka
  - 3. Korisnik odabire turnir i njegov odabir se pohranjuje u bazu podataka

#### UC10 - Dodjeljivanje ocjene dnevnoj taktici

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Dodjeljivanje ocjene dnevnoj taktici od strane člana
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Nakon rješavanja dnevne taktike korisniku se otvara opcija ocjenjivanja taktike
  - 2. Korisnik unosi ocjenu koja se zatim pohranjuje u bazu podataka

#### UC11 - Prijava pogreške

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Član prijavljuje pogrešku u taktici ukoliko smatra da postoji optimalnije rješenje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisniku se nakon rješavanja taktike nudi opcija prijavljivanja pogreške
  - 2. Korisnik odabire gumb te se otvara forma za prijavljivanje pogreške
  - 3. Nakon ispunjavanja forme, korisnik podnosi zahtjev za promjenom taktike koji se može odobriti ili odbiti

AlmostByte 12 13. siječnja 2023.

#### UC12 - Unos novih poteza

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Korisnik predlaže nove poteze kao rješenje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Nakon odabira prijavljivanja greške korisnik unosi svoje nove poteze kao rješenja

#### UC13 - Opis novih poteza

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Korisnik daje obrazloženje predloženog rješenja taktike
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Nakon unesenih novih poteza korisnik daje pismeno objašnjenje tih poteza

#### UC14 - Odabir trenera za revidiranje

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Korisnik odabire trenera koji će pregledati njegov prijedlog o promjeni taktike
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Nakon predanog opisa poteza korisniku se otvara opcija odabira među trenerima u bazi
  - 2. Korisnik odabire trenera kojem zatim dolazi taj isti zahtjev za revizijom

#### UC15 - Postavljanje dnevne taktike

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener postavlja dnevnu taktiku koju ostali korisnici zatim mogu rješavati
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Trener kreira dnevnu taktiku s njenim zadanim rješenjima
  - 2. Postavljanje taktike na stranicu te njeno pohranjivanje u bazu podataka

#### UC16 - Slaganje rasporeda vlastitih treninga

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener odabire termine treninga i postavlja ih na aplikaciju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Trener odabire opciju postavljanja novog treninga
  - 2. Trener postavlja vrijeme početka i trajanja samog treninga, te njegov kratki opis

AlmostByte 13 13. siječnja 2023.

3. Nakon što je termin potvrđen kao slobodan, trening se postavlja na aplikaciju i pohranjuje u bazu podataka

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Termin treninga je u preklapanju s drugim aktivnostima
  - 1. Trenera se vraća na ponovno postavljanje termina dok ne unese dostupni termin ili odustane od postavljanja treninga

#### UC17 - Organiziranje turnira

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener odabire osnovne parametre turnira i postavlja ga na aplikaciju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Trener odabire opciju postavljanja novog termina
  - 2. Trener postavlja vrijeme početka i trajanja turnira, njegov opis i maksimalni broj sudionika
  - 3. Nakon što je termin potvrđen kao slobodan, turnir se postavlja na aplikaciju i pohranjuje u bazu podataka

#### UC18 - Objavljivanje novosti

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener postavlja novosti/zanimljivosti/crtice iz povijesti na aplikaciju drugim korisnicima na čitanje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Trener odabire opciju dodavanja novosti na aplikaciji
  - 2. Trener unosi novost te potvrđuje svoje postavljanje
  - 3. Novost se objavljuje na aplikaciji te pohranjuje u bazu podataka

#### UC19 - Revidiranje pogreški

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener nakon zaprimanja zahtjeva za revizijom dnevne taktike, pregledava taktiku i donosi odluku o potencijalnoj promjeni
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener te ima pristigli zahtjev za revizijom taktika
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Trener odabire gumb za pristigle zahtjeve te prelazi na novu stranicu
  - 2. Trener odabire jedan od pristiglih zahtjeva te mu se otvara cijeli sadržaj zahtjeva
  - 3. Nakon revizije trener odbacuje zahtjev ili ga prihvaća

#### UC20 - Mijenjanje dnevne taktike

• Glavni sudionik: Trener

AlmostByte 14 13. siječnja 2023.

- Cilj: Trener zaključuje da je zahtjev ispravan te mijenja dnevnu taktiku
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener te je obavio reviziju taktike
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Nakon potvrde da se radi o valjanom zahtjevu, trener mijenja rješenja taktike
  - 2. Ažurirana taktika se objavljuje na aplikaciju i pohranjuje u bazu podatka
  - 3. Ažuriraju se rang-liste na temelju novih rješenja

#### UC21 - Dodavanje svih sadržaja

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator može dodavati sve sadržaje na aplikaciju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator ima opciju dodavati bilo koji od prije navedenih sadržaja
  - 2. Administratoru su kod svih prije navedenih sadržaja dostupne opcije za dodavanje koje on može koristiti kao i prije navedeni korisnici

#### UC22 - Brisanje svih sadržaja

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator može ukloniti bilo kakav sadržaj sa stranice
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator kod bilo kojeg sadržaja vidi opciju za uklanjanje istog
  - 2. Ukoliko odabere opciju uklanjanja, sadržaj se miče sa prikaza aplikacije, no ostaje pohranjen u bazi podataka

#### UC23 - Zabrana pristupa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator može zabraniti pristup bilo kojem registriranom korisniku
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- · Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabire opciju za zabranu pristupa
  - 2. Uz prikazani popis zabranjenih korisnika, administrator može dodati novog korisnika pritiskom na gumb za dodavanje novih osoba u popis
  - 3. Pritiskom na gumb otvori se formular u kojeg administrator unosi osobne podatke korisnika kojem želi zabraniti pristup
  - 4. Ukoliko uneseni korisnik zapravo postoji, njegovo ime se dodaje na popis zabranjenih korisnika u bazi podataka te mu se zabranjuje pristup stranici
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Administrator je unio korisničke podatke koji ne postoje u bazi svih korisnika

AlmostByte 15 13. siječnja 2023.

1. Administratora se vraća na ponovni upis podataka u formular sve dok ne unese postojeće podatke ili dok ne odustane

#### UC24 - Pregled svih plaćanja


- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator pregledava sva plaćanja članarina svih članova
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik za svakog člana ima opciju pregleda računa
  - 2. Odabirom te opcije otvara se popis svih računa te napomena uz svaki račun je li on plaćen ili ne

#### UC25 - Zabrana svih funkcionalnosti na temelju neplaćenih računa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator zabranjuje funkcionalnosti članovima koji nisu platili članarinu dok ona nije plaćena
- Sudionici: Baza podataka, prijavljeni korisnik
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik otvara pregled plaćanja člana
  - 2. Ukoliko član nema sve plaćene račune omogućen je gumb za zabranu pristupa člana na temelju neplaćenih računa
  - 3. Ukoliko je gumb pritisnut, tom članu se dopušta prijava u sustav, no sve funkcionalnosti osim plaćanja računa su mu uskraćene
  - 4. Nakon plaćanja računa, funkcionalnosti se vraćaju


AlmostByte 16 13. siječnja 2023.

#### Dijagrami obrazaca uporabe




Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe, korisnička funkcionalnost

AlmostByte 17 13. siječnja 2023.



Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost člana i trenera

AlmostByte 18 13. siječnja 2023.



Slika 3.3: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost administratora


AlmostByte 19 13. siječnja 2023.

#### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

#### Obrazac uporabe UC4 - Rješavanje dnevne taktike

Kad član pokrene rješavanje dnevne taktike, poslužitelj započinje mjeriti vrijeme, a nakon toga u bazu podataka prosljeđuje izmjereno vrijeme odnosno ishod rješavanja dnevne taktike. Aplikacija uz to kreira težinsku rang listu članova na temelju povijesnog učinka u rješavanju taktika, izmjerenog vremena za pojedini član te težine dnevne taktike. Ako član zamijeti pogrešku u dnevnoj taktici to prijavljuje unoseći nove poteze i opis novih poteza, zatim svaka prijavljena pogreška odlazi na revidiranje proizvoljno odabranom treneru. Ako se trener složi s novim rješenjem, ono se mora promijeniti na navedenoj taktici i automatski se moraju revidirati rang liste pri čemu se dodjeljuju bodovi onim članovima koji su ponudili točno rješenje, a uklanjaju onima koji su ponudili staro rješenje.

AlmostByte 20 13. siječnja 2023.




Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC4

AlmostByte 21 13. siječnja 2023.

#### Obrazac uporabe UC17 - Organiziranje turnira

Trener šalje zahtjev za pregled slobodnih termina kako bi mogao odabrati termin kada će se održati turnir. Poslužitelj dohvaća slobodne termine i prikazuje ih. Nakon što trener odabere termin, provjerava se ispravnost te se sprema odabir u bazu podataka nakon čega se prikazuje poruka koja ukazuje na uspješan odabir i rezervaciju termina. Trener može opcionalno promijeniti određene pojedinosti turnira. Ukoliko se na to odluči, trener šalje zahtjev za izmjenu pojedinosti. Poslužitelj dohvaća dosad određene pojedinosti treneru na izmjenu. Nakon što trener izmjeni željene pojedinosti, one se spremaju u bazu podataka. Na kraju se prikazuje poruka koja ukazuje na uspješnu izmjenu pojedinosti.

AlmostByte 22 13. siječnja 2023.




Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za UC17

AlmostByte 23 13. siječnja 2023.

### Obrazac uporabe UC24 - Pregled svih plaćanja

Administrator šalje zahtjev poslužitelju za prikaz transakcija pojedinog člana. Poslužitelj pristupa bazi podataka, dohvaća tražene transakcije i prikazuje ih. Ako transakcije ne postoje ili nisu provedene u cijelosti, administrator može članu zabraniti pristup svim funkcionalnostima aplikacije osim uplate članarine.

AlmostByte 24 13. siječnja 2023.



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC24

AlmostByte 25 13. siječnja 2023.

#### 3.2 Ostali zahtjevi

- 1. Sustav mora omogućiti paralelno korištenje aplikacije više korisnika u isto vrijeme bez ikakvih međusobnih interferencija
- 2. Aplikacija mora biti maksimalno responzivna, korisnik ne smije puno čekati na odgovor ili prikaz sadržaja od strane sustava
- 3. Sustav treba biti intuitivan i jednostavan za korištenje
- 4. Neispravno korištenje ne smije rezultirati narušavanjem funkcionalnosti
- 5. Korisnik treba biti spriječen pristupu određenih dijelova aplikacije ukoliko nije ovlašten
- 6. Valute unutar sustava prikazane su u Eurima
- 7. Nadogradnje sustava ne smiju narušavati postojeće funkcionalnosti sustava
- 8. Pristup aplikaciji mora biti omogućen iz javne mreže
- 9. Ukoliko je korisniku zabranjen pristup odlukom administratora, ne smije imati nikakve mogućnosti korištenja i treba biti obaviješten o tome, a ukoliko je zabranjen pristup zbog neplaćenih računa, treba mu biti sve ograničeno osim plaćanja računa

AlmostByte 26 13. siječnja 2023.

## 4 Arhitektura i dizajn sustava

#### 4.1 Opis arhitekture sustava

Arhitektura sustava može se podijeliti na 3 dijela:

- 1. Prikaz web aplikacije korisniku (front-end)
- 2. Web poslužitelj (back-end)
- 3. Baza podataka

Našem proizvodu pristupa se putem web preglednika. Putem web preglednika, naša web aplikacija napisana u svojim programskim jezicima se prevodi u oblik koji je korisniku jasniji i prirodniji. To korisniku omogućuje korištenje svih funkcionalnosti naše aplikacije.

Web poslužitelj temelj je rada naše aplikacije. On prima zahtjeve poslane od strane korisnika te vraća informacije koje je korisnik zatražio. Također, poslužitelj ima pristup bazi podataka u kojoj su pohranjeni svi podatci relevantni za rad naše aplikacije. Više o bazi podataka možete pročitati u poglavlju 4.2 (Baza podataka). Komunikacija između korisnika i poslužitelja odvija se pomoću HTTP protokola.

Web aplikacija je korisniku prikazana na način da mu se omogući što lakši rad i interakcija s mogućnostima same aplikacije. Odabirom jedne od ponuđenih opcija na stranici, web preglednik šalje zahtjeve za potrebnim podatcima i/ili resursima s web poslužitelja/baze podataka na što mu poslužitelj odgovara. Ukoliko nije došlo do nikakvih nepredviđenih poteškoća, korisniku se prikazuje zatraženi sadržaj.

Front-end naše aplikacije razvijen je u JavaScriptu ili točnije Reactu, open-source JavaScript biblioteci koja se koristi za jednostavnije kreiranje korisničkih sučelja. Kao dodatnu pomoć u nekim dijelovima korišten je i CSS.

Back-end naše aplikacije razvijen je u JavaScriptu.

Baza podataka razvijena je u pgAdmin 4, GUI-u razvijen za upravljanje i korištenje PostgreSQL sustavom upravljanja bazi podataka.

Razvojno okruženje korišteno za razvoj back-end i front-end dijela aplikacije je Visual Studio Code. Arhitektura sustava modelirana je prema MVC konceptu. Taj koncept se sastoji od 3 dijela; modela koji kontrolira radom i pravilima aplikacije, prima podatke od controllera te upravlja podatcima, viewa koji predstavlja bilo kakav grafički ili drugi prikaz podataka te controllera, komponente koja prima zahtjeve korisnika i prosljeđuje ih drugim dijelovima sustava.

Osim do sada navedenih značajki, naš sustav koristi JWT tehnologiju prenošenja podataka u obliku JSON objekata. JWT je skraćeno od JSON Web Token, a u našoj aplikaciji se koriste 2 vrste tokena, access token i refresh token. Access token služi za pristup resursima, a vremenski je ograničen. Refresh token ima dulje vrijeme trajanja od access tokena te služi za pridruživanje novog access tokena korisniku nakon isteka prijašnjeg access tokena. Na taj način korisnik se ne mora ponovno prijavljivati u sustav, no nakon eventualnog isteka refresh tokena, korisnik će ipak morati obaviti ponovnu prijavu u sustav.

AlmostByte 27 13. siječnja 2023.

#### 4.2 Baza podataka

Za potrebe našeg sustava koristit ćemo relacijsku bazu podataka koja svojom strukturom olakšava modeliranje stvarnog svijeta. Gradivna jedinka baze je relacija, odnosno tablica koja je definirana svojim imenom i skupom atributa. Zadaća baze podataka je brza i jednostavna pohrana, izmjena i dohvat podataka za daljnju obradu.Baza podataka ove aplikacije sastoji se od sljedećih entiteta:

- Users
- Training
- Tournament
- · Scheduled training
- Scheduled tournament
- News
- Daily tactics
- Score
- Reported mistake
- Membership

### Opis tablica

**Users** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o korisniku aplikacije. Sadrži atribute: userID, role, name, surname, username, email i pwdHash. Ovaj entitet u vezi je *One-to-Many* s entitetom Training, Tournament, scheduledTraining, scheduledTournament, News, dailyTactics, Membership, reportedMistake i Score preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

Users			
userID	INT	jedinstveni identifikator korisnika	
role	VARCHAR	uloga korisnika (trainer, member, admin)	
same	VARCHAR	ime korisnika	
surname	VARCHAR	prezime korisnika	
email	VARCHAR	e-mail adresa korisnika	
pwdHash	INT	hash lozinke	

AlmostByte 28 13. siječnja 2023.

**Training** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o šahovskom treningu pojedinog trenera. Sadrži atribute: trainingID, trainerID, trainingStartTimeDate i trainingDurationMin. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *One-to-Many* sa entitetom scheduledTraining.

Training			
trainingID INT		jedinstveni identifikator treninga	
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera	
trainingStartTimeDate	TIMESTAMP	vrijeme početka treninga	
trainingDurationMin	INT	trajanje treninga	

**Tournament** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o šahovskom turniru. Sadrži atribute: tournamentID, trainerID, tournamentStartTimeDate, tournamentDurationMin i participantsNo. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *One-to-Many* sa entitetom scheduledTournament.

Tournament				
tournamentID	INT	jedinstveni identifikator turnira		
trainerID	INT	identifikator trenera		
tournamentStartTimeDate	TIMESTAMP	vrijeme početka turnira		
tournamentDurationMin	INT	trajanje turnira		
participantsNo	INT	broj natjecatelja		

AlmostByte 29 13. siječnja 2023.

scheduledTournament Pomoću ovog entiteta zapisujemo koji član je prijavljen na koji turnir. Sadrži atribute: memberID i tournamentID. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Tournament preko jedinstvenog identifikatora turnira i *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

scheduledTournament			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tournamentID	INT	jedinstveni identifikator turnira	

**scheduledTraining** Pomoću ovog entiteta zapisujemo koji član je prijavljen na koje treninge. Sadrži atribute: memberID i trainingID. Ovaj entitet u vezi je *Manyto-One* sa entitetom Training preko jedinstvenog identifikatora treninga i *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

scheduledTraining			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tournamentID	INT	jedinstveni identifikator trninga	

**News** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o objavljenoj novosti. Sadrži atribute: newsID, trainerID i content. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

News				
newsID	INT	jedinstveni identifikator novosti		
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera		
content	VARCHAR	sadržaj novosti		

**dailyTactics** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o dnevnoj taktici. Sadrži atribute: tacticID, trainerID, content i solution. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* 

AlmostByte 30 13. siječnja 2023.

sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika, *One-to-Many* sa entitetima reportedMistake i Score.

dailyTactics				
tacticID	INT	jedinstveni identifikator dnevne taktike		
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera		
content	VARCHAR	opis dnevnog zadatka		
solution	VARCHAR	opis rješenja		

**Score** Pomoću ovog entiteta zapisujemo uspjeh rješavanja dnevne taktike. Sadrži atribute: memberID, tacticID, solvingTime i accuracy. Ovaj entitet u vezi je *Manyto-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *Many-to-One* sa entitetom dailyTactics preko jedinstvenog identifikatora dnevne taktike.

Score			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tacticID	INT	jedinstveni identifikator dnevne taktike	
solvingTime	TIME	vrijeme rješavanja	
accuracy	FLOAT	točnost rješenja	

AlmostByte 31 13. siječnja 2023.


**reportedMistake** Pomoću ovog entiteta zapisujemo prijavljenu pogrešku dnevne taktike. Sadrži atribute: memberID, tacticID, trainerID, preposedMove, moveDescription i isFixed. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *Many-to-One* sa entitetom dailyTactics preko jedinstvenog identifikatora dnevne taktike.

reportedMistake			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tacticID	INT	jedinstveni identifikator dnevne taktike	
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera	
preposedMove	VARCHAR	predloženo rješenje	
moveDescription	VARCHAR	opis predloženog rješenja	
isFixed	BOOLEAN	oznaka je li greška rješena	

**Membership** Pomoću ovog entiteta zapisujemo plaćanje članarine članova. Sadrži atribute: memberID, periodStart, periodEnd i isPaid. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

Membership		
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana
periodStart	INT	početak peroda za koji se plaća članarina
periodEnd	INT	kraj peroda za koji se plaća članarina
isPaid	BOOLEAN	oznaka je li članarina plaćena

AlmostByte 32 13. siječnja 2023.




Slika 4.1: E-R dijagram baze podataka

AlmostByte 33 13. siječnja 2023.

### 4.3 Dijagrami razreda

Back-end arhitektura našeg sustava prikazana je u sljedećim dijagramima označenim brojevima 4.2, 4.3 i 4.4.

Prikazani dijagrami razreda sa slike 4.2 preslikavaju strukturu baze podataka u aplikaciji. Implementirane metode direktno komuniciraju s bazom podataka te vraćaju tražene podatke poput novosti, rang liste ili dnevnih taktika.



Slika 4.2: Dijagram razreda

Razredi *Member, Admin i Trainer* specifikacija su razreda *User* pa s tom činjenicom nasljeđuju njegove public atribute i metode.

Razred *Member* predstavlja neregistriranog ili registriranog korisnika koji može rješavati dnevne taktike, a ako je atribut registered postavljen na true, može se prijaviti na turnire, treninge, ocjeniti dnevne taktike, prijaviti pogreške na istima ako ih ima te plaćati članarinu.

Razred *Admin* predstavlja administratora koji jedini ima dozvolu zabraniti pris-

AlmostByte 34 13. siječnja 2023.


tup ostalim ulogama.

Razred *Trainer* predstavlja trenera koji sastavlja dnevne taktike, provodi provjeru prijavljenih pogrešaka dnevne taktike, sastavlja rasporede za treninge i organizira turnire te sastavlja novosti.

Razred *Training* i razred *ScheduledTraining* u vezi su "cjelina-dio" pri čemu je razred Training agregat. Isti slučaj vrijedi i za razrede *Tournament* i *ScheduledTournament*.


Razred *Membership* predstavlja skup atributa potrebnih za uvid o placenim članarinama, a razred *Mistake* ima potrebne atribute i metode kojima se upravlja postupkom prijave pogreške, provjere i prihvaćanja ili odbijanja novog poteza.

Na slici 4.3 prikazani su razredi koji reprezentiraju controller dio našeg sustava.



Slika 4.3: Dijagram razreda - Controllers dio

AlmostByte 35 13. siječnja 2023.



Na slici 4.4 prikazan je dijagram razreda koji reprezentiraju Data trasnfer objects.

Slika 4.4: Dijagram razreda - Data transfer objects


DTO služi za razmjenu raznih zahtjeva i podataka između različitih dijelova sustava.

AlmostByte 36 13. siječnja 2023.

## 4.4 Dijagram stanja

Dijagram stanja prikazuje stanja objekta te prijelaze iz jednog stanja u drugo temeljene na događajima.

Na slici 4.5 prikazan je dijagram stanja za registriranog korisnika.



Slika 4.5: Dijagram stanja

Nakon prijave, klijentu se prikazuje početna stranica na kojoj može pregledati novosti, rang listu te odigrati dnevnu taktiku.

Klikom na "Osobni podatci" prikazuju mu se njegovi podatci koje može uređivati po želji.

Registrirani korisnik ima i opcije prijave na treninge klikom na "Uplati trening",kao i prijavu na turnir klikom na "Pregledaj nadolazeće turnire". Korisnik uplatu izvršava klikom na "Plati članarinu".


U slučaju da je registrirani korisnik administrator, ima opciju pregleda svih članova kluba uz pomoć gumba "Klikni za pregled svih članova".

AlmostByte 37 13. siječnja 2023.

### 4.5 Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti primjenjuje se za opis modela toka upravljanja ili toka podataka. Ne upotrebljava se za modeliranje događajima poticanog ponašanja.

U modeliranju toka upravljanja svaki novi korak poduzima se nakon završenog prethodnog, a naglasak je na jednostavnosti. Na dijagramu aktivnosti sa slike 4.6 prikazan je proces uređivanja profila.



Slika 4.6: Dijagram aktivnosti


Korisnik nakon uspješne prijave u sustav sa svojim korisničkim podatcima klikom na gumb "Uredi profil" započinje uređivanje nakon čega se pojavljuje prozorčić za upis novih podataka te klikom na "Submit" web-aplikacija šalje upit za spremanjem podataka bazi.

Ako je uređivanje uspješno izvršeno, korisniku se prikazuju njegovi novi osobni podatci.

AlmostByte 38 13. siječnja 2023.

# 4.6 Dijagram komponenti

Dijagram komponenti Slika 4.7 prikazuje dijagram komponenti kojim je vizualizirana organizacija te međuovisnost između implementacijskih komponenata te odnos programske potpore prema okolini.



Slika 4.7: Dijagram komponenti

Postoje dva različita sučelja. Sučelje za dohvat HTML, CSS te Javascript datoteka služi za posluživanje datoteka s frontend dijela aplikacije, a koje su prikazane kao komponente koje su potrebne komponenti Router za njezino djelovanje (ovisnost). Router je komponenta koja određuje koja će datoteka biti poslužena na sučelju. Sučelje za JSON podatke omogućuje pristup REST API-u koji je zadužen za backend podatke aplikacije. React-view komponenta preko sučelja komunicira s web aplikacijom Šahisti te djeluje ovisno o korisnikovim akcijama.

AlmostByte 39 13. siječnja 2023.

# 5 Implementacija i korisničko sučelje

### 5.1 Korištene tehnologije i alati

U radu na našem projektu za međusobnu komunikaciju korištene su 3 aplikacije; Discord<sup>1</sup>, MS Teams<sup>2</sup> i WhatsApp<sup>3</sup>.

Upravljanje izvornim kodom ostvareno je sustavom Git<sup>4</sup>, a udaljeni repozitorij našeg projekta dostupan nam je bio na web platformi GitLab<sup>5</sup>.

Kao razvojno okruženje korišten je Visual Studio Code<sup>6</sup>, uređivač izvornog koda razvijen od strane Microsofta s Frameworkom, dostupan za Windowse, Linux te macOS. Visual Studio Code podržava rad u brojnim jezicima te nudi mogućnost preuzimanja mnoštva ekstenzija za omogućavanje i olakšavanje rada programerima stoga je nama pružio dobru platformu za rad.

Backend dio stranice napisan je u jeziku JavaScript<sup>7</sup>, a frontend dio stranice napisan je u Reactu<sup>8</sup>, biblioteci u JavaScriptu koja se koristi za izradu korisničkih sučelja.

Baza podataka izrađena je pomoću PostgreSQL<sup>9</sup> sustava za upravljanja bazom podataka, a za lakšu vizualizaciju podatka korišten je i pgAdmin<sup>10</sup>.

```
1https://discord.com/
```

AlmostByte 40 13. siječnja 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software

https://www.whatsapp.com/

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>https://git-scm.com/

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://gitlab.com/

<sup>6</sup>https://code.visualstudio.com/

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>https://www.javascript.com/

<sup>8</sup>https://reactjs.org/

<sup>9</sup>https://www.postgresql.org/


<sup>10</sup>https://www.pgadmin.org/

# 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

Bla bla

## 5.3 Dijagram razmještaja

Na slici 5.? prikazan je dijagram razmještaja koji opisuje topologiju sustava. Sustav se sastoji od poslužiteljskog računala na kojem se nalaze web poslužitelj te poslužitelj baze podataka. Na dijagramu je prikazano i klijentsko računalo, a klijent pristupa aplikaciji preko web preglednika. Komunikacija klijent – poslužitelj odvija se preko HTTP protokola.



Slika 5.?: Dijagram razmještaja

AlmostByte 42 13. siječnja 2023.

# 6 Zaključak i budući rad

Nakon 17 tjedana postignut je konačni cilj ovog projekta a to je izrada funkcionalne web aplikacije šahovskog kluba. U ostvarenoj aplikaciji omogućeno je registriranje i prijava korisnika, rješavanje dnevnih taktika, pregled rang listi, prijavljivanje pogrešaka u dnevnoj taktici te revizija istih, plaćanje članarine šahovskog kluba, prijavljivanje na treninge i turnire postavljenih na aplikaciju od strane ovlaštenih osoba te pregled osobnih podataka.

Sama izrada aplikacije tekla je u dvije faze koje su se otprilike podudarale s ciklusima akademskog semestra.

Prva faza bila je slabijeg intenziteta od druge no nije bila bez svojih izazova. U prvoj fazi bilo je ključno definirati potrebne stvari za izradu aplikaciju te konceptualno izgraditi "kostur" prema kojem će se graditi aplikacija. U tu svrhu trebalo je dobro razumjeti i dokumentirati sve zahtjeve naše aplikacije, izraditi use caseove te njihove dijagrame, izraditi dijagrame razreda te osmisliti bazu podataka. Sve je to bilo potrebno lijepo dokumentirati u jedan čitki i smisleni dokument čije poglavlje upravo čitate. Osim dokumentacije, potrebno je bilo implementirati generičke funkcionalnosti stranicu kao što su registracija, prijava i slično. A uz sve to, svi smo se morali prilagoditi radu u grupi sa osobama koje smo uglavnom netom upoznali.

Nakon uspješno i kvalitetno odrađene prve faze, uslijedila je druga, užurbanija i zahtjevnija faza. U ovoj fazi glavni fokus bio je na izradi implementacijskih rješenja. Na trenutke je ovo iziskivalo mnoštvo napora s obzirom da je većini članova ovo prvi susret s radom na projektu ovakvog obujma. No ipak sve je uglavnom uspješno savladano te smo na kraju dobili aplikaciju koja je spremna za korištenje, sve što joj je potrebno je stvarni šahovski klub. Osim same implementacije, bilo je i posla oko ispitivanje programskog rješenja te puštanja aplikacije u pogon(deployment). Također, na dokumentaciji je preostalo posla, kao što je izrada dijagrama aktivnosti, stanja, komponenti, razmještaja i slično.

Iako je aplikacija izrađena i puštena u pogon prostora za daljnji rad ima. Sitne greške se mogu pronaći te bi ih se moglo još dodatno "ispeglati". Na dizajnu stranice bi se također dalo poraditi, no i ovakvim minimalističkim stilom i dalje izgleda pristojno. Jedan od mogućih daljnjih razvoja je i omogućavanje igranja partija tzv. dopisnog šaha u kojem članovi međusobno naizmjence šalju poteze jedan drugome unutar nekog definiranog vremenskog okvira te na taj način simuliraju "over the board" partiju šaha. Također bi se moglo poraditi i na dodavanju video sadržaja od strane trener, na primjer lekcije o otvaranjima, analize legendarnih partija i slično.

AlmostByte 43 13. siječnja 2023.

Ovaj projekt te naš rad i sudjelovanje vrijedno je iskustvo za sve članove tima. Nije bilo lako prilagoditi se na ovakav način rada te obujam posla, no to je ono što nas sve čeka u budućnosti. Timski rad, podrška drugima, organiziranje vremena, samoedukacija i korištenje do sada nepoznatih tehnologija; sve su to vrline koje smo trebali usvojiti kako bi odradili ovaj projekt. Uzimajući u obzir sve navedeno, ali i ostale obveze koje individualno imamo na nekim drugim područjima, možemo biti zadovoljni s obavljenim poslom na ovom projektu.

AlmostByte 44 13. siječnja 2023.

# 7 Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

## 7.1 Dnevnik sastajanja

#### 1. sastanak

- Datum: 17. listopada 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič, Ilan Vezmarović i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Upoznavanje tima
  - Okvirna podjela poslova

#### 2. sastanak

- Datum: 24. listopada 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič, Ilan Vezmarović i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Diskutirana izrada funkcionalnih zahtjeca, use case zahtjeva, sekvencijskih dijagrama te ostalih zahtjeva
  - Obavljena konkretna podjela posla

### 3. sastanak

- Datum: 4. studenog 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec i Mijo Rajič
- Teme sastanka:
  - Provjera obavljenog posla
  - Razrada baze podataka i početak njene implementacije
  - Podjela daljnjeg rada u dokumentaciji

### 4. sastanak

- Datum: 9. studenog 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Prikaz i testiranje do sada obavljenog posla

AlmostByte 45 13. siječnja 2023.

### 5. sastanak

- Datum: 18. studenog 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič, Ilan Vezmarović i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Provjera i potvrđivanje napisane dokumentacije za prvi ciklus

### 6. sastanak

- Datum: 9. prosinca 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič, Ilan Vezmarović i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Podjela poslova implementacije među članovima tima

### 7. sastanak

- Datum: 14. prosinca 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič, Ilan Vezmarović i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Konzultacije s asistentom

#### 8. sastanak

- Datum: 22. prosinca 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič, Ilan Vezmarović i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Prikaz i testiranje implementiranog sadržaja
  - Podjela daljnjih poslova među članovima tima

### 9. sastanak

- Datum: 4. siječnja 2023.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Prikaz i testiranje do sada obavljenog posla
  - Planiranje rada završne faze implementacija
  - Podjela daljnjeg rada u dokumentaciji
  - Podjela posla za ispitivanje programskog rješenja

AlmostByte 46 13. siječnja 2023.

## 10. sastanak

- Datum: 13. siječnja 2022.
- Prisustvovali: Ivan Bilobrk, Altea Božić, Tina Jureško, Lara Mahalec, Mijo Rajič, Ilan Vezmarović i Anteo Vukasović
- Teme sastanka:
  - Konačna verifikacija dokumentacije i programskog rješenja
  - Podjela posla oko prezentacije projekta

AlmostByte 47 13. siječnja 2023.

# 7.2 Tablica aktivnosti

U nastavku je prikazana tablica aktivnosti na projektu. Sve vrijednosti tablice predstavljaju sate rada člana tima na pojedinoj aktivnosti.

AlmostByte 48 13. siječnja 2023.