Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2022./2023.

Šahisti

Dokumentacija, Rev. 1

Grupa: *AlmostByte* Voditelj: *Ivan Bilobrk*

Datum predaje: 18. 11. 2022.

Nastavnik: «Ime i prezime nastavnika zaduženog za vašu grupu»

Contents

AlmostByte 1 November 17, 2022

1 Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Preuzet predložak i izraena gruba kopija predloška dokumentacije.	Anteo Vukasović	15.10.2022.
0.2	Napisan i dodan opis use caseova.	Anteo Vukasović	29.10.2022.
0.3	Napisani i dodani funkcionalni zahtjevi.	Anteo Vukasović	03.11.2022.
0.4	Dodani use case dijagrami.	Mijo Rajič	05.11.2022.
0.5	Napisan i dodan opis projektnog zadatka.	Anteo Vukasović	06.11.2022.
0.6	Dodani sekvencijski dijagrami te njihovi opisi.	Altea Božić, Tina Jureško i Lara Mahalec	09.11.2022.
0.7	Napisan i dodan opis baze podataka.	Lara Mahalec	11.11.2022.
0.8	Napisan i dodan opis arhitekture sustava.	Anteo Vukasović	17.11.2022.
0.10	Kompletirana tablica promjena dokumentacije za prvi ciklus.	Anteo Vukasović	18.11.2022.
1.0	Verzija samo s bitnim dijelovima za 1. ciklus	verificirao cijeli tim	18.11.2022.

AlmostByte 2 November 17, 2022

2 Opis projektnog zadatka

Cilj ovog projektnog zadatka je izrada funkcionalne web aplikacije koju će koristiti članovi šahovskog kluba. Ova web aplikacija olakšala bi trenerima u šahovskom klubu organizaciju i vodenje treninga i natjecanja svojih učenika, a učenicima bi pružila platformu na kojoj bi mogli okušati svoja znanja i vještine putem dnevnih taktika. Na taj način svi korisnici mogu doraditi i unaprijediti svoja znanja i vještine u divnoj šahovskoj igri.

Aplikacija je dizajnirana primarno za članove šahovskog kluba, samo oni će imati pristup punoj funkcionalnosti aplikacije. No to ne sprječava sve one zainteresirane da dobiju uvid u svijet šaha putem ove aplikacije.

Prilikom pokretanja same aplikacije, korisnika se vodi na stranicu s 3 opcije:

- Registracija
- Prijava u sustav
- Nastavi kao gost

Ukoliko korisnik želi nastaviti bez ikakve prijave ili registracije te odabere posljednju opciju, vodi ga se na početnu stranicu koja ne nudi sve opcije kao što bi u normalnom načinu rada, no ipak nudi dosta zabavnog sadržaja. Korisnik u ovom načinu rada može:

- Riješiti dnevnu taktiku
- Pročitati novosti i zanimljivosti
- Pregledati rang listu članova

Novosti i zanimljivosti je rubrika koju treneri ureduju po svojoj volji. Koncipirana je kao svojevrsna lista članaka čiji sadržaj bi bile vijesti o radu i rezultatima kluba, vijesti iz svijeta šaha i šahovskih natjecanja diljem svijeta, crtice iz povijesti, analize legendarnih šahovskih partija i slično.

Dnevna taktika je kratka šahovska zagonetka, najčešće od 1 do 5 poteza, u kojoj je cilj naći optimalnu kombinaciju poteza u danom scenariju šahovske igre. Primjer jedne takve zagonetke možemo vidjeti na raznim šahovskim platformama kao što su lichess(link), chess.com(link) i slični. U našoj aplikaciji, dnevna taktika bilježi vrijeme rješavanja, te točnost ponudenog rješenja. Rješavanjem dnevne taktike, neregistriranog korisnika se obavijesti o ispravnosti njegova rješenja, no njegovo rješenje se nigdje ne pohranjuje, niti taj korisnik sam može biti uvršten u rang listu. Za te funkcionalnosti korisnik mora biti član, a član može postati registracijom.

AlmostByte 3 November 17, 2022



Slika 2.1: Primjer šahovske zagonetke

Registracija nudi korisnicima koji žele postati članovi šahovskog kluba mogućnost da tu želju ostvare. Odabirom te opcije korisnika se vodi na formular u kojem korisnik unosi svoje vlastite podatke. Ukoliko su svi podatci ispravno uneseni, korisnik se pohranjuje u bazu podataka te postaje punopravni član šahovskog kluba. Čestitke!

Prijava u sustav je slična registraciji, jedina razlika je ta što njoj pristupaju postojeći članovi kluba, stoga moraju unijeti ispravne podatke koji već postoje u bazi podataka šahovskog kluba kako bi im se omogućio pristup aplikaciji.

Ukoliko je korisnik prijavljen u sustav te se radi o članu šahovskog kluba koji nije trener, korisnik u aplikaciji može:

- Pregledati osobne podatke
- Riješiti dnevnu taktiku
- Pročitati novosti i zanimljivosti
- Pregledati rang listu članova
- Prijaviti se na treninge
- Prijaviti se na turnire
- Biti dio rang liste svih članova
- Prijaviti rješenja dnevne taktike
- Platiti članarinu i pregledati svoja prijašnja plaćanja

Treća i četvrta točka prethodne liste se ne razlikuju prema funkcionalnosti od funkcionalnosti koju za iste komponente imaju neregistrirani članovi.

Rješavanje dnevne taktike je isto kao i kod neregistriranih korisnika, no ono što se odvija nakon samog rješavanja jest drugačije. Kod registriranih članova, rješenja se pohranjuju u bazu podataka.

AlmostByte 4 November 17, 2022

Na temelju toga kreira se rang lista svih članova kluba. Rang lista uzima u obzir sve riješene taktike te 3 parametra tih rješenja; točnost, brzinu i težinu same taktike.

Osim rješavanja dnevne taktike članovi imaju opciju prijavljivanja rješenja. Ukoliko smatraju kako rješenje nije ispravno, korisnici odabiru opciju za prijavu dnevne taktike te obavljaju proces podnošenja prijave koji se sastoji od 3 koraka:

- 1. Unos novih poteza za koje član smatra da su ispravni
- 2. Tekstualni opis tih rješenja, iznošenje svojih misli iza priloženih novih rješenja
- 3. Odabir trenera kojem se šalje zahtjev

Ukoliko trener prihvati novo rješenje, ono se uzima kao ispravno te se rang liste ažuriraju prema ovim rješenjima.

Član se unutar naše aplikacije može prijavljivati na treninge i turnire objavljene na aplikaciju od strane trenera. Odabirom opcije za prijavu na turnir/trening, član odlazi na stranicu gdje vidi popis svih dostupnih treninga i turnira. Ukoliko nema nikakvih konflikata ili prekršenih ograničenja o maksimalnom broju dopuštenih članova u treningu/turniru, člana se prijavljuje na dani trening/turnir.

Odabirom opcije za pregled osobnih podataka, član na jednom mjestu vidi svoje osnovne osobne podatke koje je unio u trenutku registracije te svu svoju aktivnost na aplikaciji.

Svaki član mora platiti članarinu kako bi mogao i dalje biti punopravni član, a naša aplikacija nudi opciju plaćanja. Odabirom opcije za plaćanje članarine, člana se vodi na popis svih svojih računa. Ukoliko na tom popisu ima neplaćenih, člana se o tome obavijesti te odabirom pojedinog neplaćenog računa korisnik može platiti taj račun unošenjem osnovnih podataka potrebnih za plaćanje. Za člana je bitno da uredno plaća svoje račune jer je moguće da mu administrator(više o njemu kasnije) ograniči pristup aplikaciji sve dok ne plati sve neplaćene članarine.

Osim članova, u šahovskom klubu postoje i treneri. Oni su zaduženi za objavljivanje sadržaja i aktivnosti na aplikaciju koje članovi kasnije mogu koristiti. Treneri na aplikaciji mogu:

- Pregledati osobne podatke
- Objavljivati i ažurirati dnevne taktike
- Objavljivati novosti i zanimljivosti
- Objavljivati treninge
- Organizirati i objaviti turnire
- Revidirati zaprimljene prijave o neispravnim rješenjima dnevnih taktika

Prva točka je identična kao kod članova, iste funkcionalnosti imaju i jedni i drugi.

Treneri mogu objavljivati novosti i zanimljivosti na aplikaciju te postavljati nove dnevne taktike. Kod svake od navedenih rubrika u aplikaciji, za trenere će biti ponudena opcija dodavanja novog sadržaja. Primjerice, kod unosa novosti, treneru će se otvoriti prostor za unošenje teksta u kojem trener upisuje što želi. Nakon što je gotov, trener potvrdi svoju namjeru objavljivanja odabirom prikladnog gumba te se taj tekst dodaje u aplikaciju.

AlmostByte 5 November 17, 2022

Treninge i turnire trener dodaje odabirom opcije za dodavanje novog treninga/turnira. Odabire termin početka i vrijeme trajanja te potencijalno ograničenje maksimalnog broja sudionika. Ukoliko su svi kriteriji zadovoljeni, aktivnost se dodaje u bazu podataka i prikazuje se unutar aplikacije. Ukoliko termin nije ispravan te dolazi do kolizije s nekom drugom aktivnosti, trenera se vraća na ponovni odabir ispravnog termina.

U prijašnjem dijelu teksta smo vidjeli kako članovi mogu prijavljivati dnevne taktike za koje misle da imaju bolja rješenja od onih koja su ponudena. Odabirom na opciju pristigle prijave, trener može pregledati imaju li kakvih prijava od članova. Ukoliko imaju, mogu pogledati cijeli tekst prijave i proučiti ponovno dnevnu taktiku. Smatraju li kako je prijava neutemeljena treneri je samo odbacuju. Na ako je prijava valjana, trener može promijeniti rješenje dnevne taktike te ju na taj način ažurirati. Tim činom se ujedno i ažuriraju rang liste.

Osim do sada navedenih korisnika aplikacije, postoji i još jedna vrsta korisnika a to je administrator. Njegove ovlasti su slične kao kod trenera, no još dodatno proširene. On može vidjeti sav sadržaj aplikacije, ali može ga i ukloniti i mijenjati po volji, bez obzira je li on autor tog sadržaja. Uz to, administrator ima opciju zabrane pristupa korisnicima. Ova akcija se može dogoditi iz proizvoljnih razloga no istaknimo jedan poseban scenarij; član uredno ne plaća svoju članarinu. Administrator može vidjeti pregled svih plaćanja svakog člana te ako utvrdi da pojedini član ima previše neplaćenih računa može mu ograničiti pristup aplikaciji. Taj član će od funkcionalnosti jedino moći vidjeti svoja plaćanja i platiti svoje neplaćene račune, i tako sve dok ne plati račune. U tom slučaju, administrator može maknuti restrikcije tom članu.

AlmostByte 6 November 17, 2022

3 Specifikacija programske potpore

3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici ovog sustava su predsjednik šahovskog kluba, administrator sustava, razvojni tim te članovi kluba

Aktori ovog sustava su neregistrirani korisnici, registrirani članovi, registrirani treneri te administratori kao inicijatori, te baza podataka kao sudionik.

Dionici:

- 1. Predsjednik kluba (naručitelj)
- 2. Članovi kluba
 - (a) Treneri
 - (b) Polaznici
- 3. Administrator
- 4. Razvojni tim

Aktori:

- 1. Neregestrirani korisnik(inicijator) može:
 - (a) Obaviti registraciju i postati članom kluba
 - (b) Pregledati novosti postavljene od strane trenera/administratora na aplikaciju
 - (c) Rješavati dnevnu taktiku
 - (d) Vidjeti rang listu uspješnosti rješavanja dnevnih taktika svih članova
- 2. Registrirani član(inicijator) može:
 - (a) Pregledati svoje osobne podatke
 - (b) Obaviti plaćanje i pregled računa(članarine)
 - (c) Prijaviti se na treninge postavljene na stranicu od strane trenera
 - (d) Prijaviti se na turnire postavljene na stranicu od strane trenera
 - (e) Rješavati dnevne taktike uz pohranjivanje rješenja u bazu podataka te ažuriranje rang liste svih članova na temelju točnosti i brzine rješavanja taktike
 - (f) Prijaviti greške u dnevnoj taktici na način da unese i opiše nove poteze za koje smatra da su pravo rješenje te pošalje svoja zapažanja proizvoljnom treneru na reviziju
- 3. Trener(inicijator) može:
 - (a) Pregledati svoje osobne podatke
 - (b) Postavljati nove dnevne taktike na aplikaciju
 - (c) Postavljati novosti na aplikaciju
 - (d) Postavljati raspored svojih treninga na aplikaciju te omogućiti članovima prijavu na iste
 - (e) Organizirat turnire za članove te omogućiti članovima prijavu na iste
 - (f) Revidirati zaprimljene prijave pogreški u dnevnim taktikama te ukoliko je potrebno ažurirati ih
- 4. Administrator(incijator) može:

AlmostByte 7 November 17, 2022

- (a) Imati uvid u sve podatke na aplikaciji te opciju uredivanja i dodavanja novih sadržaja
- (b) Zabraniti pristup aplikaciji određenim članovima/trenerima
- (c) Pregledati plaćanja svih članova te ukoliko ima neplaćenih računa određenim članovima zabraniti pristup dok ne obavi plaćanja
- 5. Baza podataka(sudionik):
 - (a) Pohranjuje sve osobne podatke o registriranim članovima
 - (b) Pohranjuje sve akcije registriranih članova
 - (c) Pohranjuje status o potencijalnoj zabrani pristupa nekom od članova

AlmostByte 8 November 17, 2022

3.1.1 Obrasci uporabe

Opis obrazaca uporabe:

UC1 - Registracija

- Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik
- Cilj: Stvaranje korisničkog računa za neregistriranog korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Odabir gumba za registraciju
 - 2. Ispunjavanje ponudenog formulara
 - 3. Pohranjivanje podataka u bazu podataka
 - 4. Otvaranje početne stranice
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Odabir već zauzetog korisničkog imena i/ili e-maila, unos korisničkog podatka u nedozvoljenom formatu ili pružanje neispravnoga e-maila
 - 1. Sustav obavještava korisnika o greški i vraća ga na registraciju
 - 2. Korisnik ispravlja grešku i uspješno obavlja registraciju ili ne uspijeva dok ne odustane

UC2 - Prijava u sustav

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Verifikacija postojanja korisničkog računa i mogućnost pristupa većem broju sadržaja na stranici
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Odabir gumba za prijavu u sustav
 - 2. Popunjavanje danog formulara
 - 3. Provjera postojanja danih podataka u samoj bazi podataka
 - 4. Otvaranje početne stranice
- Opis mogućih odstupanja:
 - 2.a Korisniku je onemogućen pristup aplikaciji
 - 2.b Unos neispravnog korisničkog imena ili lozinke
 - 1. Sustav obavještava korisnika o greški i vraća ga na prijavu u sustav
 - 2. Korisnik ispravlja grešku i uspješno obavlja registraciju ili ne uspijeva dok ne odustane

UC3 - Pregled novosti

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Mogućnost pregledavanja novosti postavljenih na stranicu od strane ovlaštenih korisnika(trener/admin)

AlmostByte 9 November 17, 2022

- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik otvaranjem glavne stranice vidi sve novosti postavljene na stranici
 - 2. Klikom na novost dobiva potpuni pregled same novosti

UC4 - Rješavanje dnevne taktike

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Otvaranje postavljene dnevne taktike i prijavljivanje rješenja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Otvaranje dnevne taktike i prikaz prosječne ocjene taktike
 - 2. Prijava rješenja i njegova pohrana u bazu podataka te ažuriranje rang listi(pohrana i ažuriranje samo ako je korisnik registriran)
 - 3. Nakon predaje rješenja korisnik dobije obavijest o točnosti rješenja te točno rješenje ukoliko ga sam nije ponudio

UC5 - Pregled rang-liste

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregled težinske liste temeljene na točnosti i brzini rješavanja dnevnih taktika. Ranglista sastavljena je od svih članova.
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik pritiskom na gumb odlazi na stranicu rang-liste
 - 2. Otvara mu se popis svih članova sortiranih na temelju točnosti i brzini rješavanja dnevnih taktika

UC6 - Pregled osobnih podatka

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregled osobnih podatka
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire gumb za prikaz osobnih podataka i aktivnosti na stranici
 - 2. Podatci se prikazuju u aplikaciji

UC7 - Plaćanje članarine

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Član plaća svoj mjesečni iznos članarine
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav

AlmostByte 10 November 17, 2022

• Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabire gumb za plaćanje članarine
- 2. Na otvorenoj stranici se prikazuju neplaćeni računi(ukoliko ih ima)
- 3. Korisnik odabere račun te potvrdi plaćanje

UC8 - Prijava na trening

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Prijavljivanje korisnika na odabrani trening
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire gumb za prijave na treninge
 - 2. Aplikacija prikazuje popis dostupnih treninga iz baze podataka
 - 3. Korisnik odabire trening i njegov odabir se pohranjuje u bazu podataka

UC9 - Prijava na turnir

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Prijavljivanje korisnika na odabrani turnir
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik odabire gumb za prijave na turnire
 - 2. Aplikacija prikazuje popis dostupnih turnira iz baze podataka
 - 3. Korisnik odabire turnir i njegov odabir se pohranjuje u bazu podataka

UC10 - Dodjeljivanje ocjene dnevnoj taktici

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Dodjeljivanje ocjene dnevnoj taktici od strane člana
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Nakon rješavanja dnevne taktike korisniku se otvara opcija ocjenjivanja taktike
 - 2. Korisnik unosi ocjenu koja se zatim pohranjuje u bazu podataka

UC11 - Prijava pogreške

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Član prijavljuje pogrešku u taktici ukoliko smatra da postoji optimalnije rješenje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisniku se nakon rješavanja taktike nudi opcija prijavljivanja pogreške
 - 2. Korisnik odabire gumb te se otvara forma za prijavljivanje pogreške
 - 3. Nakon ispunjavanja forme, korisnik podnosi zahtjev za promjenom taktike koji se može odobriti ili odbiti

AlmostByte 11 November 17, 2022

UC12 - Unos novih poteza

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Korisnik predlaže nove poteze kao rješenje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Nakon odabira prijavljivanja greške korisnik unosi svoje nove poteze kao rješenja

UC13 - Opis novih poteza

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Korisnik daje obrazloženje predloženog rješenja taktike
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Nakon unesenih novih poteza korisnik daje pismeno objašnjenje tih poteza

UC14 - Odabir trenera za revidiranje

- Glavni sudionik: Član
- Cilj: Korisnik odabire trenera koji će pregledati njegov prijedlog o promjeni taktike
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav te je riješio dnevnu taktiku
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Nakon predanog opisa poteza korisniku se otvara opcija odabira među trenerima u bazi
 - 2. Korisnik odabire trenera kojem zatim dolazi taj isti zahtjev za revizijom

UC15 - Postavljanje dnevne taktike

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener postavlja dnevnu taktiku koju ostali korisnici zatim mogu rješavati
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Trener kreira dnevnu taktiku s njenim zadanim rješenjima
 - 2. Postavljanje taktike na stranicu te njeno pohranjivanje u bazu podataka

UC16 - Slaganje rasporeda vlastitih treninga

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener odabire termine treninga i postavlja ih na aplikaciju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Trener odabire opciju postavljanja novog treninga
 - 2. Trener postavlja vrijeme početka i trajanja samog treninga, te njegov kratki opis

AlmostByte 12 November 17, 2022

3. Nakon što je termin potvrden kao slobodan, trening se postavlja na aplikaciju i pohranjuje u bazu podataka

• Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Termin treninga je u preklapanju s drugim aktivnostima
 - 1. Trenera se vraća na ponovno postavljanje termina dok ne unese dostupni termin ili odustane od postavljanja treninga

UC17 - Organiziranje turnira

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener odabire osnovne parametre turnira i postavlja ga na aplikaciju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Trener odabire opciju postavljanja novog termina
 - 2. Trener postavlja vrijeme početka i trajanja turnira, njegov opis i maksimalni broj sudionika
 - 3. Nakon što je termin potvrden kao slobodan, turnir se postavlja na aplikaciju i pohranjuje u bazu podataka

UC18 - Objavljivanje novosti

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener postavlja novosti/zanimljivosti/crtice iz povijesti na aplikaciju drugim korisnicima na čitanje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Trener odabire opciju dodavanja novosti na aplikaciji
 - 2. Trener unosi novost te potvrduje svoje postavljanje
 - 3. Novost se objavljuje na aplikaciji te pohranjuje u bazu podataka

UC19 - Revidiranje pogreški

- Glavni sudionik: Trener
- Cilj: Trener nakon zaprimanja zahtjeva za revizijom dnevne taktike, pregledava taktiku i donosi odluku o potencijalnoj promjeni
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener te ima pristigli zahtjev za revizijom taktika
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Trener odabire gumb za pristigle zahtjeve te prelazi na novu stranicu
 - 2. Trener odabire jedan od pristiglih zahtjeva te mu se otvara cijeli sadržaj zahtjeva
 - 3. Nakon revizije trener odbacuje zahtjev ili ga prihvaća

UC20 - Mijenjanje dnevne taktike

• Glavni sudionik: Trener

AlmostByte 13 November 17, 2022

- Cilj: Trener zaključuje da je zahtjev ispravan te mijenja dnevnu taktiku
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni trener te je obavio reviziju taktike
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Nakon potvrde da se radi o validnom zahtjevu, trener mijenja rješenja taktike
 - 2. Ažurirana taktika se objavljuje na aplikaciju i pohranjuje u bazu podatka
 - 3. Ažuriraju se rang-liste na temelju novih rješenja

UC21 - Dodavanje svih sadržaja

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator može dodavati sve sadržaje na aplikaciju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator ima opciju dodavati bilo koji od prije navedenih sadržaja
 - 2. Administratoru su kod svih prije navedenih sadržaja dostupne opcije za dodavanje koje on može koristiti kao i prije navedeni korisnici

UC22 - Brisanje svih sadržaja

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator može ukloniti bilo kakav sadržaj sa stranice
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator kod bilo kojeg sadržaja vidi opciju za uklanjanje istog
 - 2. Ukoliko odabere opciju uklanjanja, sadržaj se miče sa prikaza aplikacije, no ostaje pohranjen u bazi podataka

UC23 - Zabrana pristupa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator može zabraniti pristup bilo kojem registriranom korisniku
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- · Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Administrator odabire opciju za zabranu pristupa
 - 2. Uz prikazani popis zabranjenih korisnika, administrator može dodati novog korisnika pritiskom na gumb za dodavanje novih osoba u popis
 - 3. Pritiskom na gumb otvori se formular u kojeg administrator unosi osobne podatke korisnika kojem želi zabraniti pristup
 - 4. Ukoliko uneseni korisnik zapravo postoji, njegovo ime se dodaje na popis zabranjenih korisnika u bazi podataka te mu se zabranjuje pristup stranici
- Opis mogućih odstupanja:
 - 3.a Administrator je unio korisničke podatke koji ne postoje u bazi svih korisnika

AlmostByte 14 November 17, 2022

1. Administratora se vraća na ponovni upis podataka u formular sve dok ne unese postojeće podatke ili dok ne odustane

UC24 - Pregled svih plaćanja


- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator pregledava sva plaćanja članarina svih članova
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik za svakog člana ima opciju pregleda računa
 - 2. Odabirom te opcije otvara se popis svih računa te napomena uz svaki račun je li on plaćen ili ne

UC25 - Zabrana svih funkcionalnosti na temelju neplaćenih računa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Administrator zabranjuje funkcionalnosti članovima koji nisu platili članarinu dok ona nije plaćena
- Sudionici: Baza podataka, prijavljeni korisnik
- Preduvjet: Korisnik je prijavljeni administrator
- Opis osnovnog tijeka:
 - 1. Korisnik otvara pregled plaćanja člana
 - 2. Ukoliko član nema sve plaćene račune omogućen je gumb za zabranu pristupa člana na temelju neplaćenih računa
 - 3. Ukoliko je gumb pritisnut, tom članu se dopušta prijava u sustav, no sve funkcionalnosti osim plaćanja računa su mu uskraćene
 - 4. Nakon plaćanja računa, funkcionalnosti se vraćaju


AlmostByte 15 November 17, 2022

Dijagrami obrazaca uporabe




Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe, korisnička funkcionalnost

AlmostByte 16 November 17, 2022



Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost člana i trenera

AlmostByte 17 November 17, 2022



Slika 3.3: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost administratora


AlmostByte 18 November 17, 2022

3.1.2 Sekvencijski dijagrami

Obrazac uporabe UC4 - Rješavanje dnevne taktike

Kad član pokrene rješavanje dnevne taktike, poslužitelj započinje mjeriti vrijeme, a nakon toga u bazu podataka prosljeduje izmjereno vrijeme odnosno ishod rješavanja dnevne taktike. Aplikacija uz to kreira težinsku rang listu članova na temelju povijensog učinka u rješavanju taktika, izmjerenog vremena za pojedini član te težine dnevne taktike. Ako član zamijeti pogrešku u dnevnoj taktici to prijavljuje unoseći nove poteze i opis novih poteza, zatim svaka prijavljena pogreška odlazi na revidiranje proizvoljno odabranom treneru. Ako se trener složi s novim rješenjem, ono se mora promijeniti na navedenoj taktici i automatski se moraju revidirati rang liste pri čemu se dodjeljuju bodovi onim članovima koji su ponudili točno rješenje, a uklanjaju onima koji su ponudili staro rješenje.

AlmostByte 19 November 17, 2022




Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC4

AlmostByte 20 November 17, 2022

Obrazac uporabe UC17 - Organiziranje turnira

Trener šalje zahtjev za pregled slobodnih termina kako bi mogao odabrati termin kada će se održati turnir. Poslužitelj dohvaća slobodne termine i prikazuje ih. Nakon što trener odabere termin, provjerava se ispravnost te se sprema odabir u bazu podataka nakon čega se prikazuje poruka koja ukazuje na uspješan odabir i rezervaciju termina. Trener može opcionalno promijeniti odreene pojedinosti turnira. Ukoliko se na to odluči, trener šalje zahtjev za izmjenu pojedinosti. Poslužitelj dohvaća dosad odreene pojedinosti treneru na izmjenu. Nakon što trener izmjeni željene pojedinosti, one se spremaju u bazu podataka. Na kraju se prikazuje poruka koja ukazuje na uspješnu izmjenu pojedinosti.

AlmostByte 21 November 17, 2022




Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za UC17

AlmostByte 22 November 17, 2022

Obrazac uporabe UC24 - Pregled svih plaćanja

Administrator šalje zahtjev poslužitelju za prikaz transakcija pojedinog člana. Poslužitelj pristupa bazi podataka, dohvaća tražene transakcije i prikazuje ih. Ako transakcije ne postoje ili nisu provedene u cijelosti, administrator može članu zabraniti pristup svim funkcionalnostima aplikacije osim uplate članarine.

AlmostByte 23 November 17, 2022



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC24

AlmostByte 24 November 17, 2022

3.2 Ostali zahtjevi

- 1. Sustav mora omogućiti paralelno korištenje aplikacije više korisnika u isto vrijeme bez ikakvih meusobnih interferencija
- 2. Aplikacija mora biti maksimalno responzivna, korisnik ne smije puno čekati na odgovor ili prikaz sadržaja od strane sustava
- 3. Sustav treba biti intuitivan i jednostavan za korištenje
- 4. Neispravno korištenje ne smije rezultirati narušavanjem funkcionalnosti
- 5. Korisnik treba biti spriječen pristupu odreenih dijelova aplikacije ukoliko nije ovlašten
- 6. Valute unutar sustava prikazane su u Eurima
- 7. Nadogradnje sustava ne smiju narušavati postojeće funkcionalnosti sustava
- 8. Pristup aplikaciji mora biti omogućen iz javne mreže
- 9. Ukoliko je korisniku zabranjen pristup odlukom administratora, ne smije imati nikakve mogućnosti korištenja i treba biti obaviješten o tome, a ukoliko je zabranjen pristup zbog neplaćenih računa, treba mu biti sve ograničeno osim plaćanja računa

AlmostByte 25 November 17, 2022

4 Arhitektura i dizajn sustava

4.1 Opis arhitekture sustava

Arhitektura sustava može se podijeliti na 3 dijela:

- 1. Prikaz web aplikacije korisniku (front-end)
- 2. Web poslužitelj (back-end)
- 3. Baza podataka

Našem proizvodu pristupa se putem web preglednika. Putem web preglednika, naša web aplikacija napisana u svojim programskim jezicima se prevodi u oblik koji je korisniku jasniji i prirodniji. To korisniku omogućuje korištenje svih funkcionalnosti naše aplikacije.

Web poslužitelj temelj je rada naše aplikacije. On prima zahtjeve poslane od strane korisnika te vraća informacije koje je korisnik zatražio. Takoer, poslužitelj ima pristup bazi podataka u kojoj su pohranjeni svi podaci relevantni za rad naše aplikacije. Više o bazi podataka možete pročitati u poglavlju 4.2 (Baza podataka). Komunikacija izmeu korisnika i poslužitelja odvija se pomoću HTTP protokola.

Web aplikacija je korisniku prikazana na način da mu se omogući što lakši rad i interakcija s mogućnostima same aplikacije. Odabirom jedne od ponuenih opcija na stranici, web preglednik šalje zahtjeve za potrebnim podatcima i/ili resursima s web poslužitelja/baze podataka na što mu poslužitelj odgovara. Ukoliko nije došlo do nikakvih nepredvienih poteškoća, korisniku se prikazuje zatraženi sadržaj. Front-end naše aplikacije razvijen je u JavaScriptu ili točnije Reactu, open-source JavaScript biblioteci koja se koristi za jednostavnije kreiranje korisničkih sučelja. Kao dodatnu pomoć u nekim dijelovima korišten je i CSS. Back-end naše aplikacije razvijen je u JavaScriptu. Baza podataka razvijena je u pgAdmin 4, GUI-u razvijen za upravljanje i korištenje PostgreSQL sustavom upravljanja bazi podataka. Razvojno okruženje korišteno za razvoj back-end i front-end dijela aplikacije je Visual Studio Code. Arhitektura sustava modelirana je prema MVC konceptu. Taj koncept se sastoji od 3 dijela; modela koji kontrolira radom i pravilima aplikacije, prima podatke od controllera te upravlja podacima, viewa koji predstavlja bilo kakav grafički ili drugi prikaz podataka te controllera, komponente koja prima zahtjeve korisnika i prosljeuje ih drugim dijelovima sustava. Osim do sada navedenih značajki, naš sustav koristi JWT tehnologiju prenošenja podataka u obliku JSON objekata. JWT je skraćeno od JSON Web Token, a u našoj aplikaciji se koriste 2 vrste tokena, access token i refresh token. Access token služi za pristup resursima, a vremenski je ograničen. Refresh token ima dulje vrijeme trajanja od access tokena te služi za pridruživanje novog access tokena korisniku nakon isteka prijašnjeg access tokena. Na taj način korisnik se ne mora ponovno prijavljivati u sustav, no nakon eventualnog refresh tokena, korisnik će ipak morati obaviti ponovnu prijavu u sustav.

AlmostByte 26 November 17, 2022

4.2 Baza podataka

Za potrebe našeg sustava koristit ćemo relacijsku bazu podataka koja svojom strukturom olakšava modeliranje stvarnog svijeta. Gradivna jedinka baze je relacija, odnosno tablica koja je definirana svojim imenom i skupom atributa. Zadaća baze podataka je brza i jednostavna pohrana, izmjena i dohvat podataka za daljnju obradu.Baza podataka ove aplikacije sastoji se od sljedecih entiteta:

- Users
- Training
- Tournament
- · Scheduled training
- Scheduled tournament
- News
- Daily tactics
- Score
- Reported mistake
- Membership

Opis tablica

Users Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o korisniku aplikacije. Sadrži atribute: userID, role, name, surname, username, email i pwdHash. Ovaj entitet u vezi je *One-to-Many* s entitetom Training, Tournament, scheduledTraining, scheduledTournament, News, dailyTactics, Membership, reportedMistake i Score preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

Users			
userID	INT	jedinstveni identifikator korisnika	
role	VARCHAR	uloga korisnika (trainer, member, admin)	
same	VARCHAR	ime korisnika	
surname	VARCHAR	prezime korisnika	
email	VARCHAR	e-mail adresa korisnika	
pwdHash	INT	hash lozinke	

AlmostByte 27 November 17, 2022

Training Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o šahovskom treningu pojedinog trenera. Sadrži atribute: trainingID, trainerID, trainingStartTimeDate i trainingDurationMin. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *One-to-Many* sa entitetom scheduledTraining.

Training			
trainingID	INT	jedinstveni identifikator treninga	
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera	
trainingStartTimeDate TIMESTAMP		vrijeme početka treninga	
trainingDurationMin	INT	trajanje treninga	

Tournament Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o šahovskom turniru. Sadrži atribute: tournamentID, trainerID, tournamentStartTimeDate, tournamentDurationMin i participantsNo. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *One-to-Many* sa entitetom scheduledTournament.

Tournament			
tournamentID	INT	jedinstveni identifikator turnira	
trainerID	INT	identifikator trenera	
tournamentStartTimeDate	TIMESTAMP	vrijeme početka turnira	
tournamentDurationMin	INT	trajanje turnira	
participantsNo	INT	broj natjecatelja	

AlmostByte 28 November 17, 2022

scheduledTournament Pomoću ovog entiteta zapisujemo koji član je prijavljen na koji turnir. Sadrži atribute: memberID i tournamentID. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Tournament preko jedinstvenog identifikatora turnira i *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

scheduledTournament			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tournamentID	INT	jedinstveni identifikator turnira	

scheduledTraining Pomoću ovog entiteta zapisujemo koji član je prijavljen na koje treninge. Sadrži atribute: memberID i trainingID. Ovaj entitet u vezi je *Manyto-One* sa entitetom Training preko jedinstvenog identifikatora treninga i *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

scheduledTraining			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tournamentID	INT	jedinstveni identifikator trninga	

News Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o objavljenoj novosti. Sadrži atribute: newsID, trainerID i content. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

News			
newsID	INT	jedinstveni identifikator novosti	
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera	
content	VARCHAR	sadržaj novosti	

dailyTactics Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o dnevnoj taktici. Sadrži atribute: tacticID, trainerID, content i solution. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One*

AlmostByte 29 November 17, 2022

sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika, *One-to-Many* sa entitetima reportedMistake i Score.

dailyTactics			
tacticID	INT	jedinstveni identifikator dnevne taktike	
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera	
content	VARCHAR	opis dnevnog zadatka	
solution	VARCHAR	opis rješenja	

Score Pomoću ovog entiteta zapisujemo uspjeh rješavanja dnevne taktike. Sadrži atribute: memberID, tacticID, solvingTime i accuracy. Ovaj entitet u vezi je *Manyto-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *Many-to-One* sa entitetom dailyTactics preko jedinstvenog identifikatora dnevne taktike.

Score			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tacticID	INT	jedinstveni identifikator dnevne taktike	
solvingTime	TIME	vrijeme rješavanja	
accuracy	FLOAT	točnost rješenja	

AlmostByte 30 November 17, 2022

reportedMistake Pomoću ovog entiteta zapisujemo prijavljenu pogrešku dnevne taktike. Sadrži atribute: memberID, tacticID, trainerID, preposedMove, moveDescription i isFixed. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika i *Many-to-One* sa entitetom dailyTactics preko jedinstvenog identifikatora dnevne taktike.

reportedMistake			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
tacticID	INT	jedinstveni identifikator dnevne taktike	
trainerID	INT	jedinstveni identifikator trenera	
preposedMove	VARCHAR	predloženo rješenje	
moveDescription	VARCHAR	opis predloženog rješenja	
isFixed	BOOLEAN	oznaka je li greška rješena	

Membership Pomoću ovog entiteta zapisujemo plaćanje članarine članova. Sadrži atribute: memberID, periodStart, periodEnd i isPaid. Ovaj entitet u vezi je *Many-to-One* sa entitetom Users preko jedinstvenog identifikatora korisnika.

Membership			
memberID	INT	jedinstveni identifikator člana	
periodStart	INT	početak peroda za koji se plaća članarina	
periodEnd	INT	kraj peroda za koji se plaća članarina	
isPaid	BOOLEAN	oznaka je li članarina plaćena	

AlmostByte 31 November 17, 2022