

FECHA DE APROBACIÓN		8/10/2026		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES IPERC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CÓDIGO DE IPERC:		MGTRIS-SST-IPERC-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
REVISIÓN DEL IPERC:		11/08/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Razón Social				MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.												RUC:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Dirección				Av. Javier Prado Este 488 Of. 402 San Isidro – Lima												Actividad Económica:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Área				"PISTA AUXILIAR Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO"												Responsables del Proceso:		RUT L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Proceso:				OBRAS CIVILES Y VIALES DE PROYECTO LAS ROMPIENTES – PUNTA ROCAS														MIGUEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Facilitador SST:				RUT LOZANO														LUIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RISST		SI						Comité de SST		SI		Programa Anual de SST		SI		Accidentes Mortales		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVIDAD		TAREA		SITUACIÓN			PUESTO DE TRABAJO		DEBIDO PUESTO DE TRABAJO		RIESGOS, PRODUCTOS, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A UTILIZAR		TIPO		FUENTE GENERADORA DE PELIGRO		RIESGO		CONTROLES EXISTENTES		RIESGO CON CONTROLES ACTUALES		ACEPTABILIDAD DEL RIESGO		JERARQUÍA DE CONTROLES PROPUESTOS PARA REDUCIR EL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE RIESGO																			ELIMINACIÓN		SUSTITUCIÓN		CONTROLES DE INGENIERÍA (ASELAMIENTO FÍSICO)		CONTROLES ADMINISTRATIVOS (ORGANIZACIÓN)		PROTECCIÓN (PPP)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR H=0.15M	NIVELACION DE AFIRMADO SOBRE TERRENO	X		Operador de motoniveladora Peon	M	MOTONIVELADORA AFIRMADO YESO AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	MECÁNICO	Maquinaria en movimiento y tránsito interno	Golpe, atropello por maquinaria	Lesiones graves, contusiones, fracturas	NA	4	20	CRITICO	INACEPTABLE – DETENER ACTIVIDAD	Retirar personal ajeno de la zona del afirmado.	Usar equipo con alarma y mejor visibilidad.	Señalización y ruta interna.	Charla diaria y coordinación por frente de trabajo.	Casco, chaleco, botas, lentes.
	COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR	X		Operador de rodillo compactador Peon	M	RODILLO COMPACTADOR AFIRMADO AGUA YESO AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	MECÁNICO	Máquinas de compactación y tránsito	Atropello/atrapamiento	Lesiones graves	NA	4	20	CRITICO	INACEPTABLE – DETENER ACTIVIDAD	Retirar personal ajeno de la zona del afirmado.	Usar equipo con alarma y mejor visibilidad.	Señalización y ruta interna.	Charla diaria y coordinación por frente de trabajo.	Casco, chaleco, botas, lentes.
	SC ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO		X	Especialista de Suelos	M	AFIRMADO LÁMPA COSTAL	FÍSICO	Polvo (Material Particulado)	Inhalación de polvo (material particulado)	Neumoconiosis, irritación, intoxicación y problemas alérgicos	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Eliminar polvo	Material húmedo	Riego de área	Control de exposición	Mascarilla
	ENSAYO DE SALES SOLUBLES		X	Laboratorista externo	M	REACTIVOS QUIMICOS	QUÍMICO	Reactivos	Contacto con sustancias	Iritación	NA	4	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL		Reactivos menos agresivos	Área ventilada	Capacitación simple	Guantes y lentes
	ENSAYO DE GRANULOMETRIA		X	Laboratorista externo	M	AFIRMADO	FÍSICO	Tamices	Proyección de partículas	Lesión ocular	NA	4	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			Protector en ensayo	Mantener distancia	Lentes
	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA)		X	Técnico de suelos	M	EQUIPO PARA METODO DE CONO DE ARENA	MECÁNICO	Trabajo en calzada con tránsito	Golpe por vehículo	Contusiones, trauma	NA	3	10	ALTO	NO ACEPTABLE	Retirar personal fuera del área de ensayo.	Mover el ensayo a zona segura cuando se pueda.	Conos y cinta para aislar el punto.	Señalero y aviso previo al inicio del ensayo.	Casco, chaleco, botas.
SEÑALIZACIONES	Señalización Horizontal	X		Peon / Operario de acabados.	M	Pintura de tráfico, equipo: brochas, rodillos, conos reflectivos.	ERGONÓMICO	Pintado continuo al nivel del suelo en postura agachada/encucillada	Postura forzada prolongada e inclinación de tronco	Cervicalgia, lumbalgia intensa, fatiga muscular en piernas	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			uso de rodillos/equipos con extensión para evitar posturas agachadas prolongadas.		Respirador, lentes y chalecos
	Señalización Vertical	X		Operario señalizador / Peón / Oficial.	M	Paneles de señalización, postes de concreto, palapico, pernos/abrazaderas, mezcla de concreto para anclaje	MECÁNICO	Manipulación de estructuras metálicas/bordes filosos, excavación manual de pozos para orientación de postes	Cortes o atrapamientos de manos con paneles/postes, proyección de partículas durante el picado/corte	Heridas cortantes, contusiones en miembros superiores e inferiores	NA	4	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			Guarda de protección en la ancladora, uso de soportes o caballetes temporales	PETS de Instalación de Señalización Vertical	Guantes de cuero/carnaza anticorte, careta facial
PARTIDAS ADICIONALES	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		X	Operador de cargador frontal Chofer de volquete	M	CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE AFIRMADO	MECÁNICO	Carga, tránsito y descarga de material excedente	Atropello, volcadura, caída de material, atrapamiento	Contusiones, fracturas, traumatismos, muerte	NA	4	20	CRITICO	INACEPTABLE – DETENER ACTIVIDAD	Retirar personal de la zona de carga y descarga.	Usar volquetes adecuados al terreno y carga.	Definir ruta de ingreso/salida y zona de descarga.	Apoyo de vigia y control de maniobras.	Casco, chaleco, botas, lentes.
VEREDAS	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS Y RAMPAS	X		Operador de retroexcavadora Operador de rodillo compactador Operador de motoniveladora Operario	M	RETROEXCAVADORA RODILLO COMPACTADOR MOTONIVELADORA	MECÁNICO	Retroexcavadora	Atropello	Trauma grave	NA	5	10	ALTO	NO ACEPTABLE			Delimitar área	Vigía	Chaleco
							FÍSICO	Rodillo	Ruido	Hipoacusia	NA	4	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			Alejar equipo	Limitar exposición	Tapones
	Suministro de afirmado para veredas, martillos y rampas	X		Chofer de volquete Operador de retroexcavadora	M	VOLQUETE Y RETROEXCAVADORA AFIRMADO	MECÁNICO	Tránsito vehicular	Colisión/Atropello/Volcadura	Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte	NA	3	20	CRITICO	INACEPTABLE – DETENER ACTIVIDAD	Retirar personal de la zona de carga y descarga.	Usar volquetes adecuados al terreno y carga.	Definir ruta de ingreso/salida y zona de descarga.	Apoyo de vigia y control de maniobras.	Casco, chaleco, botas, lentes.
	Tendido y nivelación de afirmado en área de veredas, martillos y rampas	X		Operario Oficial Peon	M	TRINCHE LÁMPA AFIRMADO	ERGONÓMICO	Herramientas manuales y esfuerzo físico	Sobreesfuerzo y postura forzada.	Dolor lumbar y fatiga muscular	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Retirar material sobrannte y recorridos innecesarios.	Usar herramientas más livianas cuando se pueda.	Acopio cercano.	Pausas cortas y rotación simple de tareas.	Casco, guantes, botas.
	Compactación de base granular para veredas, martillos y rampas	X		Operario Oficial Peon	M	AFIRMADO AGUA RODILLO COMPACTADOR VIBROAPISONADOR PLANCHA COMPACTADORA	MECÁNICO	Máquinas de compactación y tránsito	atropellamiento/atrapamiento	Lesiones graves	NA	3	20	CRITICO	INACEPTABLE – DETENER ACTIVIDAD	Retirar cruces peatonales por la maniobra.	Usar equipo con alarma y mejor visibilidad.	Señalización y ruta interna.	Charla 5 minutos y control de tránsito interno.	Casco, chaleco, botas, lentes.
	Excavación de zanja para encofrado	X		Operador de retroexcavadora Operario Oficial Peon	M	RETROEXCAVADORA LÁMPA PICO	QUÍMICO	Generación de polvo y proyección de partículas	Inhalación/Irritación ocular	IRR, conjuntivitis	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Eliminar dañadas	Nuevas	Área delimitada	Supervisión	Casco, guantes, lentes
	Encofrado de veredas, martillos y rampas	X		Operario Oficial Peon	M	FENÓLICO FORMAS METALICA	MECÁNICO	Herramientas manuales y eléctricas	Golpes y cortes	Heridas, laceraciones	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Evitar taludes inestables	Método mecánico	Entibados	Permiso de trabajo	Casco, botas, chaleco
	Suministro de concreto premezclado FC=175 kg/CM2 PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	X		Chofer de mixer	M	MIXER DE CONCRETO	MECÁNICO	Camión mixer en movimiento (maniobras de posicionamiento y retroceso)	Atropello de personal de piso	Poli-traumatismo, fracturas graves, fatalidad	NA	3	10	ALTO	NO ACEPTABLE			Alarma de retroceso	Presencia de un Vigía	Casco, chaleco, botas, lentes.
	Resistencia a la compresión concreto		X	Laboratorio	M	PROBETAS CONCRETO FC=175 kg/CM2	MECÁNICO	Herramientas/equipos de ensayo	Atrapamiento de manos/dedos	Contusiones, cortes	NA	2	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Retirar equipos dañados o improvisados.	Usar equipos en mejor estado.	Mesa firme y ordenada para ensayo.	Inspección básica antes de usar.	Guantes, lentes, botas.
	Vaceado de concreto premezclado FC=175 kg/CM2 E=0.10m	X		Operario Oficial Peon	M	CONCRETO FC=175 kg/CM2 VIBRADORA LÁMPA REGLA METALICA	QUÍMICO	Alcalinidad del cemento	Contacto con piel/ojos	Dermatitis/quemaduras químicas	NA	3	10	ALTO	NO ACEPTABLE	Eliminar fugas	Equipo moderno	Protecciones	Capacitación	Casco, guantes
	Acabado final de veredas, martillos y rampas		X	Peon	M	HERRAMIENTAS DE ALISADO Y AFINADO	ERGONÓMICO	Paquete/acomodo manual	Sobreesfuerzo	Fatiga	NA	2	2	BAJO	ACEPTABLE	Eliminar defectos	Nuevas	Guardas	Capacitación	Lentes, guantes
	Curado de concreto en veredas, martillos y rampas	X		Operario	M	PLANCHA MEMBRANIL PULVERIZADOR DE ESPALDA	ERGONÓMICO	Postura forzada y esfuerzo repetitivo	Sobreesfuerzo musculoesquelético	Dolor lumbar, TME	NA	3	2	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Reducir carga	Herramientas livianas	Mesas de apoyo	Pausas activas	Guantes
	Desencofrado de veredas, martillos y rampas	X		Oficial Peon	M	PICO BARRETA	ERGONÓMICO	Trabajo repetitivo y posturas incómodas	Sobreesfuerzo	TME (trastornos musculoesqueléticos)	NA	3	2	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Reducir tarea	Herramientas ergonómicas	Apoyos	Pausas	Guantes
FIN DE LA FICHA (continuación)		X		Operador de retroexcavadora Operario	M	RETROEXCAVADORA PICO LÁMPA	MECÁNICO	Excavación	Derrumbe	Atrapamiento	NA	5	20	CRITICO	INACEPTABLE – DETENER ACTIVIDAD			Apuntalar zanja	No ingresar sin autorización	Casco, botas

SARDINELES	Luminaria (resplandor)				X			OFICIAL PEON	M	Ambiente polvoriento	FÍSICO	Generación de polvo y proyección de partículas	Inhalación/irritación ocular	IRR, conjuntivitis	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Eliminar dañadas	Nuevas	Área delimitada	Supervisión	Casco, guantes
	ENCOFRADO DE SARDINEL (1 plancha de 30)	X					OPERARIO OFICIAL PEON	M	Madera/fenólico, clavos, alambre, desencofrante; Martillo, sierra, taladro, prensas	MECÁNICO	Herramientas manuales y eléctricas	Golpes y cortes	Heridas, laceraciones	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Evitar taludes inestables	Método mecánico	Entibados	Permiso de trabajo	Casco, botas, chaleco	
		X					OPERARIO OFICIAL PEON	M	Madera; Sierra, taladro	FÍSICO	Ruido y astillas	Proyección de astillas, ruido	Irritación ocular, hipoacusia	NA	2	2	MODERADO	ACEPTABLE	Eliminar defectos	Nuevas	Guardas	Capacitación	Lentes, guantes	
		X					OPERARIO OFICIAL PEON	M	Herramientas	ERGONÓMICO	Trabajo repetitivo y posturas incómodas	Sobreesfuerzo	TME (trastornos musculoesqueléticos)	NA	3	2	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Reducir tarea	Herramientas ergonómicas	Apoyos	Pausas	Guantes	
		Resistencia a la compresión concreto		X				Laboratorio	M	PROBETAS CONCRETO F'c=175 kg/CM2	MECÁNICO	Herramientas/equipos de ensayo	Atrapamiento de manos/dedos	Contusiones, cortes	NA	2	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Retirar equipos dañados o improvisados.	Usar equipos en mejor estado.	Mesa firme y ordenada para ensayo.	Inspección básica antes de usar.	Guantes, lentes, botas.
	SARDINEL SUMERGIDO F'c= 175 kg/cm2 (15x30 cm)	X					OPERARIO OFICIAL PEON	M	Concreto 210, aditivos, agua; Bomba de concreto, vibrador	MECÁNICO	Manguera de bomba y puntas de vibrador	Golpe/atrapamiento	Contusiones, trauma	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Eliminar fallas	Equipo nuevo	Protección manguera	Capacitación	Casco, guantes	
		X					OPERARIO OFICIAL PEON	M	Concreto fresco/cemento; Utensilios, vibrador	QUÍMICO	Alcalinidad del cemento fresco	Contacto con piel/ojos	Dermatitis/quemaduras químicas	NA	3	10	ALTO	NO ACEPTABLE	Evitar contacto	Aditivos menos agresivos	Lavado inmediato	Capacitación	Guantes, lentes, botas	
		X					OPERARIO OFICIAL PEON	M	VIBRADORA PARA CONCRETO	FÍSICO	Vibración localizada/prolongada	Exposición a vibración	Trastornos vasculares/neurológicos	NA	2	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Reducir tiempo	Equipo moderno	Aislamiento	Rotación	Guantes, casco	
		X					OPERARIO OFICIAL PEON	M	HERRAMIENTAS DE ALISADO Y AFINADO	ERGONÓMICO	Paletéo/acomodo manual	Sobreesfuerzo	Fatiga	NA	2	2	MODERADO	ACEPTABLE	Reducir carga	Herramientas	Apoyo	Pausas	Guantes	
	Acabado final de sardineles		X				Peon	M	HERRAMIENTAS DE ALISADO Y AFINADO	ERGONÓMICO	Paletéo/acomodo manual	Sobreesfuerzo	Fatiga	NA	2	2	MODERADO	ACEPTABLE	Eliminar defectos	Nuevas	Guardas	Capacitación	Lentes, guantes	
	Curado de concreto en sardineles	X					Operario	M	PLANCHAS DE MERMIRANIL; ALICATADO DE ESPERA	QUÍMICO	Postura forzada y esfuerzo repetitivo	Sobreesfuerzo musculoesquelético	Dolor lumbar, TME	NA	3	2	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Reducir carga	Herramientas livianas	Mesas de apoyo	Pausas activas	Guantes	
	Desencofrado de sardineles	X					Oficial Peon	M	PICO BARRETA	ERGONÓMICO	Trabajo repetitivo y posturas incómodas	Sobreesfuerzo	TME (trastornos musculoesqueléticos)	NA	3	2	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Reducir tarea	Herramientas ergonómicas	Apoyos	Pausas	Guantes	
	Pintado de sardineles	X					Peon / Operario de acabados	M	Pintura de tráfico (base solvente/acrílica), diluyente (disolventes, agua, benceno)	QUÍMICO	Manipulación y dispersión de pintura de tráfico alto tráfico y diluyente	Inhalación de vapores orgánicos y COVs	Irritación ocular, conjuntivitis química, irritación de vías respiratorias superiores	NA	5	2	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Utilizar pinturas con bajo contenido de solventes	Realizar la mezcla de pintura únicamente en zonas ventiladas	Dilución de la hoja de seguridad (MSDS/IFDS) de la pintura	Guantes y lentes		
CALIDAD	ROTURA DE PROBETAS		X				Laboratorista externo	M	PROBETA PRENSA	MECÁNICO	Prensa	Proyección de fragmentos	Golpes	NA	4	10	ALTO	NO ACEPTABLE			Pantalla protectora	Inspección	Lentes	
ASFALTADO	IMPRESIÓN ASFÁLTICA RC-250	X					Operador de camión cisterna / Asfaltador / Peón vigía.	M	Asfalto líquido RC-250, camión cisterna imprimador, manguera de riego manual (fautalanza), EPP específico (respirador con filtro para vapores orgánicos, guantes de nitrilo/cuero, careta facial).	QUÍMICO	Asfalto líquido / Solventes (RC-250)	Inhalación de vapores / Contacto con piel	Irritación de vías respiratorias, dermatitis, intoxicación	NA	5	2	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			Boquillas de acople rápido sin fugas en la lanza de riego.	Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (3M 6003 o similar)		
	Colocación y Compactación de Carpeta Asfáltica en Caliente (e= 2")	X					Operador de Pavimentadora, Operador de Rodillo	M	Mezcla asfáltica en caliente, pavimentadora sobre ruedas, rodillo vibratorio, rodillo neumático, volquetes	MECÁNICO	Tránsito y maniobras de retroceso de maquinaria pesada en movimiento	Atropello de obreros a pie por volquete o rodillo compactador	Poli-traumatismo, aplastamiento, fracturas graves, incapacidad permanente o muerte.	NA	5	3	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			Uso preferente de la mesa extendidora de la regla de la pavimentadora	Pausas activas	Rotación obligatoria del personal en el rastreado cada 45 a 60 minutos, pausas activas	
		X					Asfaltador, Peon	M	Herramientas manuales (rastrillos, palas metálicas, piones).	ERGONÓMICO	Levantar, rastrear y emparejar manualmente la mezcla	Carga manual de material pesado / Levantamiento de herramientas con asfalto / Movimientos repetitivos	Lumbalgia, dorsalgia, fatiga muscular, tenosinitis.	NA	5	3	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			Sensores de retroceso y alarmas sonoras/luminosas	Presencia permanente de Vigías/Banderilleros	Chaleco de alta visibilidad fluorescente con cintas reflexivas	
GIBA	PERFILADO Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIE PARA GIBA	X					Peón / Operario, Operario	M	BARRETA, PICO, LAMPA, CARRETLILLA	ERGONÓMICO	Excavación superficial manual con pico/pala y operación continuada de compactador	Sobreesfuerzo por movimientos repetitivos y posturas forzadas	Fatiga muscular	NA	5	5	ALTO	NO ACEPTABLE			Humectación previa del terreno con agua	Rotación obligatoria del operado	Casco, botas	
	ENCOFRADO DE GIBA	X					Operario Oficial Peon	M	FORMAS METÁLICAS FENÓLICAS ESTACAS	MECÁNICO	Formas	Golpes	Fracturas	NA	5	10	ALTO	NO ACEPTABLE			Apilar correctamente	Orden	Casco, guantes	
	HABILITACIÓN DE ACERO PARA GIBA	X					Oficial Peon	M	ACERO CORRUGADO ALAMBRE ALICATE CLAVO	MECÁNICO	Acero corrugado	Cortes	Laceraciones	NA	5	5	ALTO	NO ACEPTABLE			Mesa de trabajo	Capacitación	Guantes	
	COLOCACIÓN Y VACEADO DE CONCRETO PARA GIBA	X					Operario Oficial Peon	M	MIXER DE CONCRETO CONCRETO PREMEZCLADO VIBRADORA	MECÁNICO	Mixer	Atropello	Trauma	NA	5	20	CRÍTICO	INACEPTABLE – DETENER ACTIVIDAD			Zona cercada	Vigía	Chaleco	
	PERFILADO, FROTACHADO Y RAYADO DE SUPERFICIE DE GIBA	X					Operario	M	HERRAMIENTAS MANUALES DE RAYADO	ERGONÓMICO	Trabajo agachado perfilando la forma parabólica de la giba	Posturas forzadas	Lumbalgia	NA	4	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			Mesa adecuada	Pausas	Faja si aplica	
	PINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN GIBA	X					Peon / Operario de acabados.	M	Pintura de tráfico, equipo: brochas, rodillos, conos reflectivos.	ERGONÓMICO	Pintado continuo al nivel del suelo en postura agachada/enclucillas	Postura forzada prolongada e inclinación de tronco	Cervicalgia, lumbalgia intensa, fatiga muscular en piernas	NA	3	5	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL			uso de rodillos/equipos con extensión para evitar posturas agachadas prolongadas.		Respirador, lentes y chalecos	
CAMELLONES	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CAMELLONES	X					Oficial Peon	M	PICO LAMPA RASTRILLO	MECÁNICO	Pico/lampa	Golpes	Contusión	NA	5	5	ALTO	NO ACEPTABLE			Separar trabajadores	Charlas	Casco	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS DE CAMELLONES	X					Operario Oficial Peon	M	FENÓLICO CLAVO MARTILLO	MECÁNICO	Martillo/clavos	Pinchazos	Heridas	NA	5	5	ALTO	NO ACEPTABLE			Retirar clavos expuestos	Orden	Guantes	

	COLOCACIÓN DE CONCRETO f _c = 210 kg/cm2 E=0.20m CON CEMENTO HS	X			Operario Oficial Peon	M	MIXER DE CONCRETO CONCRETO PREMEZCLADO VIBRADORA	MECÁNICO	Vibradora	Golpes	Lesiones	NA	5	10	ALTO	NO ACEPTABLE			Revisar equipo	Operador entrenado	Guantes
ADOQUINADO DE VAS	COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA E=0.05	X			OPERARIO, OFICIAL, PEON	M	ARENA	ERGONÓMICO	Carga manual	Fatiga	Dolor	NA	3	10	ALTO	NO ACEPTABLE	Reducir carga	Carretillas	Área ordenada	Rotación	Guantes
	INSTALACIÓN DE ADOQUIN Y SELLADO	X			OPERARIO, OFICIAL, PEON	M	ADOQUINES, MARTILLO, RODILLERAS, OREJERAS	ERGONÓMICO	Postura repetitiva	Sobreesfuerzo	Lesión	NA	3	10	ALTO	NO ACEPTABLE	Evitar posturas	Herramientas adecuadas	Área nivelada	Pausas	Rodilleras
LIMPIEZA	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	X			Peon	M	HERRAMIENTAS MANUALES	MECÁNICO	Pisos resbaladizos/disparesjos	Caída al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo, muerte	NA	1	10	MODERADO	ACEPTABLE CON CONTROL	Eliminar charcos/obstáculos; retirar cables y materiales sueltos	Pisos/tapetes antideslizantes en zonas críticas	Demarcación de rutas peatonales	Programa de orden y limpieza, señalización de 'piso mojado'	Calzado SRC antideslizante, casco, guantes

NORMATIVA LEGAL	
1.- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.- Ley N° 30222, Modifica Ley N°29783, Seguridad y Salud en el Trabajo. 3.- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria D.S. 006 – 2014- TR. 4.- G-050, Norma de Seguridad Durante la Construcción. 5.- Ley 30102, Medidas preventivas para la salud por Exposición prolongada a radiación solar. 6.- Código Nacional de Electricidad. 7.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 9.- Plan de Emergencias de MG Transporte Ingeniería Servicios SAC. 10.- Ley que Establece la obligación de Elaborar y presentar Planes de Contingencias LEY N° 28551. 11.- NTP 399.010-1-2004 Señales de seguridad. 12.- NTP 399.011-1974 Símbolos, medidas y disposiciones de señales de seguridad. 13.- Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA	



COMITÉ SST
LUIS JUNCO GUTIERREZ
APROBADO POR



MG TRANSPORTE INGENIERIA SERVICIOS S.A.C.
RUC 20519962747
Miguel M. Gutierrez Pasache
Gerente General



RUT LOZANO RODRIGUEZ
SUPERVISOR SSOMA
ELABORADO POR



Código: MGT-RIS-00C-SST-IPERC-001

Revisión: 01

20537497557

construcción

JAZANO RODRIGUEZ

JUTIERREZ PASACHE

JUNCI GUTIERREZ

Días Perdidos

0

RIESGO CON CONTROLES ACTUALES			ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	RESPONSABLE DE GESTIONAR LOS CONTROLES A IMPLEMENTAR
INDICE DE PRIORIDAD	INDICE DE SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO		
MP	NS	(MPxNS)		
2	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	20	MCS20	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MS25	ACEPTABLE	Supervisor SST
2	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MCS20	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
3	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
3	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MS25	ACEPTABLE	Supervisor SST
1	5	MS25	ACEPTABLE	Supervisor SST
2	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MS25	ACEPTABLE	Supervisor SST
4	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
3	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MCS25	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MCS20	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MCS20	ACEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST

1	20	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	20	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MC200	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	5	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
3	2	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	20	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	20	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	20	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MC200	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	10	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MC200	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	5	MC200	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	2	MC200	ACCEPTABLE	Supervisor SST
1	2	MC200	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	2	MC200	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	20	MC200	NO ACCEPTABLE	Supervisor SST

2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
1	2	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	2	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
1	5	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	2	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
1	2	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
1	2	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
2	2	MS263	ACCEPTABLE	Supervisor SST
5	2	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
5	2	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
5	2	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
5	3	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	10	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	20	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
3	2	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MS263	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST

2	10	MEGNO	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MEGNO	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
2	5	MEGNO	ACCEPTABLE CON CONTROL	Supervisor SST
1	5	MEGNO	ACCEPTABLE	Supervisor SST

