Estructura Semántica HTML5

Desarrollo Web Frontend

HTML · CSS · JavaScript

- Qué es semántica
- section / article / aside
- Práctica guiada
- Página de blog

¿Qué es la Semántica HTML?

Por qué el nombre de la etiqueta importa

El Problema: Todo es un

Sin semántica, el código es igual de funcional pero ilegible para máquinas y personas.

```
<!-- ¿Qué hace este bloque? Solo lo saben
el desarrollador... -->
<div id="header">
  <div id="menu"><a
href="...">Inicio</a></div>
</div>
<div id="contenido">
  <div class="post">...</div>
</div>
<div id="footer">...</div>
```

```
<!-- Con semántica: el nombre dice todo --
>
<header>
  <nav><a href="...">Inicio</a></nav>
</header>
<main>
  <article>...</article>
</main>
<footer>...</footer>
```

❌ Solo funciona. No comunica.

✅ Funciona y comunica significado.

- 🦾 Lectores de pantalla entienden la estructura
- 🔍 Buscadores indexan mejor el contenido
- 👥 Otros desarrolladores leen el código más rápido

Los 7 Elementos Semánticos Principales de HTML5

`<header>`	`role: banner`	Encabezado de página o sección
`<nav>`	`role: navigation`	Bloque de navegación principal
`<main>`	`role: main`	Contenido principal (uno solo por página)
`<section>`	`role: region`	Sección temática con encabezado propio
`<article>`	`role: article`	Contenido autónomo y reutilizable
`<aside>`	`role: complementary`	Contenido complementario / sidebar
`<footer>`	`role: contentinfo`	Pie de página o sección

Estructura Visual de una Página Semántica



DevTools — Ver la Semántica en Acción

Cómo abrir:

F12 (Windows/Linux) · Cmd + Option + I (Mac) · Clic derecho → Inspeccionar

1. Abrí DevTools con F12
2. Andá a la pestaña Elements
3. Buscá los elementos <header>, <main>, <footer> en el árbol
4. Hacé clic en uno → verás 'Accessibility' en el panel de la derecha
5. Observá el 'Role': header = banner, main = main, nav = navigation

💡 Comparar: abrir una página con solo vs una con semántica — la diferencia en el árbol de accesibilidad es inmediata.

section, article y aside en profundidad

Cuándo usar cada uno y cómo se anidan

<section> vs <article> — La distinción clave

<section>

Sección temática. Necesita el contexto de la página para tener sentido.

- Sección 'Sobre mí' en index.html
- Sección 'Mis proyectos'
- Bloque 'Habilidades' en un CV
- Zona 'Artículos recientes'

<article>

Contenido autónomo. Tiene sentido si lo sacás de contexto.

- Un post de blog (con título y texto)
- Una noticia en un portal
- Una reseña de producto
- Una tarjeta de usuario (card)

🧪 Test rápido: ¿si copiás el bloque en otro sitio tiene sentido? Si SÍ → <article>. Si NO → <section>.

<aside>, y

<aside>

Contenido relacionado pero no esencial para entender el principal.

```
<aside>
  <h2>Sobre el autor</h2>
  <p>Juan García es desarrollador
web.</p>
</aside>
```

Usarlo para: sidebars, notas al margen, info del autor, publicidad, widgets.

Bloque

Agrupa elementos sin semántica. Para layout con CSS.

```
<div class="card">contenido</div>
```


En línea

Marca texto sin semántica. Para aplicar estilo.

```
Precio: <span class="oferta">$99</span>
```

¿Cuándo uso cada elemento? — Árbol de decisión

¿Es el encabezado del sitio con título y nav?

→ `<header>`

¿Es la navegación principal de links?

→ `<nav>`

¿Es el contenido central único de la página?

→ `<main>`

¿Es contenido autónomo y reutilizable (post/noticia)?

→ `<article>`

¿Es una sección temática con encabezado propio?

→ `<section>`

¿Es contenido complementario/sidebar?

→ `<aside>`

¿Es el pie de página?

→ `<footer>`

¿Ninguno de los anteriores?

→ `<div>` o `<span>`