Seminar iz kolegija Računalne vještine GitHub vs GitLab vs Bitbucket

Ivan Rubinić, Borna Sila, Mateo Srića

Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

27. siječnja 2019.

Sadržaj prezentacije

- Naslovna strana
- Uvod
- GitHub
- GitLab
- **Bitbucket**
- GitHub vs GitLab vs Bitbucket



 Web-baziran poslužiteljski servis koji služi za upravljanje inačicama koristeći Git

- Web-baziran poslužiteljski servis koji služi za upravljanje inačicama koristeći Git
- Koristi se za dijeljenje i zajednički rad na projektima

- Web-baziran poslužiteljski servis koji služi za upravljanje inačicama koristeći Git
- Koristi se za dijeljenje i zajednički rad na projektima
- Koriste ga i velike kompanije kao Google, IBM, Twitter, PayPal...

- Web-baziran poslužiteljski servis koji služi za upravljanje inačicama koristeći Git
- Koristi se za dijeljenje i zajednički rad na projektima
- Koriste ga i velike kompanije kao Google, IBM, Twitter, PayPal...
- Nude besplatne, Pro, Team i Enterprise račune

- Web-baziran poslužiteljski servis koji služi za upravljanje inačicama koristeći Git
- Koristi se za dijeljenje i zajednički rad na projektima
- Koriste ga i velike kompanije kao Google, IBM, Twitter, PayPal...
- Nude besplatne, Pro, Team i Enterprise račune



Slika 1: GitHub logo

• Osnovan 2008. godine

- Osnovan 2008. godine
- Djeluje sa sjedištem u **San Franciscu**

- Osnovan 2008. godine
- Djeluje sa sjedištem u San Franciscu
- Matična organizacija Microsoft

- Osnovan 2008. godine
- Djeluje sa sjedištem u San Franciscu
- Matična organizacija Microsoft
- Osnivači GitHuba Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, Scott Chacon, P. J. Hyett

- Osnovan 2008. godine
- Djeluje sa sjedištem u San Franciscu
- Matična organizacija Microsoft
- Osnivači GitHuba Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, Scott Chacon, P. J. Hyett



Slika 2: GitHub octocat

• Veljača 2008. - nastanak GitHuba

- Veljača 2008. nastanak GitHuba
- Do svibnja 2009. više od 46000 javnih repozitorija i 100000 korisnika, do istog vremena sljedeće godine sadrži preko milijun repozitorija

- Veljača 2008. nastanak GitHuba
- Do svibnja 2009. više od 46000 javnih repozitorija i 100000 korisnika, do istog vremena sljedeće godine sadrži preko milijun repozitorija
- Polovicom 2011. GitHub premašuje Google Code i Source-Forge po broju commitova u proteklih šest mjeseci

- Veljača 2008. nastanak GitHuba
- Do svibnja 2009. više od 46000 javnih repozitorija i 100000 korisnika, do istog vremena sljedeće godine sadrži preko milijun repozitorija
- Polovicom 2011. GitHub premašuje Google Code i Source-Forge po broju commitova u proteklih šest mjeseci
- 2013. milijun korisnika i 5 milijuna repozitorija

• 2014. - 10 milijuna repozitorija

- 2014. 10 milijuna repozitorija
- 2016. 14. mjesto na Forbesovoj listi Cloud 100

- 2014. 10 milijuna repozitorija
- 2016. 14. mjesto na Forbesovoj listi Cloud 100
- 2018. žrtva najvećeg DDoS napada u povijesti

- 2014. 10 milijuna repozitorija
- 2016. 14. mjesto na Forbesovoj listi Cloud 100
- 2018. žrtva najvećeg DDoS napada u povijesti



Slika 3: Unutrašnjost sjedišta GitHub-a



Pristup repozitorijima

 Projektima se može pristupiti koristeći standardni Git command-line interface i sve ostale Git komande

- Projektima se može pristupiti koristeći standardni Git command-line interface i sve ostale Git komande
- GitHub dopušta pretraživanje javnih repozitorija i neregistriranim korisnicima, ali ne i doprinos (contributing) nekom projektu

- Projektima se može pristupiti koristeći standardni Git command-line interface i sve ostale Git komande
- GitHub dopušta pretraživanje javnih repozitorija i neregistriranim korisnicima, ali ne i doprinos (contributing) nekom projektu
- Funkcije slične društvenim mrežama followeri, feedovi i grafovi koji prikazuju rad developera

- Projektima se može pristupiti koristeći standardni Git command-line interface i sve ostale Git komande
- GitHub dopušta pretraživanje javnih repozitorija i neregistriranim korisnicima, ali ne i doprinos (contributing) nekom projektu
- Funkcije slične društvenim mrežama followeri, feedovi i grafovi koji prikazuju rad developera





- Markdown i njemu slični formati
 - Dokumentacija, autmatski stvorena README datoteka...



- Markdown i njemu slični formati
 - Dokumentacija, autmatski stvorena README datoteka...
- Praćenje problema (Issue tracking)
 - Uključuje zahtjeve za feature, oznake...

- Markdown i njemu slični formati
 - Dokumentacija, autmatski stvorena README datoteka...
- Praćenje problema (Issue tracking)
 - Uključuje zahtjeve za feature, oznake...
- Wikis

- Markdown i njemu slični formati
 - Dokumentacija, autmatski stvorena README datoteka...
- Praćenje problema (Issue tracking)
 - Uključuje zahtjeve za feature, oznake...
- Wikis
- Pull requests
 - Sadrže pregled koda i komentare

- Markdown i njemu slični formati
 - Dokumentacija, autmatski stvorena README datoteka...
- Praćenje problema (Issue tracking)
 - Uključuje zahtjeve za feature, oznake...
- Wikis
- Pull requests
 - Sadrže pregled koda i komentare
- Povijest commitova

- Markdown i njemu slični formati
 - Dokumentacija, autmatski stvorena README datoteka...
- Praćenje problema (Issue tracking)
 - Uključuje zahtjeve za feature, oznake...
- Wikis
- Pull requests
 - Sadrže pregled koda i komentare
- Povijest commitova
- Grafovi o suradnicima, commitovima, članovima...

- Markdown i njemu slični formati
 - Dokumentacija, autmatski stvorena README datoteka...
- Praćenje problema (Issue tracking)
 - Uključuje zahtjeve za feature, oznake...
- Wikis
- Pull requests
 - Sadrže pregled koda i komentare
- Povijest commitova
- Grafovi o suradnicima, commitovima, članovima...
- Gist
 - Dijeljenje dijelova koda i ostalih informacija s drugima

GitHub Cjenik



Tablica 1: Cjenik GitHub-a

Mjesečna naknada	Opis
0 USD	neograničeni repozitoriji, issues,
	bug tracking, project management
7 USD	neograničen broj suradnika, na-
	predni alati
9 USD/korisnik (za timove)	neograničen broj korisnika, team
	access kontrole, upravljanje koris-
	nicima i projektom
21\$/korisnik	sve mogućnosti uključene u ostale
	opcije, 99.95% uptime, pojednos-
	tavljeno upravljanje računima


• GitHub ima oko 800 zaposlenika

- GitHub ima oko 800 zaposlenika
- Registrirano je više od 31 mililjun korisnika

- GitHub ima oko 800 zaposlenika
- Registrirano je više od 31 mililjun korisnika
- Mjesečno GitHub posjeti preko 30 milijuna ljudi, od čega se 70% nalazi izvan SAD-a, a 36% unutar Europe

- GitHub ima oko 800 zaposlenika
- Registrirano je više od 31 mililjun korisnika
- Mjesečno GitHub posjeti preko 30 milijuna ljudi, od čega se 70% nalazi izvan SAD-a, a 36% unutar Europe
- Projekti na GitHub-u su napisani u 337 različitih programskih jezika od kojih su najpopularniji JavaScript, Python i Java

- GitHub ima oko 800 zaposlenika
- Registrirano je više od 31 mililjun korisnika
- Mjesečno GitHub posjeti preko 30 milijuna ljudi, od čega se 70% nalazi izvan SAD-a, a 36% unutar Europe
- Projekti na GitHub-u su napisani u 337 različitih programskih jezika od kojih su najpopularniji JavaScript, Python i Java



${\sf GitLab}$

GitLab

• Sjedište također u San Franciscu, SAD

GitLab

- Sjedište također u San Franciscu, SAD
- Open-core razvojni model

GitLab

- Sjedište također u San Franciscu, SAD
- Open-core razvojni model



Slika 4: Logo GitLab-a

• Osnovao Sytse Sidbrandij i Dmitiriy Zaporozhets u 2013. godini

- Osnovao Sytse Sidbrandij i Dmitiriy Zaporozhets u 2013. godini
- Početna ideja: Dimitriy treba alat za suradnju sa svojim kolegama (open-source program)

Naslovna strana

- Osnovao Sytse Sidbrandij i Dmitiriy Zaporozhets u 2013. godini
- Početna ideja: Dimitriy treba alat za suradnju sa svojim kolegama (open-source program)
- Podjela na dvije verzije : CE-Community Edition i EE-Enterprise Edition

Naslovna strana

- Osnovao Sytse Sidbrandij i Dmitiriy Zaporozhets u 2013. godini
- Početna ideja: Dimitriy treba alat za suradnju sa svojim kolegama (open-source program)
- Podjela na dvije verzije : CE-Community Edition i EE-Enterprise Edition
- Nove verzije programa izlaze mjesečno no EE postaje licencirana

• Početni novac podiže više puta od raznih ulagača

- Početni novac podiže više puta od raznih ulagača
- GNOME u svibnju 2018. godine prebaciju preko 400 projekata

- Početni novac podiže više puta od raznih ulagača
- GNOME u svibnju 2018. godine prebaciju preko 400 projekata
- Kada je GitHub kupljen od strane Microsofta, mnogi pojekti su premješteni na GitLab

Naslovna strana

- Početni novac podiže više puta od raznih ulagača
- GNOME u svibnju 2018. godine prebaciju preko 400 projekata
- Kada je GitHub kupljen od strane Microsofta, mnogi pojekti su premješteni na GitLab
- 11. kolovoza 2018. GitLab se prebacuje na Google Cloud platformu

GitLab Cjenik



Tablica 2: Cjenik GitLab-a

Mjesečna naknada po članu	Opis
FREE	neograničeni repozitoriji i projekti
	uz potporu, issues, CI/CD
B RONZE 4\$	+ Code Quality, Merge approvals
	i podrška koja znatnije ubrzava ra-
	zvoj programa
SILVER 19\$	+ grafovi <i>pipeline</i> između proje-
	kata, Deploy Boards, Canars De-
	ployments
G OLD 99\$	sve usluge GitLaba



 U siječnju 2017. godine, zbog posljedica napada, administrator je slučajno obrisao bazu podataka te je time 6 sati rada izgubljeno; oporavak se uživo prenosio preko www.youtube.com

- U siječnju 2017. godine, zbog posljedica napada, administrator je slučajno obrisao bazu podataka te je time 6 sati rada izgubljeno; oporavak se uživo prenosio preko www.youtube.com
- Sjedište je u San Franciscu, a broj zaposjenih prelazi 400 i to u čak 41 zemlji i regiji


- U siječnju 2017. godine, zbog posljedica napada, administrator je slučajno obrisao bazu podataka te je time 6 sati rada izgubljeno; oporavak se uživo prenosio preko www.youtube.com
- Sjedište je u San Franciscu, a broj zaposjenih prelazi 400 i to u čak 41 zemlji i regiji
- Preko 100000 organizacija koristi usluge GitLab-a: Nasa,
 Sony, Electronic arts, Siemens...

- U siječnju 2017. godine, zbog posljedica napada, administrator je slučajno obrisao bazu podataka te je time 6 sati rada izgubljeno; oporavak se uživo prenosio preko www.youtube.com
- Sjedište je u San Franciscu, a broj zaposjenih prelazi 400 i to u čak 41 zemlji i regiji
- Preko 100000 organizacija koristi usluge GitLab-a: Nasa,
 Sony, Electronic arts, Siemens...



GitLab Fun facts

GitLab Fun facts



Slika 5: Organizacije koje koriste usluge GitLab-a

 Web baziran poslužiteljski servis za pohranjivanje i upravljanjem različitih inačica istog projekta

- Web baziran poslužiteljski servis za pohranjivanje i upravljanjem različitih inačica istog projekta
- Koristi Mercurial i Git

- Web baziran poslužiteljski servis za pohranjivanje i upravljanjem različitih inačica istog projekta
- Koristi Mercurial i Git
- Koristi Mercurial od početka rada, Git tek od 2011.

- Web baziran poslužiteljski servis za pohranjivanje i upravljanjem različitih inačica istog projekta
- Koristi Mercurial i Git
- Koristi Mercurial od početka rada, Git tek od 2011.
- 2016. preko **5 milijuna** developera i **900 tisuća timova** na platformi

- Web baziran poslužiteljski servis za pohranjivanje i upravljanjem različitih inačica istog projekta
- Koristi Mercurial i Git
- Koristi Mercurial od početka rada, Git tek od 2011.
- 2016. preko 5 milijuna developera i 900 tisuća timova na platformi



Slika 6: Bitbucket logo

Bitbucket Povijest

Povijest

• Osnovao ga je Jesper Noehr 2008. godine

Povijest

- Osnovao ga je Jesper Noehr **2008. godine**
- Tvrtka Atlassian ga kupuje 29. rujna 2010. godine

Povijest

- Osnovao ga je Jesper Noehr **2008. godine**
- Tvrtka **Atlassian** ga kupuje 29. rujna 2010. godine





Slika 7: Jesper Noehr

• Markdown formati, dokumentacija

Servisi

- Markdown formati, dokumentacija
- Praćenje problema

- Markdown formati, dokumentacija
- Praćenje problema
- Wikis

- Markdown formati, dokumentacija
- Praćenje problema
- Wikis
- Pull requests

- Markdown formati, dokumentacija
- Praćenje problema
- Wikis
- Pull requests
- Statične stranice na Bitbucket Cloudu s bitbucket.io domenom


- Markdown formati, dokumentacija
- Praćenje problema
- Wikis
- Pull requests
- Statične stranice na Bitbucket Cloudu s bitbucket.io domenom
- Bitbucket Server

- Markdown formati, dokumentacija
- Praćenje problema
- Wikis
- Pull requests
- Statične stranice na Bitbucket Cloudu s bitbucket.io domenom
- Bitbucket Server
- Kombinacija Git servera i web sučelja napisano u Javi i napravljeno u Apache Mavenu

• Maksimalno 5 korisnika uz neograničen broj repozitorija

- Maksimalno 5 korisnika uz neograničen broj repozitorija
- S akademskom email adresom, besplatan studentima i profesorima

- Maksimalno 5 korisnika uz neograničen broj repozitorija
- S akademskom email adresom, besplatan studentima i profesorima



Bitbucket Plaćeni računi



Bitbucket Plaćeni računi

• 10 korisnika za 10\$ mjesečno

- 10 korisnika za 10\$ mjesečno
- 25, 50, 100 za 25\$, 50\$, 100\$ mjesečno

- 10 korisnika za 10\$ mjesečno
- 25, 50, 100 za 25\$, 50\$, 100\$ mjesečno
- Neograničen broj korisnika za 200\$ mjesečno

Bitbucket Plaćeni računi

Standard

Plaćeni računi

Standard

• 2\$ po korisniku mjesečno s početnom vrijednosti od 10\$

- Standard
 - 2\$ po korisniku mjesečno s početnom vrijednosti od 10\$
- Premium

- Standard
 - 2\$ po korisniku mjesečno s početnom vrijednosti od 10\$
- Premium
 - 5\$ po korisniku mjesečno

- Standard
 - 2\$ po korisniku mjesečno s početnom vrijednosti od 10\$
- Premium
 - 5\$ po korisniku mjesečno
 - Pristup dodatnim administrativnim značajkama kao IP
 Whitelisting, Mirroring, Merge checks i obavezna 2-step verifikacija

Plaćeni računi

Standard

2\$ po korisniku mjesečno s početnom vrijednosti od 10\$

Premium

- 5\$ po korisniku mjesečno
- Pristup dodatnim administrativnim značajkama kao IP
 Whitelisting, Mirroring, Merge checks i obavezna 2-step verifikacija



gh vs gl vs bb