






ESTRUCTURA DE NUESTRO PROYECTO

ARQUITECTO DESARROLLADOR PLATAFORMA WEB NET CORE



DEFINIENDO LA ARQUITECTURA WEB





GENERANDO MODULO DE INICIO Y SU COMPONENTE

Lanzar el comando

ng generate module Inicio generates an NgModule --routing

Salida

CREATE src/app/inicio/inicio-routing.module.ts (249 bytes)

CREATE src/app/inicio/inicio.module.spec.ts (275 bytes)

CREATE src/app/inicio/inicio.module.ts (279 bytes)

ng generate component Inicio --modules InicioModule

Salida

CREATE src/app/inicio/inicio.component.html (25 bytes)

CREATE src/app/inicio/inicio.component.spec.ts (628 bytes)

CREATE src/app/inicio/inicio.component.ts (269 bytes)

CREATE src/app/inicio/inicio.component.css (0 bytes)

UPDATE src/app/inicio/inicio.module.ts (348 bytes)

#Modificar el contenido de inicio-routing.module.ts

```
import { InicioComponent } from './inicio.component';
const routes: Routes = [
    { path: '', redirectTo: 'inicio', pathMatch: 'full'},
    { path: 'inicio',          component: InicioComponent}
];

@NgModule({
  imports: [RouterModule.forChild(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class InicioRoutingModule { }
```

MODIFICANDO EL ROUTING DE ESTRUCTURA

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { EstructuraComponent } from './estructura.component';
const routes: Routes = [
  { path: '', redirectTo: 'estructura', pathMatch: 'full'},
  { path: 'estructura',      component: EstructuraComponent,
    children: [
      {path: 'minicio', loadChildren: '../inicio/inicio.module#InicioModule'}
    ]
  }
];
```

```
@NgModule({
  imports: [RouterModule.forChild(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class EstructuraRoutingModule { }
```


**DESDE EL LOGIN ENRUTANDO
A INICIO**



```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Usuario } from './usuario';
import { Router, ActivatedRoute, ParamMap } from '@angular/router';
```

```
@Component({
  templateUrl: './login.component.html',
  styleUrls: ['./login.component.css']
})
```

```
export class LoginComponent implements OnInit {
```

```
    model: Usuario = new Usuario();
    errorMessage:string;
    loading:boolean = false;
    constructor(private router: Router){}
    ngOnInit() { }
    public redirectLogin() {
        this.router.navigate(['/mestructura/estructura/minicio']);
    }
}
```

```
}
```



CONSULTAS

CONVERTIMOS EL CAFÉ EN CÓDIGO