



PAGINACIÓN

ngx-pagination

ARQUITECTO DESARROLLADOR PLATAFORMA WEB NET CORE



Referencia

<https://www.npmjs.com/package/ngx-pagination>

AGREGANDO LIBRERÍAS

Acceda al proyecto y lance el comando

```
npm install ngx-pagination --save
```

Microsoft Windows [Versión 10.0.17134.228]

(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\hp>cd C:\Users\hp\webnetcore

C:\Users\hp\webnetcore>npm install ngx-pagination --save

npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules\fsevents):

npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})

+ ngx-pagination@3.2.0

added 1 package in 101.57s

C:\Users\hp\webnetcore>_

**AGREGAR MODAL EN EL MÓDULO
REGISTRO**

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { RegistroRoutingModule } from './registro-routing.module';
import { RegistroComponent } from './registro.component';
```

```
import {NgxPaginationModule} from 'ngx-pagination'
```

```
@NgModule({
  imports: [
    CommonModule,
    RegistroRoutingModule,
    FormsModule,
    NgxPaginationModule,
  ],
  declarations: [RegistroComponent]
})
export class RegistroModule { }
```

MODIFICANDO REGISTRO.COMPONENT.HTML


```

<tr *ngFor="let p of servicios | paginate: { itemsPerPage: 2, currentPage: p }" (click)="openCustomModal(p)">

<td> {{p.codigo}} </td>
    <td> {{p.cliente.nombres}} </td>
    <td> {{p.cliente.codigo}} </td>
    <td> {{p.producto.descripcion}} </td>
    <td> <p *ngIf="p.estado=='0'">PENDIENTE</p><p *ngIf="p.estado=='1'">PAGADO</p></td>

<td><button type="button" class="btn btn-success custom-width" (click)="update(p)" >Pagar</button><button
type="button" class="btn btn-warning custom-width" (click)="delete(p.codigo)" >Eliminar</button></td>
                                </tr>
                                </tbody>

</table>
<div><pagination-controls (pageChange)= "p = $event"></pagination-controls></div>

```

VALIDAR


Ingreso de Producto Almacen

Add

Información de la Deuda

Nro Factura	Cliente - Nombres	Producto - Código	Producto - Descripción	Estado	
1	Jose Carlos	1	Producto 1	PENDIENTE	<button>Pagar</button> <button>Eliminar</button>
2	Jose Carlos	1	Producto 2	PENDIENTE	<button>Pagar</button> <button>Eliminar</button>

« Previous **1** 2 Next »



CONSULTAS

CONVERTIMOS EL CAFÉ EN CÓDIGO