




CREANDO LA ESTRUCTURA DE NUESTRO PROYECTO

ARQUITECTO DESARROLLADOR PLATAFORMA WEB CORE





MÓDULO DE LOGIN

CREANDO MÓDULOS Y COMPONENTES DE LOGIN

#acceda a una consola cmd acceda al proyecto creado:

```
$>cd web
```


#Creando el módulo de login y su routing

```
$>ng generate module Login generates an NgModule --routing
```

#Creando el componente relacionado login

```
$>ng generate component Login --modules LoginModule
```

VALIDANDO MODULO Y COMPONENTE



MODIFICANDO EL ROUTING CHILD DE LOGIN

```
import { LoginComponent } from './login.component';

const routes: Routes =
[
    { path: '', redirectTo: 'login', pathMatch: 'full'},
    { path: 'login', component: LoginComponent}
];
@NgModule(
{
imports: [RouterModule.forChild(routes)],
exports: [RouterModule]
})

export class LoginRoutingModule { }
```

MODIFICANDO EL ROUTING ROOT


```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';

export const routes: Routes = [
  { path: 'mlogin', loadChildren: './login/login.module#LoginModule' },
  { path: '**', redirectTo: '' } // otherwise redirect to home
];

@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
})

export class AppRoutingModule { }
```

VALIDANDO EL RUTEO A LOGIN



CREAR UN TEMPLATE DE LOGUEO

MODIFICANDO MÓDULO DE LOGIN

MODIFICANDO Modulo de Login: login.module

```
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { LoginRoutingModule } from './login-routing.module';
import { LoginComponent } from './login.component';
@NgModule({
  imports: [ CommonModule, LoginRoutingModule, FormsModule ],
  declarations: [LoginComponent]
})
export class LoginModule { }
```

AGREGANDO CLASE: Usuario.ts

```
export class Usuario{  
    username: string;  
    password: string  
  
    constructor(){}  
}
```

MODIFICANDO: LoginComponent

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Usuario } from '../usuario';
import { NgForm } from '@angular/forms';
@Component({
  selector: 'app-login', templateUrl: './login.component.html',
  styleUrls: ['./login.component.css']
})
export class LoginComponent implements OnInit {
  model: Usuario = new Usuario();
  errorMessage:string;
  loading:boolean = false;
  constructor() { }
  ngOnInit() { }
}
```



CONVERTIMOS EL CAFÉ EN CÓDIGO

CONSULTAS

