

SOFTWARE BASE


ARQUITECTO DESARROLLADOR PLATAFORMA WEB JAVA











GENERANDO EL MÓDULO DE REGISTRO Y SU COMPONENTE

```
# Lanzar el commando para generar el Modulo de registro con su routing pero sin spec(--spec=false)

ng generate module Registro generates an NgModule --routing --spec=false

Salida

CREATE src/app/registro/registro-routing.module.ts (251 bytes)

CREATE src/app/registro/registro.module.ts (287 bytes)
```

Lanzar el commando para generar el componente de registro sin spec(--spec=false) y sin css y asignarlo al módulo ng generate component Registro --modules RegistroModule --spec=false -is

```
Salida
CREATE src/app/registro/registro.component.html (27 bytes)
CREATE src/app/registro/registro.component.ts (248 bytes)
UPDATE src/app/registro/registro.module.ts (362 bytes)
```

MODIFICANDO RegistroRoutingModule

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { RegistroComponent } from './registro.component';
const routes: Routes = [
     { path: '', redirectTo: 'registro', pathMatch: 'full'},
     { path: 'registro', component: RegistroComponent}
];
@NgModule({
  imports: [RouterModule.forChild(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class RegistroRoutingModule { }
```

MODIFICANDO EstructuraRoutingModule

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import { EstructuraComponent } from './estructura.component';
const routes: Routes = [
{ path: '', redirectTo: 'estructura', pathMatch: 'full'},
{ path: 'estructura', component: EstructuraComponent,
   children: [
              {path: 'minicio', loadChildren: '../inicio/inicio.module#InicioModule'},
              {path: 'mregistro', loadChildren: '../registro/registro.module#RegistroModule'}
@NgModule({
imports: [RouterModule.forChild(routes)],
exports: [RouterModule]
})
export class EstructuraRoutingModule { }
```

