


Schemas a refaire


Modeles simples pour refaire a la main les schemas architecture, pfSense et collecte SOC.

1. Architecture globale




1. A dessiner : un centre Daylight a gauche, pfSense au milieu, SOC Cyber Trust a droite.
2. A noter sur les fleches : agents Wazuh pour endpoints, syslog pour pfSense, HTTPS pour dashboard.
3. Message a dire : pfSense controle le reseau, Wazuh controle la visibilite securite.

2. Zones et flux pfSense



Flux	Decision	Pourquoi
WAN vers LAN	Bloque	Pas d'accès direct aux zones internes
USERS vers web	Autorise	Navigation et services métier
USERS vers MGMT	Bloque	Evite l'administration depuis un poste utilisateur
pfSense vers Wazuh	Autorise	Envoi des logs firewall en syslog
MGMT vers admin	Autorise	Administration réservée aux comptes techniques

3. Collecte SOC Wazuh



1. Endpoint et serveur utilisent un agent Wazuh.
2. pfSense envoie du syslog, donc il ne remonte pas dans la page Agents.
3. Le Manager applique les regles, l'Indexer stocke, le Dashboard affiche les alertes.
4. La recherche pfSense a montrer : rule.id:110010 OR rule.id:110020.

4. Conseils pour refaire a la main

1. Garde trois blocs seulement : centre Daylight, pfSense, SOC Cyber Trust.
2. Ajoute ensuite les zones autour de pfSense : WAN, USERS, SERVERS, MGMT, SOC, DMZ optionnelle.
3. Mets les fleches autorisees en vert et les flux bloques en rouge.
4. Ajoute une legende courte : agent Wazuh, syslog, HTTPS dashboard.
5. Ne surcharge pas le schema. Les details sont dans l'Excel et les CSV pfSense.