

PE-2526_M2CS_YvanFOCSA

Rendu individuel - Yvan FOCSA

Role

Architecte de la solution Cyber Trust pour Daylight

Mon role est de garantir la coherence globale du SOC externalise : comprendre le besoin Daylight, definir l'architecture de demonstration et la trajectoire cible, justifier les choix techniques, integrer les contraintes de securite et rendre le dossier comprehensible pour un client.

Contributions principales

- Analyse du besoin : reseau multi-site d'audioprothesistes, donnees patients, manque de ressources SOC internes.
- Definition de l'architecture de demonstration : Wazuh single-node, sources endpoint, serveur et application metier.
- Definition de la trajectoire cible : separation des composants, collecte multi-site, dashboards, procedures et pilotage.
- Repartition des responsabilites entre les membres de Cyber Trust.
- Structuration du rapport technique groupe et du registre d'exigences.
- Ajout d'une vision couts, limites et industrialisation.

Perspective d'evolution de l'infrastructure

Le demonstrateur actuel repose sur un deploiement Wazuh single-node. Ce choix est coherent pour une soutenance : il facilite l'installation, la demonstration et la reproductibilite. Pour une production Daylight, je recommande une architecture plus robuste :

1. separer Wazuh Manager, Indexer et Dashboard ;
2. definir une retention des logs selon les obligations metier et RGPD ;
3. raccorder progressivement les trente sites ;
4. ajouter les logs firewall, messagerie et Active Directory ;
5. creer des dashboards par site et par role ;
6. automatiser le deploiement agent avec des templates ;
7. formaliser un SLA Cyber Trust pour qualification, escalade et reporting.

Analyse critique des limites techniques

La principale limite est la difference entre un lab et une production. Le single-node ne couvre pas la haute disponibilite, la sauvegarde, la volumetrie réelle ni la supervision de tous les équipements attendus. La collecte firewall et messagerie est encore a formaliser. Les scenarios actuels demontrent bien la detection, mais ils restent simules.

La solution doit aussi mieux traiter le cycle de vie complet de l'incident : creation d'un ticket, assignation, preuve, validation client, cloture et REX. Les playbooks corrigent une partie de ce point, mais une production devrait integrer un outil ITSM ou SOAR.

Documentation utilisateur

Pour un utilisateur Cyber Trust ou Daylight, le parcours doit rester simple :

1. se connecter a <https://localhost> ou a l'URL SOC cible ;
2. utiliser le profil adapte : supervision, analyste ou admin ;
3. consulter les dashboards ;
4. filtrer les alertes critiques ;
5. ouvrir le detail d'une alerte ;
6. suivre le playbook associe ;
7. documenter la decision et les preuves.

Reflexion personnelle

Ce projet m'a oblige a raisonner comme un prestataire et pas seulement comme un technicien. L'architecture doit etre claire, mais aussi defendable devant un client : pourquoi cet outil, pourquoi ces sources, quelles limites, quels couts, quelle evolution.

Defis rencontres

- Transformer un cahier des charges volontairement large en solution concrete.
- Garder une coherence entre la demonstration technique et le rapport final.
- Ne pas surcharger l'architecture tout en montrant une trajectoire industrielle credible.

Forces mobilisees

- Vision globale du systeme.
- Capacite a organiser les exigences.
- Sens de la documentation client et de la justification technique.

Axes d'amelioration

- Approfondir le dimensionnement de volumetrie logs.
- Ajouter une approche plus precise de retention et sauvegarde.
- Renforcer la partie automatiser du deploiement multi-site.

Competences developpees

- Architecture SOC.
- SIEM et centralisation d'evenements.
- Gestion des risques.
- Documentation technique.
- Communication client.

Mise a jour finale - preuves concretes ajoutees

Depuis la premiere version du rendu, mon perimetre d'architecture a ete complete par des livrables directement montrables :

- matrice pfSense concrete : config/pfsense/pfsense_firewall_rules.csv, aliases, NAT et topologie lab ;

- procedure de raccordement syslog pfSense vers Wazuh : config/pfsense/pfsense_syslog_wazuh.md ;
- vues de synthese dans 18_SOLUTIONS_CONCRETES_DEMO.md et 20_MODE_OPERATOIRE_PFSENSE_WAZUH_LAB.md ;
- centre de controle de soutenance : Dashboards_Offline/daylight_demo_control_center.html ;
- manifeste d'integrite et hash ZIP pour verifier la livraison.

Pendant la video, je dois montrer la logique d'architecture : zones reseau, role de pfSense, flux autorises, logs envoyes au SIEM, puis expliquer la trajectoire entre lab single-node et architecture cible Daylight.

Preuves a citer

Preuve	Utilite
--- ---	
`CAP-12_architecture-solution.png`	Schema architecture Daylight / Cyber Trust.
`CAP-13_pfsense-regles-firewall.png`	Regles firewall concretes.
`Config_PfSense/`	Fichiers pfSense livrables dans le ZIP.
`MANIFEST_DEPOT.md`	Controle d'integrite du rendu final.