



RENDU INDIVIDUEL

Kilyan FELIX

Détection, dashboards et qualification

Établissement

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité

Client

Daylight

Auteur

Kilyan FELIX

Rôle

Chef de projet SOC · détection · pilotage

Équipe

**Y. FOCSA · Y. GUERNIOU · K. FELIX · M.
DIACOUMBA**

Version

1.1 · Mise en page finale

Sommaire

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

Rendu structuré pour la correction, la soutenance et la consultation rapide des preuves.

Type de rendu

Rendu individuel

Périmètre

Chef de projet SOC · détection · pilotage

01 Rendu individuel developpe - Kilyan FELIX

Identification

Champ	Valeur
Projet	Projet 4 - SOC externalise Daylight
Client fictif	Daylight
Prestataire	Cyber Trust
Membre	Kilyan FELIX
Rôle principal	Chef de projet SOC, lead detection, alertes, dashboards et qualification
Perimetre defendu	Pilotage projet, backlog, criteres d'acceptation, matrice de criticite, dashboards, qualification et preparation video

Synthese personnelle

Mon role est de rendre le projet pilotable et exploitable. Un SIEM peut generer beaucoup d'evenements, mais un client comme Daylight a besoin de savoir ce qui est important, qui agit, dans quel delai et avec quelle preuve.

J'ai donc structure ma contribution autour de cinq axes :

- organiser le projet et les roles de l'equipe Cyber Trust ;
- definir les scenarios de detection utiles a Daylight ;
- transformer les alertes en priorites operationnelles ;
- concevoir les dashboards technique et executif ;
- preparer le deroule de soutenance/video pour prouver le MVP.

Ma partie fait le lien entre la technique et la decision. Elle repond a la question : "qu'est-ce que Daylight peut faire concretement avec les alertes ?"

Contexte projet et enjeux de pilotage

Daylight est un client multi-site avec des donnees sensibles. L'entreprise n'a pas vocation a lire des logs bruts tous les jours. Elle attend de Cyber Trust :

- une vision claire des alertes importantes ;
- une priorisation ;
- des dashboards lisibles ;
- des procedures de reponse ;
- un reporting qui permet de piloter le service.

Le role de chef de projet SOC consiste donc a eviter deux risques :

1. produire un dossier trop technique que le client ne comprend pas ,
2. produire une demo jolie mais sans logique operationnelle.

Mon travail consiste a relier les exigences, les livrables, les preuves et le discours.

Organisation de l'equipe Cyber Trust

Membre	Role retenu	Contribution principale
Yvan FOCSA	Architecte solution	Architecture, segmentation, pfSense, flux, trajectoire cible
Youssef GUERNIOU	Ingenieur SIEM Wazuh	Deploiement, agents, regles, dashboards Wazuh, RBAC
Kilyan FELIX	Chef de projet SOC	Detection, qualification, dashboards, planning, video
Mahamadou DIACOUMBA	Exploitation lab / playbooks / REX	VM, relance lab, procedures, playbooks, REX incidents

Cette repartition permet de couvrir les attentes du cahier des charges : technique, organisation, preuves, video et contributions individuelles.

Methode de pilotage

La methode retenue est hybride :

- cadrage initial a partir du cahier des charges ;
- backlog de livrables ;
- construction technique par lots ;
- validation par preuves ;
- consolidation finale en PDF/ZIP ;
- preparation de la video.

Les livrables projet qui supportent mon pilotage sont :

- 05_BACKLOG_PLANNING.md
- 11_CHECKLIST_DEPOT_FINAL.md
- 13_PLAN_RECETTE_ACCEPTATION.md
- 19_ROLES_CONTRIBUTIONS_PREUVES.md
- 21_DASHBOARDS_ALERTES_QUALIFICATION.md
- 23_PREUVES_FINALES_CAPTURES_VIDEO_DEPOT.md
- 30_TABLEAU_BORD_STATUT_FINAL.md
- 31_PACK_SOUTENANCE_JURY.md

Backlog simplifie

ID	Lot	Responsable	Statut	Preuve
B-001	Lire cahier des charges	Tous	Fait	Registre exigences
B-002	Definir architecture	Yvan	Fait	CAP-12, config pfSense
B-003	Deployer Wazuh	Youssef	Fait	CAP-01, CAP-02
B-004	Integrer alertes	Youssef/Kilyan	Fait	CAP-03, CAP-05
B-005	Formaliser dashboards	Kilyan	Fait	CAP-07, CAP-08, CAP-21, CAP-22
B-006	Rediger playbooks	Mahamadou	Fait	CAP-10, CAP-11
B-007	Preparer video	Kilyan + tous	Pret hors enregistrement	Teleprompteur, overlays
B-008	Generer rendu 5 PDF	Tous	Fait	Rendu_Simple_5PDF/

Scenarios de detection priorises

Le projet doit montrer des scenarios qui ont du sens pour Daylight, pas seulement des alertes generiques.

Scenario	Regle	Criticite	Pourquoi c'est important
Acces anormal dossier patient	100120	Critique	Donnees sensibles, risque RGPD, impact client
Modification groupe privilegie	100130	Critique	Risque d'elevation de privileges
Mouvement lateral inter-VLAN	110020	Critique	Tentative de contournement segmentation
Brute force SSH	5712	Haute	Compromission serveur possible
Brute force applicatif	100110	Haute	Attaque interface metier
Phishing signale	100150	Haute	Risque identifiants et propagation
USB non autorise	100140	Moyenne/Haute	Risque endpoint et fuite de donnees
Scan WAN bloque	110010	Moyenne	Bruit reseau a surveiller

La criticite est definie selon l'impact metier et l'urgence de reponse.

Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026

Niveau	Delai triage	Criteres	Exemple	Decision
Critique	15 min	Donnees patients, privilege, lateral movement, exfiltration	100120 , 100130 , 110020 , 110050	Escalade immediate
Haute	30 min	Attaque active ou compromission possible	5712 , 100110 , 100150	Qualification prioritaire
Moyenne	4 h	Suspicion a contextualiser	100140 , 110010	Analyse et suivi
Basse	J+1	Hygiene ou information	Controles standards	Amelioration continue

La matrice est formalisee dans :

config/wazuh/daylight_alert_qualification_matrix.csv

Workflow de qualification

Le workflow SOC doit etre simple et repetable :

1. une alerte arrive dans Wazuh ;
2. l'analyste lit la regle, la source et le niveau ;
3. il identifie le contexte : utilisateur, poste, serveur, site, application ;
4. il verifie les preuves associees ;
5. il applique le playbook ;
6. il decide : faux positif, incident confirme, surveillance, escalade ;
7. il documente l'action et les preuves ;
8. un REX est produit pour les incidents critiques.

flowchart TD

```
A["Alerte Wazuh"] --> B["Qualification initiale"]
B --> C{"Critique ?"}
C -->|Oui| D["Escalade SOC + referent Daylight"]
C -->|Non| E["Analyse standard"]
D --> F["Playbook + preuve"]
E --> F
F --> G["Decision et cloture"]
G --> H["REX si incident important"]
```

Champ	Exemple attendu
	Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026
ID alerte	100120
Titre	Acces anormal a un dossier patient
Source	Application Daylight
Utilisateur	Compte ayant realise l'action
Site	Centre Daylight concerne
Impact	Donnees patients, risque RGPD
Preuves	Capture Wazuh, log applicatif, horodatage
Decision	Incident confirme / faux positif / surveillance
Action	Escalade DPO, suspension session, verification metier
REX	Cause, correction, prevention

CAP-06 - Alerte 100120 acces patient

Detail et qualification SOC depuis logs Daylight

Detail alerte

Regle	100120 - Acces anormal dossier patient
Severite	Critical
Horodatage	2026-06-23T09:24:11+02:00
Utilisateur	stagiaire.demo
Patient	DL-PT-88421
Centre	Lyon

Decision SOC

SLA	15 min
Checks	user role; patient_id; center; time; access volume
Action	Confirm legitimacy; suspend session/account if suspicious
Escalade	SOC + Daylight referent + DPO

Log source

2026-06-23T09:24:11+02:00 daylight-app-01 DAYLIGHT_APP event=patient_record_access user=stagiaire.demo patient_id=DL-PT-88421 center=Lyon risk=high reason="access outside role"

Preuve associee : Wazuh alert + patient access log. Cette image est une fiche offline exploitable si le dashboard Wazuh n'est pas disponible.

Dashboards : logique de conception


Le projet distingue deux publics.


Le dashboard technique est conçu pour les analystes SOC. Il doit aider à investiguer rapidement :

- top règles ;
- severite ;
- timeline ;
- sources ;
- evenements Daylight ;
- evenements pfSense.

Le dashboard executif est conçu pour Daylight. Il doit aider à piloter le service :

- total alertes ;
- alertes critiques ;
- alertes donnees patients ;
- tentatives reseau bloquees ;
- tendance 24h ;
- priorites du moment.





Cette formalisation permet de reconstruire les dashboards et de justifier leur utilite.

KPI proposes pour Cyber Trust

Pour passer d'une demo a un service SOC, Cyber Trust doit suivre des indicateurs.

KPI	Definition	Utilite
Nombre d'alertes critiques	Alertes niveau >= 12	Mesurer le risque fort
Temps moyen de triage	Delai entre alerte et premiere decision	Mesurer efficacite SOC
Taux de faux positifs	Alertes fermees sans incident	Ameliorer regles
Incidents par site	Incidents confirmes par centre	Identifier sites a risque
Sources muettes	Agents ou logs absents	Controler couverture
Playbooks executes	Nombre d'incidents traitees avec procedure	Verifier maturite
REX produits	REX apres incidents critiques	Amelioration continue

Plan de recette rattache a mon perimetre

Test	Objectif	Responsable	Resultat attendu
REC-DET-01	Alerte 5712 visible	Youssef/Kilyan	Brute force SSH qualifiable
REC-DET-02	Alerte 100120 visible	Youssef/Kilyan	Incident patient critique
REC-DET-03	Alerte 110020 visible	Yvan/Kilyan	Mouvement lateral bloque
REC-DASH-01	Dashboard technique lisible	Kilyan	Analyse rapide possible
REC-DASH-02	Dashboard executif lisible	Kilyan	Vue client synthetique
REC-PB-01	Playbook rattache	Mahamadou/Kilyan	Action concrete documentee
REC-VIDEO-01	Chaque membre parle	Kilyan	Preuve de contribution individuelle

Preparation de la video

Le cadre pedagogique demande une video de demonstration avec contribution de chaque membre. J'ai donc rattache la video a des supports concrets :

- 09_NOTES_ORATEUR_SOUTENANCE.md
- 26_MODE_OPERATOIRE_VIDEO_DEPOT.md
- 33_RUNBOOK_ENREGISTREMENT_VIDEO_IMMEDIAT.md
- Dashboards_Offline/daylight_video_teleprompter.html
- Dashboards_Offline/daylight_video_recording_pack.html
- Video_Overlays/

Les overlays affichent le nom et le role de chaque intervenant. Cela evite que la video soit percue comme une presentation anonyme.



Kilyan FELIX
 Chef de projet SOC / detection, alertes, dashboards

Cyber Trust
 Projet Daylight SOC externalise

Deroule video propose

Minute	Intervenant	Contenu	Preuve ecran
00:00-01:30	Kilyan	Contexte Daylight, objectif SOC, roles	Presentation
01:30-04:00	Yvan	Architecture, pfSense, segmentation	CAP-12, CAP-13
04:00-08:30	Youssef	Wazuh, agents, alertes	CAP-01 a CAP-05
08:30-11:30	Kilyan	Dashboards, criticite, qualification	CAP-07, CAP-08, CAP-23
11:30-14:30	Mahamadou	Playbooks, REX, exploitation lab	CAP-10, CAP-11, CAP-25
14:30-17:00	Equipe	Limites, industrialisation, depot	ZIP, hash, manifeste

Risques projet et reponses

Risque	Impact	Reponse
Sup de Vinci · Mastère 2 Cybersécurité · Année 2025-2026		
Wazuh indisponible pendant video	Demo bloquee	Captures, dashboard offline, preflight
Trop d'alertes non expliquees	Jury perdu	Matrice criticite et scenarios prioritaires
PDF trop disperses	Depot confus	Rendu simplifie 5 PDF
Partie individuelle trop courte	Contribution mal valorisee	PDF perso developpes
Lien video absent	Depot incomplet	Fichier lien pret et runbook import
pfSense percu comme abstrait	Manque de concret	CSV regles, captures, syslog, Wazuh rules

Livrables rattaches a mon perimetre

Livable	Usage
05_BACKLOG_PLANNING.md	Organisation projet
13_PLAN_RECETTE_ACCEPTATION.md	Validation fonctionnelle
21_DASHBOARDS_ALERTES_QUALIFICATION.md	Detection, dashboards et triage
24_DASHBOARD_SOC_OFFLINE.md	Support de secours
31_PACK_SOUTENANCE_JURY.md	Reponses jury
33_RUNBOOK_ENREGISTREMENT_VIDEO_IMMEDIAT.md	Tournage video
config/wazuh/daylight_dashboard_queries.csv	Requetes dashboards
config/wazuh/daylight_alert_qualification_matrix.csv	SLA et qualification
Dashboards_Offline/daylight_soc_dashboard.html	Dashboard offline montrable

Ce que je dois montrer pendant la soutenance

Mon passage doit prouver que les alertes sont exploitables :

1. ouvrir le dashboard technique ;
2. montrer les alertes par severite ;
3. expliquer pourquoi 100120 est critique ;
4. ouvrir la fiche de qualification ou la matrice ;
5. montrer la difference entre dashboard technique et executif ;

6. rappeler le SLA de triage ;
7. expliquer comment l'alerte passe vers un playbook et un REX.

Texte court possible :

Je suis Kilyan FELIX, chef de projet SOC et lead detection. Mon role est de transformer les alertes Wazuh en decisions exploitables : criticite, SLA, dashboard, qualification et deroule de demonstration.

Limites assumees

La partie detection/qualification reste un MVP :

- pas d'outil ITSM connecte ;
- pas de vrai SOAR ;
- les SLA sont proposes mais pas mesures sur une production reelle ;
- les dashboards sont valides sur un volume limite ;
- la video finale doit encore etre enregistree et publiee.

Ces limites sont normales pour le projet. La valeur ajoutee est de montrer un workflow clair et pret a etre industrialise.

Apport personnel

Ce projet m'a montre qu'un SOC n'est pas uniquement une collection d'outils. Il faut une logique de pilotage : prioriser, expliquer, coordonner, verifier et rendre compte.

J'ai particulierement travaille sur :

- la traduction des alertes en criticite metier ;
- la difference entre une vue analyste et une vue client ;
- la preparation d'une demonstration fluide ;
- la coherence entre les preuves et le discours.

Conclusion individuelle

Ma contribution donne au projet sa lisibilite operationnelle. Elle montre comment Cyber Trust peut presenter a Daylight un SOC utilisable : alertes priorisees, dashboards adaptes, SLA, qualification, playbooks et reporting.

Le resultat attendu est que le jury comprenne non seulement que la solution detecte des evenements, mais aussi que l'equipe sait quoi en faire.