

Matrice de conformite au cahier des charges

09 - Matrice de conformite au cahier des charges

1. Objectif

Cette matrice prouve que le projet est aligne avec les attentes du cahier des charges.

2. Conformite fonctionnelle

Exigence	Reponse projet	Preuve attendue
Deployer un SOC externalise	Architecture SOC centralisee cote prestataire	Schema architecture + dashboard.
Centraliser les evenements de securite	Wazuh recoit agents, syslog et logs applicatifs	Capture logs multi-source.
Creer un environnement de demonstration	3 sites simules	Topologie MVP.
Systeme industrialisable	Templates et checklist onboarding	Guide de deploiement.
SIEM open-source centralise	Wazuh	Installation et interface.
Regles de detection personnalisables	Regles locales SOC audio	Fichier local_rules.xml.
Dashboards lisibles et segmentes	Dashboard supervision / analyste / admin	Captures dashboard.
Playbooks semi-automatises	Procedures incident	Dossier playbooks/.
Reporting simple et exportable	Captures, exports, rapport	Annexes rapport.
Interface web	Wazuh Dashboard	Capture acces navigateur.
Reproductibilite et scalabilite	Guide + extension 30 sites	Section architecture.

3. Couverture des briques SI

Brique SI	Couverture MVP	Statut
Postes de travail	Agent Wazuh, scenarios endpoint	Prevu
Routeurs / firewall	Syslog ou logs reseau simules	Prevu
Applications metiers	Logs CRM/RDV/dossiers patients simules	Prevu
Serveurs internes	Agent serveur, logs privilege/fichiers	Prevu
Messagerie pro	Logs phishing simules	Prevu

4. Couverture livrables pedagogiques

Livable attendu	Fichier projet
Analyse initiale	docs/01_Analyse_Initiale.md
Architecture technique	docs/02_Dossier_Architecture_Technique.md
Demonstrateur operationnel	infra/, scripts/, detection/
Dashboards et alertes	dashboard/, docs/05_Scenarios_Detection.md
Playbooks / procedures	docs/06_Playbooks_Reponse_Incident.md, playbooks/
Rapport technique complet	Tous les documents docs/
Guide de deploiement	docs/07_Guide_Deploiement_Utilisation.md
Video de demonstration	docs/08_Script_Video_MVP.md

5. Points de vigilance

Risque	Action preventive
Trop gros perimetre	Rester sur 3 sites MVP.
Demo instable	Preparer des logs simules en secours.

Risque	Action preventive
Faux positifs nombreux	Ajuster les seuils de regles.
Documentation tardive	Documenter a chaque test.
Manque de preuves	Capturer chaque etape technique.