SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

THWORK 3000, S.L.

URB. PARQUE DEL OESTE Nº5.ALGECIRAS.

Planificación de la actividad preventiva

Derivada de la evaluación de riesgos	**84834_ALG_TEC_PLF_rcazalla**
Acciones continuas	**12/02/2026**
	Centro El Pozo

OFICINA ALGECIRAS
C/. Volantes, s/n. Edif. Alfa (recinto ferial)
11204 Algeciras (Cádiz)
Tel.: 902 202062, 956 669873
Fax: 956 661609
Correo-e.: atencionclientes@preventor.es

Datos de la empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA	**THWORK 3000, S.L.**
DOMICILIO	C/GENERAL PRIMO DE RIVERA S/N
LOCALIDAD	ALGECIRAS
CÓDIGO POSTAL	11202
PROVINCIA	CADIZ

Datos del centro de trabajo

CENTRO DE TRABAJO	EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A.
DOMICILIO	AV. DE ANTONIO FUERTES, 1
LOCALIDAD	ALHAMA DE MURCIA
CÓDIGO POSTAL	30840
PROVINCIA	MURCIA

Expediente

CONCIERTO	60035_ALG_ATN_PRS_vzarzuela
EXPEDIENTE	20215240
PLAN DE PREVENCIÓN	73401_ALG_TEC_PLN_rcazalla
EVALUACIÓN DE RIESGOS	71800_ALG_TEC_EGR_rcazalla

TÉCNICO-ASIGNADO	RAMÓN CAZALLA
OFICINA TERRITORIAL	ALGECIRAS

Resultados derivados de la evaluación de riesgos. Acciones continuas.

LUGARES DE TRABAJO

Nivel de riesgo: Moderado

Lugar de Trabajo : 03 El Pozo

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: LUGARES DE TRABAJO **RIESGO:** SIN DETERMINAR **CONDICIÓN:** La empresa THWORK 3000, S.L., realiza trabajos en obras dentro de las instalaciones de EL POZO. **ACCIÓN:** *THWORK 3000, S.L., a fin de dar cumplimiento a la coordinación de actividades empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberá hacer entrega a cada uno de los trabajadores, que vayan a desempeñar actividades en dicho centro, de los riesgos existentes en dicho centro de trabajo, procedimientos de trabajo, de rescate en caso de emergencia, fichas de seguridad, etc., previamente entregados por el titular de las instalaciones (EL POZO).*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección
FUENTE: LUGARES DE TRABAJO **RIESGO:** SIN DETERMINAR **CONDICIÓN:** La empresa THWORK 3000, S.L., realiza trabajos en obras dentro de las instalaciones de EL POZO. **ACCIÓN:** *- Respete las normas establecidas por la propiedad en cuanto a la señalización, las medidas preventivas a adoptar y la utilización de los equipos de protección individual requeridos.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general
FUENTE: LUGARES DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Instalaciones de EL POZO **ACCIÓN:** *- Debido a las diversas actividades que se realizan dentro de las instalaciones del titular de las instalaciones, los trabajadores deberán ir directamente desde el acceso a las mismas, hasta la zona donde se ejecutarán las obras, por el trayecto que se indique por parte del titular de las instalaciones.* *- Durante la ejecución de las obras, se seguirán las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, así como las instrucciones que por éste sean dadas.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección
FUENTE: LUGARES DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Instalaciones de EL POZO **ACCIÓN:** *- Se seguirán las indicaciones recibidas por parte de EL POZO, durante las estancia en las instalaciones de EL POZO.* *- Se seguirán las Instrucciones recibidas por el Coordinador de Seguridad y Salud, así como por el Recurso Preventivo, durante la ejecución de algún trabajo, basado en un Procedimiento de Trabajo Específico.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general

Nivel de riesgo: Tolerable

Lugar de Trabajo : 03 El Pozo

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: LUGARES DE TRABAJO **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Normas generales de prevención: EL POZO **ACCIÓN:** *- Camine de forma segura, sin prisas y mirando dónde pisa.* *- Informe de inmediato al titular de la actividad si detecta algún tipo de desperfecto en los lugares de trabajo.* *- No sobrecargue los elementos, estructurales o de servicio, existentes en los lugares de trabajo e informe al titular de la actividad si detecta cualquier deficiencia en este sentido.* *- No acceda a aquellos emplazamientos existentes en los lugares de trabajo que no ofrecen las debidas garantías de seguridad (resistencia, estabilidad, etc.).* *- No acceda, sin la debida autorización, a aquellas zonas y/o locales de acceso restringido, tales como cubiertas, salas de instalaciones, etc.* *- Contribuya al mantenimiento de las instalaciones en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza.* *- Elimine los desperdicios, derrames, residuos; especialmente en el caso de productos inflamables o combustibles que pudieran provocar el inicio o facilitar la propagación de un incendio.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general
FUENTE: LUGARES DE TRABAJO **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Normas generales de prevención: EL POZO **ACCIÓN:** *- Preste especial atención a la señalización de seguridad y salud existente en los lugares de trabajo y respete, en todo momento, las indicaciones contenida en la misma; informe al titular de la actividad si detecta la falta de alguna de dichas señales o cualquier deficiencia en las mismas.* *- Mantenga libres de obstáculos las salidas y vías de circulación y, en especial, las vías y salidas previstas para la evacuación en caso de emergencia, de manera que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.* *- Evite la acumulación de materiales en la proximidad de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de uso manual, garantizando, en todo momento, su rápida localización y la accesibilidad a los mismos.* *- Informe al titular de la actividad sobre cualquier deficiencia detectada en las instalaciones y, en especial, en los medios de protección contra incendios y/o en la instalación de alumbrado de emergencia.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general
FUENTE: LUGARES DE TRABAJO **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Normas generales de prevención: EL POZO **ACCIÓN:** *- No sobrecargue la instalación eléctrica; evite la conexión de múltiples receptores a una misma toma de tensión.* *- Respete la prohibición general de fumar en el interior del establecimiento.* *- No realice ninguna actividad que implique el uso de llamas abiertas o chispas en las instalaciones sin autorización expresa del titular de la actividad.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general

EQUIPOS DE TRABAJO

Nivel de riesgo: Moderado

Equipo de Trabajo : 01 Equipo informático

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CONTACTOS ELÉCTRICOS **CONDICIÓN:** Contactos eléctricos directos e indirectos, debido al uso de material informático eléctrico sometidos a tensión eléctrica. Uso de equipos de trabajo cuyo fuente de energía es la electricidad (Fax, fotocopiadora, ordenador...). Posibilidad de riesgo eléctrico tanto directo como indirecto, por partes puestas en tensión del equipo. **ACCIÓN:** *- Conocer las instrucciones de utilización de los equipos informáticos.* *- No tirar nunca de los cables para desconectar un equipo, sino de la ficha de conexión de los mismos, y nunca estando el equipo encendido.* *- No tener conectados a un multiplicador, múltiples equipos, ya que pueden sobrecargar la red eléctrica.* *- No utilizar el equipo con las manos húmedas o mojadas.* *- No introducir objetos en las aperturas del equipo ya que se podría producir una descarga eléctrica e incluso un incendio.* *- No tocar los elementos eléctricos sin haber cortado la corriente.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CONTACTOS ELÉCTRICOS **CONDICIÓN:** Contactos eléctricos directos e indirectos, debido al uso de material informático eléctrico sometidos a tensión eléctrica. Uso de equipos de trabajo cuyo fuente de energía es la electricidad (Fax, fotocopiadora, ordenador...). Posibilidad de riesgo eléctrico tanto directo como indirecto, por partes puestas en tensión del equipo. **ACCIÓN:** *- Llevar un control periódico del mantenimiento de los equipos informáticos.* *- El mantenimiento del equipo se hará por personal cualificado.* *- Las herramientas eléctricas deben disponer de conexión de puesta a tierra, salvo que dispongan de protección por doble aislamiento. Se han de utilizar clavijas y bases de enchufe normalizadas y el cable de alimentación no debe presentar daños en el aislamiento.* *- Retirar o poner fuera de funcionamiento el equipo cuando el cable de alimentación esté pelado o dañado.* *- Los equipos deben de tener su toma a tierra correspondiente.* *- Mantener adecuadamente las protecciones, carcasas y demás elementos de protección colectiva que lleva incorporado los equipos, y nunca quitar estas protecciones de seguridad bajo ningún concepto.* *- Se recomienda emplear clavijas, prolongadores y bases no desmontables, a fin de evitar su manipulación.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CONTACTOS ELÉCTRICOS **CONDICIÓN:** Contactos eléctricos directos e indirectos, debido al uso de material informático eléctrico sometidos a tensión eléctrica. Uso de equipos de trabajo cuyo fuente de energía es la electricidad (Fax, fotocopiadora, ordenador...). Posibilidad de riesgo eléctrico tanto directo como indirecto, por partes puestas en tensión del equipo. **ACCIÓN:** *- Si una herramienta eléctrica ha sufrido un golpe, o se ha visto afectada por la humedad, o productos químicos, ha de ser revisada por personal cualificado.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección

Nivel de riesgo: Tolerable

Equipo de Trabajo : 01 Equipo informático

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador de sobremesa **ACCIÓN:** *- Lea todas las instrucciones marcadas en el producto y en la documentación antes de utilizar el ordenador.* *- Conserve todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad.* *- Nunca utilice este producto cerca del agua o de una fuente de calor, o evite que pueda caer agua sobre la fuente de alimentación.* *- Monte el ordenador sobre una superficie de trabajo estable.* *- Sólo utilice el ordenador con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta de clasificación.* *- Nunca bloquee, ni cubra las aberturas, o los ventiladores de la carcasa del ordenador. Estos son necesarios para su ventilación.* *- Nunca inserte objetos de ningún tipo en las aberturas de ventilación.* *- Asegúrese de que el ordenador esté correctamente conectado a tierra cuando esté en uso.* *- No intente conectar el ordenador a una toma de corriente que no esté conectada a tierra correctamente.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador de sobremesa **ACCIÓN:** *Uso del ordenador:* *- Enrute el cable de alimentación y todos los cables de modo que no entorpezcan el paso de las personas. No deje nada sobre el cable de alimentación.* *- No derrame nada sobre o en el ordenador.* *- Para evitar descargas eléctricas, desconecte siempre todos los cables de alimentación, del módem y de otro tipo de las tomas de corriente antes de manipular el ordenador.* *- No apague nunca el ordenador si alguna de las unidades está aún funcionando (compruebe que los indicadores luminosos de todas las unidades estén apagados).*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador de sobremesa **ACCIÓN:** *Precauciones de seguridad:* *Cables* *- Asegurarse de que los cables no estén tirantes y de que no haya riesgo de que nadie los pise o se tropiece con ellos. Tenga cuidado también de que otros dispositivos no aplasten los cables.* *- Asegurarse de que los cables de alimentación estén conectados a una toma eléctrica con toma de tierra. La toma de alimentación debe ser de fácil acceso y debe estar lo más cerca posible del ordenador. No sobrecargue ninguna toma de alimentación con demasiados adaptadores.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador de sobremesa **ACCIÓN:** *Limpieza del ordenador:* *- Desenchufe siempre el ordenador de la toma de corriente antes de limpiarlo.* *- No utilice disolventes ni aerosoles. Use siempre un paño húmedo. No aplique productos de limpieza directamente sobre la pantalla. Si se ha acumulado polvo dentro del ordenador, no emplee una aspiradora para eliminarlo.* *- Si se vierte líquido sobre el ordenador o cualquier otro dispositivo conectado a él, apague inmediatamente el equipo y el cable de alimentación, y asegúrese de que está completamente seco antes de volver a encenderlo. Espere toda la noche si fuera necesario.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador de sobremesa **ACCIÓN:** *Entorno del ordenador:* *- Asegúrese de que el entorno del ordenador está libre de polvo, humedad y de que no recibe luz solar directa.* *- Coloque el ordenador lejos de fuentes de calor, como radiadores o cualquier dispositivo que emita calor. También, mantenga el ordenador alejado de campos magnéticos o de dispositivos que generen electricidad estática.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua

RIESGO: RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador portátil **ACCIÓN:** *- Para reducir la posibilidad de lesiones por calor o sobrecalentamiento del equipo, no coloque el equipo directamente sobre las piernas u obstruya los orificios de ventilación del PC.* *- Use el equipo sólo sobre una superficie plana y sólida. No permita que ninguna superficie dura, como una impresora opcional adyacente, o una superficie blanda, como cojines, alfombras o ropa, bloquee el flujo de aire. Igualmente, no permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o una superficie blanda como cojines, alfombras o ropa durante el funcionamiento.*	**RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador portátil **ACCIÓN:** *Cables* *- Asegurarse de que los cables no estén tirantes y de que no haya riesgo de que nadie los pise o se tropiece con ellos. Tenga cuidado también de que otros dispositivos no aplasten los cables.* *- Asegurarse de que los cables de alimentación estén conectados a una toma eléctrica con toma de tierra. La toma de alimentación debe ser de fácil acceso y debe estar lo más cerca posible del ordenador. No sobrecargue ninguna toma de alimentación con demasiados adaptadores.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador portátil **ACCIÓN:** *- Desenchufe siempre el ordenador de la toma de corriente antes de limpiarlo.* *- No utilice disolventes ni aerosoles. Use siempre un paño húmedo. No aplique productos de limpieza directamente sobre la pantalla. Si se ha acumulado polvo dentro del ordenador, no emplee una aspiradora para eliminarlo.* *- Si se vierte líquido sobre el ordenador o cualquier otro dispositivo conectado a él, apague inmediatamente el equipo y el cable de alimentación, y asegúrese de que está completamente seco antes de volver a encenderlo. Espere toda la noche si fuera necesario.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: EQUIPOS DE TRABAJO **RIESGO:** RIESGOS DIVERSOS **CONDICIÓN:** Uso de ordenador portátil **ACCIÓN:** *Entorno del ordenador:* *- Asegurarse de que el entorno del ordenador está libre de polvo, humedad y de que no recibe luz solar directa.* *- Coloque el ordenador lejos de fuentes de calor, como radiadores o cualquier dispositivo que emita calor. También, mantenga el ordenador alejado de campos magnéticos o de dispositivos que generen electricidad estática.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CONTACTO CON SUPERFÍCIES CALIENTES **CONDICIÓN:** Debido al uso continuado de los equipos de trabajo, estos se calientan. **ACCIÓN:** *- No quitar las carcasas de protección de ningún equipo informático.* *- No tapar, ni bloquear las rejillas/ranuras de ventilación de los equipos informáticos, no colocarlos cerca de fuentes de calor, ni instalar estos equipos en un armario sin la ventilación adecuada.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CONTACTO CON SUPERFÍCIES CALIENTES **CONDICIÓN:** Debido al uso continuado de los equipos de trabajo, estos se calientan. **ACCIÓN:** *- Llevar un buen mantenimiento de los ventiladores de los diferentes equipos informáticos.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS **CONDICIÓN:** Posibilidad de contacto con sustancias químicas, debido al repuesto de los cartuchos de tinta,..., en las impresoras, fax, fotocopiadoras, etc. **ACCIÓN:** *- Si los cartuchos de tinta de las impresoras son reutilizables, no se deberán rellenar sin hacer uso de guantes.* *- Si los cartuchos son de un solo uso, se deberá conocer el protocolo de retirada y repuesto de la tinta impresora.* *- Se aconseja que los cartuchos de tinta usados se lleve a las papelerías o tiendas de electrónica para su correcta eliminación.* *- Las tintas deben de permanecer fuera del alcance de los niños, ya que la inmensa mayoría de las mismas suelen ser dañinas si se ingieren.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES **CONDICIÓN:** Condición existente durante el uso continuado de escáner. **ACCIÓN:** *- No mirar directamente a la ráfaga de luz emitida por el escáner, manteniendo la tapa cerrada durante el proceso de escaneado.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores

- Usar en todo momento las medidas de protección colectiva y nunca quitarlas, para así evitar la emisión de radiaciones no ionizantes al medio de trabajo.	

Nivel de riesgo: Trivial

Equipo de Trabajo : 01 Equipo informático

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Usos inadecuados de la impresora **ACCIÓN:** *- Antes de limpiar, desconecte la impresora de la corriente.* *- No colocar objetos sobre la impresora.* *- No colocar las impresoras sobre un carrito, estantería, repisa o mesa inestable, ya que podría causar lesiones a las personas por inestabilidad.* *- No ubicar la impresora cerca de agua.* *- Si a la impresora le ha entrado agua, apáguela y deje que se seque por completo.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores

Nivel de riesgo: Tolerable

Equipo de Trabajo : 02 Útiles de oficina

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CORTES CON HERRAMIENTAS O ÚTILES **CONDICIÓN:** Posibilidad de sufrir cortes accidentales debidos al uso incorrecto de los útiles de oficina, como tijeras, cúteres, sacagrapas, guillotina, folios... **ACCIÓN:** *- La colocación y el transporte de las herramientas manuales no debe implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.* *- El traslado a mano de las tijeras y cúteres se hará manteniendo la herramienta paralela al eje mano-brazo y dirigiendo la punta de los mismos hacia arriba.* *- Utilizar tijeras con punta redonda y cúter con dispositivo de seguridad.* *- No usar equipos (guillotinas,...) que no cuenten con las protecciones necesarias para realizar la operación con seguridad.* *- Con los folios no se requiere una acción correctora específica, únicamente recordar la necesidad de extremar las precauciones.* *- Utilizar siempre el útil diseñado para el trabajo a realizar.* *- No utilizar los útiles de oficina con las manos impregnadas de sustancias resbaladizas.* *- Atender a las tareas cuando se esté usando elementos que produzcan cortes.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: Mobiliario de oficina **RIESGO:** CORTES CON HERRAMIENTAS O ÚTILES **CONDICIÓN:** Posibilidad de sufrir cortes accidentales debidos al uso incorrecto de los útiles de oficina, como tijeras, cúteres, sacagrapas, guillotina, folios... **ACCIÓN:** *- Asegurarse que los útiles de oficina se encuentran en perfecto estado. En caso contrario, retíralos de uso y sustituirlos por nuevos.* *- Las herramientas deben presentar una unión firme entre sus elementos, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.* *- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a realizar.* *- Los mangos o empuñaduras de las herramientas deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas y aislantes en caso necesario.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección

Nivel de riesgo: Moderado

Equipo de Trabajo : 03 Vehículo

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: VEHÍCULOS AUTOMOTORES **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Posible uso inadecuado del cinturón de seguridad. **ACCIÓN:** *- Uso obligatorio* *- Respaldo del asiento en posición recta. Colocar banda superior entre hombro y cuello (mujeres entre ambos senos), banda inferior entre muslos y pelvis.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: VEHÍCULOS AUTOMOTORES **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Uso inadecuado de apoya cabeza **ACCIÓN:** *- Regulación de altura: parte más sobresaliente situada a la altura de los ojos (así el borde superior queda en la parte superior de nuestra cabeza).*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajadores
FUENTE: Mantenimiento **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Mantenimiento del vehículo **ACCIÓN:** *- Cumplir con los calendarios de mantenimiento por personal competente.* *- Certificado ITV.* *- Vigilar la instalación y mantenimiento correcto de los dispositivos.* *- Dotar al vehículo de botiquín, extintor y de los elementos de repuesto necesarios.* *- Comprobación del limpiaparabrisas, buen nivel de agua y estado de escobillas. Neumáticos, óptima presión y dibujo. Batería; aceite; frenos; luces; refrigeración; suspensión, estado de los amortiguadores y muelles, etc.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección

Nivel de riesgo: Tolerable

Equipo de Trabajo : 03 Vehículo

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: Espacios de trabajo **RIESGO:** FAVORECER SITUACIONES PELIGROSAS **CONDICIÓN:** Botiquín y extintor en los vehículos **ACCIÓN:** *- En los vehículos, al tratarse de un lugar de trabajo, se debe disponer de botiquín y extintor, para actuar en caso de accidente, y poder prestar los primeros auxilios lo antes posible.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección

Nivel de riesgo: Moderado

Equipo de Trabajo : 06 Escalera de mano

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: Escalera de mano **RIESGO:** CAIDAS POR TRABAJOS EN ALTURA **CONDICIÓN:** Posibilidad de caer a distinto nivel durante la realización de trabajos sobre la escalera de mano. **ACCIÓN:** *Utilizar sistemas anticaídas si la altura es superior a 3,5 metros.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general
FUENTE: Escalera de mano **RIESGO:** ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE EQUIPOS **CONDICIÓN:** Posible vuelco de la escalera. **ACCIÓN:** *La escalera deberá estar debidamente posicionada y arriostrada.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general
FUENTE: Escalera de mano **RIESGO:** ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE EQUIPOS **CONDICIÓN:** Posible vuelco de la escalera. **ACCIÓN:** *No se pondrán a disposición de los trabajadores escaleras de más de 5 m de longitud de cuya resistencia no se tengan garantías.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Dirección

Nivel de riesgo: Trivial

Equipo de Trabajo : 06 Escalera de mano

CONDICIÓN DETECTADA	PREVISIÓN
FUENTE: Escalera de mano **RIESGO:** SOBREESFUERZOS POR POSTURAS FORZADAS **CONDICIÓN:** Posibilidad de sufrir sobreesfuerzos físicos por colocación indebida de la escalera. **ACCIÓN:** *La escalera debe estar colocada de forma segura y que permita llegar a la zona donde vayamos a realizar los trabajos sin tener que forzar la posición.*	**FECHA DE INICIO/ FINAL:** Acción Continua **RESPONSABLE:** Trabajador en general

Nivel de riesgo: Trivial

POR THWORK 3000, S.L.

75890293E EMMA WALBURGA CAMACHO (R: B72284631)

Firmado digitalmente por 75890293E EMMA WALBURGA CAMACHO (R: B72284631)
Fecha: 2026.02.19 14:00:59 +01'00'

EL TÉCNICO DE PREVENCIÓN

RAMÓN CAZALLA