Programación 2 Obligatorio 2

Ivan Kaitazoff
Numero de estudiante:233940



Sebastian Romelli


Numero de estudiante: 222405



Link a video de presentación

https://youtu.be/_qn757-5mR4

Diagrama UML



Listado de código de fuente Clase Obligatorio2P2(main)

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package obligatorio2p2;
import dominio.Sistema;
import interfaz.MenuPrincipal;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Obligatorio2P2 {
    public static void main(String[] args) {
        Sistema sistema = new Sistema();
        sistema = cargarSistema();
        MenuPrincipal menu = new MenuPrincipal (sistema);
        menu.setVisible(true);
    }
    public static void guardarSistema(Sistema unSistema) {
            FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("datos.txt");
            ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut);
            out.writeObject(unSistema);
            out.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
            JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage(), "Error",
JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
    public static Sistema cargarSistema() {
        Sistema unSistema = new Sistema();
        try {
            ObjectInputStream in = new
ObjectInputStream(Files.newInputStream(Paths.get("datos.txt")));
            unSistema = (Sistema) in.readObject();
            in.close();
        } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se encontro el archivo ",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
        return unSistema;
    }
```

}

Clase ArchivoGrabacion

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package Persis;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Formatter;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ArchivoGrabacion {
   private Formatter out;
   public ArchivoGrabacion(String unNombre) {
        try {
            out = new Formatter(unNombre);
        } catch (FileNotFoundException e) {
           JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se pudo crear el
archivo", "Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
        } catch (SecurityException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se tiene permiso",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
        }
    }
    public void grabarLinea(String linea) {
        out.format(linea);
   public void cerrar() {
       out.close();
    }
}
```

Clase ArchivoLectura

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package Persis;
import java.io.*;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ArchivoLectura {
    private Scanner in;
   private String linea;
   public ArchivoLectura(String unNombre) {
        try {
            in = new Scanner(Paths.get(unNombre));
        } catch (IOException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se pudo leer el archivo",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
    public boolean hayMasLineas() {
        boolean hay = false;
        linea = null;
        if (in.hasNext()) {
            linea = in.nextLine();
            hay = true;
        return hay;
    public String linea() {
        // devuelve la última linea leida
        return linea;
    }
    public void cerrar() {
        in.close();
    }
}
```

Clase Casillero

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package dominio;
import java.awt.Button;
import javax.swing.JButton;
public class Casillero {
   private int posicionX;
   private int posicionY;
   private boolean esPregunta;
   private Pregunta pregunta;
   private boolean usado;
   public Casillero (int posicionX, int posicionY, Pregunta pregunta, boolean
esPregunta) {
        this.posicionX = posicionX;
        this.posicionY = posicionY;
        this.esPregunta = esPregunta;
        this.pregunta = pregunta;
        this.usado = false;
    public int getPosicionX() {
        return posicionX;
    public void setPosicionX(int posicionX) {
        this.posicionX = posicionX;
    public int getPosicionY() {
       return posicionY;
    }
    public void setPosicionY(int posicionY) {
        this.posicionY = posicionY;
    }
    public boolean getEsPregunta() {
        return esPregunta;
    }
    public void setEsPregunta(boolean esPregunta) {
        this.esPregunta = esPregunta;
    public Pregunta getPregunta() {
        return prequnta;
    public void setPregunta(Pregunta pregunta) {
```

```
this.pregunta = pregunta;
}

public boolean isUsado() {
    return usado;
}

public void setUsado(boolean usado) {
    this.usado = usado;
}
```

Clase Partida

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package dominio;
import java.util.ArrayList;
public class Partida {
   private ArrayList<Tema> listaTemasElegidos;
   private ArrayList<Pregunta> listaPreguntasElegidas;
   private ArrayList<Pregunta> listaPreguntasMezcladas;
   private int puntajeJugador;
   private int turno;
   ArrayList<Casillero> listaCasilleros;
    public Partida(ArrayList<Tema> listaTemasElegidos, int puntajeJugador,
int turno) {
        this.listaTemasElegidos = listaTemasElegidos;
        this.listaPreguntasElegidas = new ArrayList();
        this.puntajeJugador = puntajeJugador;
        this.turno = turno;
        this.listaCasilleros = new ArrayList<>();
    public ArrayList<Pregunta> getListaPreguntasMezcladas() {
        return listaPreguntasMezcladas;
    public void setListaPreguntasMezcladas(ArrayList<Pregunta>
listaPreguntasMezcladas) {
        this.listaPreguntasMezcladas = listaPreguntasMezcladas;
    public int getPuntajeJugador() {
        return puntajeJugador;
    public void setPuntajeJugador(int puntajeJugador) {
        this.puntajeJugador = puntajeJugador;
    public ArrayList<Tema> getListaTemasElegidos() {
        return listaTemasElegidos;
    public void setListaTemasElegidos(ArrayList<Tema> listaTemasElegidos) {
        this.listaTemasElegidos = listaTemasElegidos;
    }
    public ArrayList<Prequnta> getListaPreguntasElegidas() {
        return listaPreguntasElegidas;
    }
```

```
public void setListaPreguntasElegidas(ArrayList<Pregunta>
listaPreguntasElegidas) {
        this.listaPreguntasElegidas = listaPreguntasElegidas;
    }
    public int getTurno() {
        return turno;
    }
    public void setTurno(int turno) {
        this.turno = turno;
    }
    public ArrayList<Casillero> getListaCasilleros() {
        return listaCasilleros;
    public void setListaCasilleros(ArrayList<Casillero> listaCasilleros) {
        this.listaCasilleros = listaCasilleros;
   public void cargarPreguntasPartida(ArrayList<Pregunta> listaPreguntasSis)
{
        if (!listaPreguntasSis.isEmpty() && !listaTemasElegidos.isEmpty()) {
            for (Tema t : listaTemasElegidos) {
                for (Pregunta p : listaPreguntasSis) {
                    if (t.getNombre() == (p.getNombre())) {
                        listaPreguntasElegidas.add(p);
                }
            }
        }
    }
   public Casillero devolverCasillero(int x, int y) {
        Casillero c = null;
        for (int i = 0; i < listaCasilleros.size(); i++) {</pre>
            if (listaCasilleros.get(i).getPosicionX() == x &&
listaCasilleros.get(i).getPosicionY() == y) {
                c = listaCasilleros.get(i);
            }
        }
        return c;
    }
}
```

Clase Pregunta

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package dominio;
import java.util.Objects;
public class Pregunta extends Tema {
   private String pregunta;
   private String respuesta;
    public Pregunta (String pregunta, String respuesta, String nombre, String
descripcion) {
        super(nombre, descripcion);
        this.pregunta = pregunta;
        this.respuesta = respuesta;
    }
    public String getPregunta() {
       return pregunta;
    public void setPregunta(String pregunta) {
        this.pregunta = pregunta;
    public String getRespuesta() {
       return respuesta;
    public void setRespuesta(String respuesta) {
       this.respuesta = respuesta;
    @Override
    public String toString() {
        return pregunta + ", respuesta=" + respuesta + ", tema=" +
this.getNombre();
    }
    @Override
    public int hashCode() {
       int hash = 7;
        return hash;
    }
    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
       if (this == obj) {
            return true;
        if (obj == null) {
            return false;
```

```
if (getClass() != obj.getClass()) {
    return false;
}
final Pregunta other = (Pregunta) obj;
if (!Objects.equals(this.pregunta, other.pregunta)) {
    return false;
}
return true;
}
```

Clase Sistema

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package dominio;
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Sistema implements Serializable {
   private ArrayList<Tema> listaTemas;
   private ArrayList<Pregunta> listaPreguntas;
   private String path;
   public Sistema() {
        this.listaTemas = new ArrayList<>();
        this.listaPreguntas = new ArrayList<>();
    }
    public ArrayList<Tema> getListaTemas() {
        return listaTemas;
    }
    public void setListaTemas(ArrayList<Tema> listaTemas) {
        this.listaTemas = listaTemas;
    }
    public ArrayList<Pregunta> getListaPreguntas() {
        return listaPreguntas;
    public void setListaPreguntas(ArrayList<Pregunta> listaPreguntas) {
        this.listaPreguntas = listaPreguntas;
    public String getPath() {
        return path;
    public void setPath(String path) {
        this.path = path;
    public Tema CrearTema(String tema, String descripcion) {
        Tema t = new Tema (tema, descripcion);
        listaTemas.add(t);
        return t;
    }
    public Pregunta CrearPregunta (String pregunta, String respuesta, Tema t)
{
        //Preguntas(String pregunta, String respuesta, String nombre, String
descripcion)
```

```
Pregunta p = new Pregunta(pregunta, respuesta, t.getNombre(),
t.getDescripcion());
        listaPreguntas.add(p);
        return p;
    }
    public void setearNumeroDePreguntas(Tema t) {
        int indexTema = 0;
        for (int i = 0; i < listaTemas.size(); i++) {</pre>
            if (t.getNombre().equals(listaTemas.get(i).getNombre())) {
                indexTema = i;
                break;
            }
        }
        int preguntas = tienePreguntas(t);
        listaPreguntas.get(indexTema).setCantidadPreguntas(preguntas);
    }
    public int tienePreguntas(Tema t) {
        int contador = 0;
        try {
            for (Pregunta p : listaPreguntas) {
                if (p.getNombre().equals(t.getNombre())) {
                    contador++;
                }
            }
        } catch (Exception e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error leyendo preguntas",
"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return contador;
    }
}
```

Clase Tema

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package dominio;
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Objects;
public class Tema implements Serializable {
   private String nombre;
   private String descripcion;
   private int cantidadPreguntas;
    public Tema (String nombre, String descripcion) {
        this.nombre = nombre;
        this.descripcion = descripcion;
    }
    public String getNombre() {
       return nombre;
    }
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public String getDescripcion() {
        return descripcion;
    public void setDescripcion(String descripcion) {
        this.descripcion = descripcion;
    public int getCantidadPreguntas() {
        return cantidadPreguntas;
    public void setCantidadPreguntas(int cantidadPreguntas) {
        this.cantidadPreguntas = cantidadPreguntas;
    }
    @Override
    public int hashCode() {
       int hash = 3;
        return hash;
    }
    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) {
            return true;
```

```
if (obj == null) {
    return false;
}
if (getClass() != obj.getClass()) {
    return false;
}
final Tema other = (Tema) obj;
if (!Objects.equals(this.nombre, other.nombre)) {
    return false;
}
return true;
}

@Override
public String toString() {
    return nombre + "," + cantidadPreguntas + "(cantidad preguntas)";
}
```

(JFrame) BuscarDocumento

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Sistema;
import java.awt.event.WindowEvent;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JOptionPane;
public class BuscarDocumento extends javax.swing.JFrame {
    private String path;
    private Sistema sistema;
    public BuscarDocumento(Sistema sistema) {
        initComponents();
        this.sistema = sistema;
        this.setLocationRelativeTo(null);
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        btnSalir = new javax.swing.JToggleButton();
        jFileChooser1 = new javax.swing.JFileChooser();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setMaximumSize(new java.awt.Dimension(600, 600));
        setMinimumSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        setUndecorated(true);
        setPreferredSize(new java.awt.Dimension(730, 450));
        getContentPane().setLayout(null);
        btnSalir.setText("Salir");
        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
        });
        getContentPane().add(btnSalir);
        btnSalir.setBounds(610, 360, 80, 30);
        jFileChooser1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jFileChooser1.setDialogTitle("");
        jFileChooser1.setFileFilter(null);
        jFileChooser1.setForeground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jFileChooser1.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        jFileChooser1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        jFileChooser1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jFileChooser1ActionPerformed(evt);
```

```
}
        });
        getContentPane().add(jFileChooser1);
        jFileChooser1.setBounds(0, 0, 700, 400);
       pack();
    }// </editor-fold>
   private void jFileChooserlActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        try {
                this.setPath(jFileChooser1.getSelectedFile().toString());
                System.out.println(path);
                sistema.setPath(this.getPath());
        } catch (Exception e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error cargando el path",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
    public String getPath() {
        return path;
    public void setPath(String path) {
        this.path = path;
   public JFileChooser getjFileChooser1() {
       return jFileChooser1;
    public void setjFileChooser1(JFileChooser jFileChooser1) {
        this.jFileChooser1 = jFileChooser1;
    }
    public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.out.println("cerro la ventana");
    }
    // Variables declaration - do not modify
   private javax.swing.JToggleButton btnSalir;
    private javax.swing.JFileChooser jFileChooser1;
    // End of variables declaration
}
```

(JFrame) CargaDatosPrueba

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Pregunta;
import dominio.Sistema;
import dominio.Tema;
public class CargaDatosPrueba extends javax.swing.JFrame {
   private Sistema sistema;
    private int cantPreguntas;
    private int cantTemas;
    public CargaDatosPrueba(Sistema sistema) {
        initComponents();
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.sistema = sistema;
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jTextCantTemas = new javax.swing.JTextField();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jTextCantPreguntas = new javax.swing.JTextField();
        btnCrearDatos = new javax.swing.JButton();
        btnSalir = new javax.swing.JButton();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setUndecorated(true);
        setPreferredSize(new java.awt.Dimension(450, 300));
        getContentPane().setLayout(null);
        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        jPanel1.setLayout (null);
        jTextCantTemas.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jTextCantTemas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.sw
ing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        ¡Panel1.add(jTextCantTemas);
        jTextCantTemas.setBounds(215, 35, 167, 18);
        jLabel1.setText("Cantidad de temas");
        jPanel1.add(jLabel1);
```

```
jLabel1.setBounds(43, 38, 90, 14);
        jLabel2.setText("Cantidad de preguntas en cada tema");
        jPanel1.add(jLabel2);
        jLabel2.setBounds(0, 82, 190, 14);
        jTextCantPreguntas.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jTextCantPreguntas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(java
x.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jPanel1.add(jTextCantPreguntas);
        jTextCantPreguntas.setBounds(215, 79, 167, 18);
       btnCrearDatos.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnCrearDatos.setText("Crear Datos");
btnCrearDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swi
ng.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnCrearDatos.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnCrearDatosActionPerformed(evt);
        });
        ¡Panel1.add(btnCrearDatos);
       btnCrearDatos.setBounds(230, 140, 130, 19);
       btnSalir.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnSalir.setText("Salir");
btnSalir.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
            }
        });
        jPanel1.add(btnSalir);
       btnSalir.setBounds (40, 140, 120, 19);
        jLabel3.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
        jLabel3.setText("AVISO, AL CREAR DATOS USANDO ESTA VENTANA SE
BORRARAN");
        jPanel1.add(jLabel3);
        jLabel3.setBounds(0, 190, 400, 20);
        jLabel4.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
        jLabel4.setText(" TODOS LOS DATOS QUE HAY EN EL SISTEMA");
        jPanel1.add(jLabel4);
        jLabel4.setBounds(0, 220, 400, 14);
        getContentPane().add(jPanel1);
        ¡Panel1.setBounds(0, 0, 400, 270);
       pack();
```

```
}// </editor-fold>
   private void btnCrearDatosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        sistema.getListaPreguntas().clear();
        sistema.getListaTemas().clear();
        cantTemas = Integer.parseInt(jTextCantTemas.getText());
        cantPreguntas = Integer.parseInt(jTextCantPreguntas.getText());
        for (int i = 0; i < cantTemas; i++) {</pre>
            Tema t = new Tema("TEMA" + (i + 1), ", Descripcion de T" + (i +
1));
            sistema.getListaTemas().add(t);
            for (int j = 0; j < cantPreguntas; j++) {</pre>
                Pregunta p = new Pregunta("P" + (j + 1) + "TEMA" + (i + 1),
"Respuesta P" + (j + 1) + "TEMA" + (i + 1), t.getNombre(),
t.getDescripcion());
                sistema.getListaPreguntas().add(p);
                t.setCantidadPreguntas(t.getCantidadPreguntas() + 1);
            }
        this.dispose();
    }
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
    }
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton btnCrearDatos;
    private javax.swing.JButton btnSalir;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
   private javax.swing.JLabel jLabel2;
   private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
   private javax.swing.JPanel jPanel1;
   private javax.swing.JTextField jTextCantPreguntas;
   private javax.swing.JTextField jTextCantTemas;
    // End of variables declaration
}
```

(JFrame) CargaDatosVentanaAuxiliar

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import Persis.ArchivoGrabacion;
import Persis.ArchivoLectura;
import dominio.Pregunta;
import dominio.Sistema;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
public class CargaDatosVentanaAuxiliar extends javax.swing.JFrame {
    Sistema sistema;
    public CargaDatosVentanaAuxiliar(Sistema sistema) {
        initComponents();
        this.sistema = sistema;
        this.setLocationRelativeTo(null);
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        panel1 = new java.awt.Panel();
        cargaDatos = new javax.swing.JButton();
        mostrarRuta = new javax.swing.JButton();
        abrirNavegador = new javax.swing.JButton();
        labelPath = new javax.swing.JLabel();
        btnSalir = new javax.swing.JButton();
        cargaPrueba = new javax.swing.JButton();
        guardarDatos = new javax.swing.JButton();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setBackground (new java.awt.Color(255, 255, 255));
        setUndecorated(true);
        setPreferredSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        getContentPane().setLayout(null);
        panel1.setLayout (null);
        cargaDatos.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        cargaDatos.setText("Cargar datos desde txt");
cargaDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.
border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        cargaDatos.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                cargaDatosActionPerformed(evt);
```

```
});
        panel1.add(cargaDatos);
        cargaDatos.setBounds(30, 170, 150, 19);
       mostrarRuta.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       mostrarRuta.setText("Mostrar ruta seleccionada");
mostrarRuta.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       mostrarRuta.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                mostrarRutaActionPerformed(evt);
            }
        });
       panel1.add(mostrarRuta);
       mostrarRuta.setBounds(70, 70, 250, 19);
        abrirNavegador.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        abrirNavegador.setText("Abrir navegador");
abrirNavegador.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.sw
ing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        abrirNavegador.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener()
{
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                abrirNavegadorActionPerformed(evt);
        });
        panel1.add(abrirNavegador);
        abrirNavegador.setBounds(70, 40, 250, 19);
        labelPath.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
        labelPath.setText("Path");
        panel1.add(labelPath);
        labelPath.setBounds(10, 10, 380, 14);
       btnSalir.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnSalir.setText("Salir");
btnSalir.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
        });
        panel1.add(btnSalir);
       btnSalir.setBounds(150, 260, 100, 19);
        cargaPrueba.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        cargaPrueba.setText("Carga facil de datos de prueba");
cargaPrueba.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
```

```
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        cargaPrueba.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                cargaPruebaActionPerformed(evt);
            }
        });
        panel1.add(cargaPrueba);
        cargaPrueba.setBounds(60, 220, 290, 19);
        guardarDatos.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        guardarDatos.setText("Guardar datos a txt");
guardarDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swin
g.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        guardarDatos.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                guardarDatosActionPerformed(evt);
        });
        panel1.add(guardarDatos);
        guardarDatos.setBounds(220, 170, 170, 19);
        getContentPane().add(panel1);
        panel1.setBounds(0, 0, 400, 300);
        pack();
    }// </editor-fold>
    private void abrirNavegadorActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
        BuscarDocumento b = new BuscarDocumento(sistema);
        b.setVisible(true);
    }
    private void mostrarRutaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        labelPath.setText(sistema.getPath());
    }
    private void cargaDatosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        try{ArchivoLectura arch = new ArchivoLectura(sistema.getPath());
        ArrayList<String> listaCargados = new ArrayList<>();
        while (arch.hayMasLineas()) {
            listaCargados.add(arch.linea());
        arch.cerrar();
        boolean sePuedeAgregar = false;
        for (int i = 0; i < listaCargados.size(); i += 3) {</pre>
            if (listaCargados.get(i) == "" || listaCargados.get(i + 1) == ""
|| listaCargados.get(i + 2) == "") {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hay espacios en blanco,
no se pudo agregar la pregunta", "Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
            } else {
                for (int j = 0; j < sistema.getListaTemas().size(); j++) {</pre>
                    if (listaCargados.get(i + 1) != "" && listaCargados.get(i
+ 2) != "") {
```

```
if
(sistema.getListaTemas().get(j).getNombre().equals(listaCargados.get(i).toUpp
erCase())) {
                            Pregunta p = new Pregunta(listaCargados.get(i +
1).toString(), listaCargados.get(i + 2).toString(),
sistema.getListaTemas().get(j).getNombre(),
sistema.getListaTemas().get(j).getDescripcion());
                            sistema.getListaPreguntas().add(p);
sistema.getListaTemas().get(j).setCantidadPreguntas(sistema.getListaTemas().g
et(j).getCantidadPreguntas() + 1);
                            System.out.println(p.toString());
                    }
                }
            }
        }}
        catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se pude encontrar el
archivo", "Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
   private void quardarDatosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        try{
            ArchivoGrabacion out = new ArchivoGrabacion(sistema.getPath());
            for (int i = 0; i < sistema.getListaTemas().size(); i++) {</pre>
                    out.grabarLinea("Tema
"+(i+1)+":"+sistema.getListaTemas().get(i).getNombre() +"\n");
                for (int j = 0; j < sistema.getListaPreguntas().size(); j++)</pre>
{
                    if
(sistema.getListaPreguntas().get(j).getNombre().equals(sistema.getListaTemas(
).get(i).getNombre())) {
                        out.grabarLinea("Pregunta: " +
sistema.getListaPreguntas().get(j).getPregunta()+"\n");
                        out.grabarLinea("Respuesta: " +
sistema.getListaPreguntas().get(j).getRespuesta()+"\n");
                }
            }
            out.cerrar();
    }catch(Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se pude encontrar el
archivo", "Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
    }
    private void cargaPruebaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        CargaDatosPrueba c = new CargaDatosPrueba(sistema);
        c.setVisible(true);
```

```
private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton abrirNavegador;
private javax.swing.JButton btnSalir;
private javax.swing.JButton cargaDatos;
private javax.swing.JButton cargaPrueba;
private javax.swing.JButton guardarDatos;
private javax.swing.JLabel labelPath;
private javax.swing.JButton mostrarRuta;
private javax.awt.Panel panell;
// End of variables declaration
```

(JFrame) GestionPregunta

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Pregunta;
import dominio.Sistema;
import dominio.Tema;
public class GestionPregunta extends javax.swing.JFrame {
    Sistema sistema;
    public GestionPregunta(Sistema sistema) {
        this.sistema = sistema;
        initComponents();
        cargarTemas();
        jListaPreguntas.setListData(sistema.getListaPreguntas().toArray());
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        cmbTemas = new javax.swing.JComboBox();
        volverAMenu = new javax.swing.JButton();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        pregunta = new javax.swing.JTextField();
        respuesta = new javax.swing.JTextField();
        guardarPregunta = new javax.swing.JButton();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jListaPreguntas = new javax.swing.JList();
        jButton1 = new javax.swing.JButton();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setUndecorated(true);
        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        jPanel1.setLayout (null);
        cmbTemas.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        cmbTemas.setToolTipText("");
cmbTemas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED));
        ¡Panel1.add(cmbTemas);
        cmbTemas.setBounds(140, 10, 254, 28);
        volverAMenu.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
```

```
volverAMenu.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       volverAMenu.setText("Volver a menu principal");
volverAMenu.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        volverAMenu.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                volverAMenuActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(volverAMenu);
        volverAMenu.setBounds (440, 310, 140, 19);
        jLabel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 0, 204));
        jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel1.setText("Selectionar Tema");
        jPanel1.add(jLabel1);
        jLabel1.setBounds(20, 10, 110, 30);
        jLabel2.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel2.setText("Ingresar pregunta");
        ¡Panel1.add(jLabel2);
        jLabel2.setBounds(20, 80, 110, 40);
        jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel3.setText("Ingresar respuesta");
        jPanel1.add(jLabel3);
        jLabel3.setBounds(20, 190, 92, 15);
       pregunta.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
pregunta.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        ¡Panel1.add(pregunta);
       pregunta.setBounds(140, 90, 254, 19);
        respuesta.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
respuesta.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.b
order.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jPanel1.add(respuesta);
        respuesta.setBounds(140, 190, 254, 19);
        guardarPregunta.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        guardarPregunta.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        guardarPregunta.setText("Guardar Pregunta");
guardarPregunta.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.s
wing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        guardarPregunta.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener()
{
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
guardarPreguntaActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panell.add(quardarPregunta);
        guardarPregunta.setBounds(20, 310, 140, 19);
        jListaPreguntas.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jListaPreguntas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.s
wing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jScrollPane1.setViewportView(jListaPreguntas);
        jPanel1.add(jScrollPanel);
        jScrollPanel.setBounds(460, 20, 110, 200);
        jButton1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jButton1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jButton1.setText("Eliminar tema seleccionado");
jButton1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton1ActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(jButton1);
        jButton1.setBounds (410, 240, 170, 19);
        javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX VALUE)
        layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanell, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, 391,
Short.MAX VALUE)
        );
        pack();
        setLocationRelativeTo(null);
    }// </editor-fold>
    private void volverAMenuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
    }
    private void guardarPreguntaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
```

```
String textoPregunta = pregunta.getText();
        String textoRespuesta = respuesta.getText();
        Tema t = (Tema) cmbTemas.getSelectedItem();
        boolean repetido = false;
        if (!pregunta.getText().equals("") &&
!respuesta.getText().equals("")) {
            for (int i = 0; i < sistema.getListaPreguntas().size(); i++) {</pre>
                if
(sistema.getListaPreguntas().get(i).getPregunta().equals(textoPregunta) &&
sistema.getListaPreguntas().get(i).getNombre().equals(t.getNombre())) {
sistema.getListaPreguntas().get(i).setRespuesta(textoRespuesta);
                    repetido = true;
                }
            1
            if (!repetido) {
                Prequnta p = new Prequnta(textoPrequnta, textoRespuesta,
t.getNombre(), t.getDescripcion());
                sistema.getListaPreguntas().add(p);
                t.setCantidadPreguntas(t.getCantidadPreguntas() + 1);
            }
        }
        jListaPrequntas.setListData(sistema.getListaPreguntas().toArray());
        pregunta.setText("");
        respuesta.setText("");
        cargarTemas();
    }
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        Tema t = sistema.getListaTemas().get(0);
        for (int i = 0; i < sistema.getListaTemas().size(); i++) {</pre>
(sistema.getListaTemas().get(i).getNombre().equals(sistema.getListaPreguntas(
).get(jListaPreguntas.getSelectedIndex()).getNombre())) {
                t = sistema.getListaTemas().get(i);
        }
        t.setCantidadPreguntas(t.getCantidadPreguntas() - 1);
sistema.getListaPreguntas().remove(jListaPreguntas.getSelectedIndex());
        jListaPrequntas.setListData(sistema.getListaPreguntas().toArray());
        cargarTemas();
    }
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JComboBox cmbTemas;
    private javax.swing.JButton guardarPregunta;
    private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
   private javax.swing.JList jListaPreguntas;
   private javax.swing.JPanel jPanel1;
   private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JTextField pregunta;
```

```
private javax.swing.JTextField respuesta;
private javax.swing.JButton volverAMenu;
// End of variables declaration

private void cargarTemas() {
    cmbTemas.removeAllItems();
    if (!sistema.getListaTemas().isEmpty()) {
        for (Tema tema : sistema.getListaTemas()) {
            cmbTemas.addItem(tema);
        }
    }
}
```

(JFrame) GestionTema

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Sistema;
import dominio.Tema;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
public class GestionTema extends javax.swing.JFrame {
    Sistema sistema;
    ArrayList<Tema> lista = new ArrayList();
    public GestionTema(ArrayList<Tema> listaTemas, Sistema sistema) {
        this.sistema = sistema;
        initComponents();
        this.setLocationRelativeTo(null);
        lista = listaTemas;
        setJListTema();
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jButton1 = new javax.swing.JButton();
        VolverAMenu = new javax.swing.JButton();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jListTema = new javax.swing.JList();
        botonEliminarTema = new javax.swing.JButton();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setUndecorated(true);
        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        jPanel1.setLayout (null);
        jTextField1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jTextField1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
jTextField1ActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panel1.add(jTextField1);
        jTextField1.setBounds(190, 10, 188, 19);
        jTextField2.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jTextField2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jTextField2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jTextField2ActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panel1.add(jTextField2);
        jTextField2.setBounds(190, 90, 188, 60);
        jLabel1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel1.setText("Nombre del tema");
        jPanel1.add(jLabel1);
        jLabel1.setBounds(12, 14, 120, 15);
        jLabel2.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel2.setText("Descripcion");
        jPanel1.add(jLabel2);
        jLabel2.setBounds(12, 112, 90, 15);
        jButton1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jButton1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jButton1.setText("Guardar tema");
jButton1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton1ActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(jButton1);
        jButton1.setBounds(12, 287, 130, 19);
       VolverAMenu.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       VolverAMenu.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       VolverAMenu.setText("Volver a menu principal");
VolverAMenu.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       VolverAMenu.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT CURSOR));
       VolverAMenu.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
VolverAMenuActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panel1.add(VolverAMenu);
        VolverAMenu.setBounds (240, 287, 192, 19);
        jListTema.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jListTema.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.b
order.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jListTema.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT CURSOR));
        jScrollPane1.setViewportView(jListTema);
        jPanel1.add(jScrollPanel);
        jScrollPane1.setBounds(460, 40, 110, 131);
        botonEliminarTema.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        botonEliminarTema.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        botonEliminarTema.setText("Eliminar Tema");
botonEliminarTema.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax
.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       botonEliminarTema.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                botonEliminarTemaActionPerformed(evt);
            }
        });
        jPanel1.add(botonEliminarTema);
        botonEliminarTema.setBounds(440, 180, 150, 19);
        jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel3.setText("Elija tema para eliminar");
        ¡Panel1.add(jLabel3);
        jLabel3.setBounds (450, 20, 150, 15);
        javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, 623,
Short.MAX VALUE)
        );
        layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX_VALUE)
        );
        pack();
    }// </editor-fold>
```

```
private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    private void jTextField2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        String nombreTema = jTextField1.getText().toUpperCase();
        String descripcionTema = jTextField2.getText();
        Tema t = new Tema (nombreTema, descripcionTema);
        boolean temaExiste = existeTema(t);
        if (!temaExiste) {
            lista.add(t);
        } else {
            for (Tema tema : lista) {
                if (tema.getNombre().equals(t.getNombre())) {
                    tema.setDescripcion(t.getDescripcion());
                    jTextField1.setText("");
                    jTextField2.setText("");
                    break;
                }
            }
        for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {</pre>
            System.out.println(lista.get(i).getNombre());
        setJListTema();
        jTextField1.setText("");
        jTextField2.setText("");
    }
    private void VolverAMenuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
   private void botonEliminarTemaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
        if (sistema.tienePreguntas((Tema) jListTema.getSelectedValue()) > 0)
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Este tema no se puede
eliminar, tiene preguntas", "Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
            lista.remove(jListTema.getSelectedValue());
            setJListTema();
        }
    }
    public boolean existeTema(Tema t) {
        boolean yaExiste = false;
        for (Tema tema : lista) {
            if (tema.getNombre().equals(t.getNombre())) {
                yaExiste = true;
                break;
```

```
}
        return yaExiste;
    }
   public void setJListTema() {
        jListTema.setListData(lista.toArray());
    }
    // Variables declaration - do not modify
   private javax.swing.JButton VolverAMenu;
   private javax.swing.JButton botonEliminarTema;
   private javax.swing.JButton jButton1;
   private javax.swing.JLabel jLabel1;
   private javax.swing.JLabel jLabel2;
   private javax.swing.JLabel jLabel3;
   private javax.swing.JList jListTema;
   private javax.swing.JPanel jPanel1;
   private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
   private javax.swing.JTextField jTextField1;
   private javax.swing.JTextField jTextField2;
    // End of variables declaration
}
```

(JFrame) GestionTema

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Sistema;
import dominio.Tema;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
public class GestionTema extends javax.swing.JFrame {
    Sistema sistema;
    ArrayList<Tema> lista = new ArrayList();
    public GestionTema(ArrayList<Tema> listaTemas, Sistema sistema) {
        this.sistema = sistema;
        initComponents();
        this.setLocationRelativeTo(null);
        lista = listaTemas;
        setJListTema();
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jButton1 = new javax.swing.JButton();
        VolverAMenu = new javax.swing.JButton();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jListTema = new javax.swing.JList();
        botonEliminarTema = new javax.swing.JButton();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setUndecorated(true);
        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        jPanel1.setLayout (null);
        jTextField1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jTextField1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
jTextField1ActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panel1.add(jTextField1);
        jTextField1.setBounds(190, 10, 188, 19);
        jTextField2.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jTextField2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jTextField2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jTextField2ActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panel1.add(jTextField2);
        jTextField2.setBounds(190, 90, 188, 60);
        jLabel1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel1.setText("Nombre del tema");
        jPanel1.add(jLabel1);
        jLabel1.setBounds(12, 14, 120, 15);
        jLabel2.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel2.setText("Descripcion");
        jPanel1.add(jLabel2);
        jLabel2.setBounds(12, 112, 90, 15);
        jButton1.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        jButton1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jButton1.setText("Guardar tema");
jButton1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton1ActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(jButton1);
        jButton1.setBounds(12, 287, 130, 19);
       VolverAMenu.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       VolverAMenu.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       VolverAMenu.setText("Volver a menu principal");
VolverAMenu.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing
.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       VolverAMenu.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT CURSOR));
       VolverAMenu.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
VolverAMenuActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panel1.add(VolverAMenu);
        VolverAMenu.setBounds (240, 287, 192, 19);
        jListTema.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jListTema.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.b
order.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jListTema.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT CURSOR));
        jScrollPane1.setViewportView(jListTema);
        jPanel1.add(jScrollPanel);
        jScrollPane1.setBounds(460, 40, 110, 131);
        botonEliminarTema.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        botonEliminarTema.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        botonEliminarTema.setText("Eliminar Tema");
botonEliminarTema.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax
.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       botonEliminarTema.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                botonEliminarTemaActionPerformed(evt);
            }
        });
        jPanel1.add(botonEliminarTema);
        botonEliminarTema.setBounds(440, 180, 150, 19);
        jLabel3.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel3.setText("Elija tema para eliminar");
        ¡Panel1.add(jLabel3);
        jLabel3.setBounds (450, 20, 150, 15);
        javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, 623,
Short.MAX VALUE)
        );
        layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX_VALUE)
        );
        pack();
    }// </editor-fold>
```

```
private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    private void jTextField2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        String nombreTema = jTextField1.getText().toUpperCase();
        String descripcionTema = jTextField2.getText();
        Tema t = new Tema (nombreTema, descripcionTema);
        boolean temaExiste = existeTema(t);
        if (!temaExiste) {
            lista.add(t);
        } else {
            for (Tema tema : lista) {
                if (tema.getNombre().equals(t.getNombre())) {
                    tema.setDescripcion(t.getDescripcion());
                    jTextField1.setText("");
                    jTextField2.setText("");
                    break;
                }
            }
        for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {</pre>
            System.out.println(lista.get(i).getNombre());
        setJListTema();
        jTextField1.setText("");
        jTextField2.setText("");
    }
    private void VolverAMenuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
   private void botonEliminarTemaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
        if (sistema.tienePreguntas((Tema) jListTema.getSelectedValue()) > 0)
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Este tema no se puede
eliminar, tiene preguntas", "Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
            lista.remove(jListTema.getSelectedValue());
            setJListTema();
        }
    }
    public boolean existeTema(Tema t) {
        boolean yaExiste = false;
        for (Tema tema : lista) {
            if (tema.getNombre().equals(t.getNombre())) {
                yaExiste = true;
                break;
```

```
}
        return yaExiste;
    }
   public void setJListTema() {
        jListTema.setListData(lista.toArray());
    }
    // Variables declaration - do not modify
   private javax.swing.JButton VolverAMenu;
   private javax.swing.JButton botonEliminarTema;
   private javax.swing.JButton jButton1;
   private javax.swing.JLabel jLabel1;
   private javax.swing.JLabel jLabel2;
   private javax.swing.JLabel jLabel3;
   private javax.swing.JList jListTema;
   private javax.swing.JPanel jPanel1;
   private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
   private javax.swing.JTextField jTextField1;
   private javax.swing.JTextField jTextField2;
    // End of variables declaration
}
```

(JFrame) Jugar Memory

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Casillero;
import dominio.Partida;
import dominio.Pregunta;
import jaco.mp3.player.MP3Player;
import java.awt.Color;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
public class JugarMemory extends javax.swing.JFrame {
   private Casillero casillero;
   private Partida partida;
   private JButton[][] botones;
   private ArrayList<Pregunta> lista;
   private Casillero c1;
   private Casillero c2;
   -1, -1;
    private int numeroDePregunta = 0;
   private MP3Player mp3;
   public JugarMemory(Partida partida) {
       this.partida = partida;
       initComponents();
       this.setLocationRelativeTo(null);
       int cantColumnas = 4;
       int cantFilas = 3;
       botones = new JButton[cantFilas][cantColumnas];
       String cancion = "src\\musica\\musica.mp3";
       mp3 = new MP3Player(new File(cancion));
       for (int i = 0; i < cantFilas; <math>i++) {
           for (int j = 0; j < cantColumnas; j++) {</pre>
               JButton jButton = new JButton();
               jButton.addActionListener(new ListenerBoton(i, j));
               panelInferior.add(jButton);
               botones[i][j] = jButton;
               botones[i][j].setBackground(new Color(187, 83, 70));
               boolean agrego = false;
               while (!agrego) {
                   int numeroRandom = setNumeroRandom();
                   if (contadorPreguntas(numeroRandom) == 0) {
                       Casillero casillero = new Casillero(i, j,
partida.getListaPreguntasMezcladas().get(numeroRandom), true);
                       partida.getListaCasilleros().add(casillero);
                       agrego = true;
                       preguntasUsadas[numeroDePregunta] = numeroRandom;
```

```
numeroDePregunta++;
                    } else if (contadorPreguntas(numeroRandom) == 1) {
                        Casillero casillero = new Casillero(i, j,
partida.getListaPreguntasMezcladas().get(numeroRandom), false);
                        partida.getListaCasilleros().add(casillero);
                        agrego = true;
                        preguntasUsadas[numeroDePregunta] = numeroRandom;
                        numeroDePregunta++;
                    } else if (contadorPreguntas(numeroRandom) == 2) {
                        agrego = false;
                }
            }
        }
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        panelSuperior = new javax.swing.JPanel();
        btnAyudaParcial = new javax.swing.JButton();
        btnAyudaTotal = new javax.swing.JButton();
        btnReset = new javax.swing.JButton();
        btnSonido = new javax.swing.JButton();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        muestroPuntaje = new javax.swing.JLabel();
        btnSalir = new javax.swing.JButton();
        panelInferior = new javax.swing.JPanel();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setUndecorated(true);
        setPreferredSize(new java.awt.Dimension(1600, 1400));
        getContentPane().setLayout(new
javax.swing.BoxLayout(getContentPane(), javax.swing.BoxLayout.Y AXIS));
        panelSuperior.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        panelSuperior.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        panelSuperior.setLayout(null);
        btnAyudaParcial.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        btnAyudaParcial.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        btnAyudaParcial.setText("Ayuda Parcial");
btnAyudaParcial.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.s
wing.border.BevelBorder.RAISED, new java.awt.Color(0, 0, 0), new
java.awt.Color(0, 0, 0), new java.awt.Color(0, 0, 0), new java.awt.Color(0, 0, 0)
0, 0)));
        btnAyudaParcial.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener()
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnAyudaParcialActionPerformed(evt);
            }
        });
        panelSuperior.add(btnAyudaParcial);
        btnAyudaParcial.setBounds(280, 0, 80, 30);
```

```
btnAyudaTotal.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnAyudaTotal.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       btnAyudaTotal.setText("Ayuda Total");
btnAyudaTotal.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swi
ng.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnAyudaTotal.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnAyudaTotalActionPerformed(evt);
        });
       panelSuperior.add(btnAyudaTotal);
       btnAyudaTotal.setBounds(360, 0, 80, 30);
       btnReset.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnReset.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       btnReset.setText("Reset");
btnReset.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               btnResetActionPerformed(evt);
        });
        panelSuperior.add(btnReset);
       btnReset.setBounds(440, 0, 80, 30);
       btnSonido.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnSonido.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       btnSonido.setText("Sonido");
btnSonido.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.b
order.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnSonido.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSonidoActionPerformed(evt);
        });
        panelSuperior.add(btnSonido);
        btnSonido.setBounds(520, 0, 80, 30);
        jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel1.setText("Puntos:");
       panelSuperior.add(jLabel1);
        jLabel1.setBounds(620, 0, 50, 30);
       muestroPuntaje.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       muestroPuntaje.setText("----");
       muestroPuntaje.setVerticalAlignment(javax.swing.SwingConstants.TOP);
       panelSuperior.add (muestroPuntaje);
       muestroPuntaje.setBounds(670, 10, 50, 30);
```

```
btnSalir.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        btnSalir.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        btnSalir.setText("Salir");
btnSalir.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
            }
        });
        panelSuperior.add(btnSalir);
        btnSalir.setBounds(200, 0, 80, 30);
        getContentPane().add(panelSuperior);
        panelInferior.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        panelInferior.setForeground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        panelInferior.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(1400, 1000));
        panelInferior.setLayout(new java.awt.GridLayout(3, 4));
        getContentPane().add(panelInferior);
        setBounds (0, 0, 899, 463);
    }// </editor-fold>
    private void btnSonidoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        if (mp3.isStopped()) {
        mp3.play();
        }else{
        mp3.stop();
        }
    }
   private void btnAyudaParcialActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                for (int k = 0; k < partida.getListaCasilleros().size(); k++)</pre>
{
                    Casillero c = partida.getListaCasilleros().get(k);
                    if (c.getPosicionX() == i && c.getPosicionY() == j &&
c.getEsPregunta() && !c.isUsado()) {
                        botones[i][j].setText("Pregunta");
                    } else if (c.getPosicionX() == i && c.getPosicionY() == j
&& !c.getEsPregunta() && !c.isUsado()) {
                        botones[i][j].setText("Respuesta");
                }
            }
        }
    }
    private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
```

```
for (int k = 0; k < partida.getListaCasilleros().size(); k++)</pre>
{
                    Casillero c = partida.getListaCasilleros().get(k);
                    if (c.getPosicionX() == i && c.getPosicionY() == j &&
!c.isUsado()) {
                        botones[i][j].setText("");
                }
            }
        }
    }
    private void btnAyudaTotalActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                for (int k = 0; k < partida.getListaCasilleros().size(); k++)</pre>
{
                    Casillero c = partida.getListaCasilleros().get(k);
                    if (c.getPosicionX() == i && c.getPosicionY() == j &&
c.getEsPregunta() && !c.isUsado()) {
                        botones[i][j].setText(c.getPregunta().getPregunta());
                    } else if (c.getPosicionX() == i && c.getPosicionY() == j
&& !c.getEsPregunta() && !c.isUsado()) {
botones[i][j].setText(c.getPregunta().getRespuesta());
                    }
                }
            }
        }
    }
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
    private class ListenerBoton implements ActionListener {
        private int x;
        private int y;
        public ListenerBoton(int i, int j) {
            x = i;
            y = j;
        }
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            clickBoton(x, y);
    }
    private void clickBoton(int fila, int columna) {
        if (!preguntaYaUsada(fila, columna)) {
            if (partida.getTurno() % 2 == 0) {
                partida.setTurno(partida.getTurno() + 1);
```

```
for (int i = 0; i < partida.getListaCasilleros().size(); i++)</pre>
{
                    if (fila ==
partida.getListaCasilleros().get(i).getPosicionX() && columna ==
partida.getListaCasilleros().get(i).getPosicionY()) {
                        c1 = partida.getListaCasilleros().get(i);
                        break;
                    }
                if (c1.getEsPregunta()) {
botones[fila][columna].setText(c1.getPregunta().getPregunta());
                } else if (!c1.getEsPregunta()) {
botones[fila][columna].setText(c1.getPregunta().getRespuesta());
            } else if (partida.getTurno() % 2 == 1) {
                partida.setTurno(partida.getTurno() + 1);
                if (partida.getTurno() % 2 == 0) {
                    for (int i = 0; i < partida.getListaCasilleros().size();</pre>
i++) {
                        if (fila ==
partida.getListaCasilleros().get(i).getPosicionX() && columna ==
partida.getListaCasilleros().get(i).getPosicionY()) {
                            c2 = partida.getListaCasilleros().get(i);
                        }
                    if (c2.getEsPregunta()) {
botones[fila][columna].setText(c2.getPregunta().getPregunta());
                    } else if (!c2.getEsPregunta()) {
botones[fila][columna].setText(c2.getPregunta().getRespuesta());
                    if (c1.getPregunta().getPregunta() ==
c2.getPregunta().getPregunta() && c1 != c2) {
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "le embocaste",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
                        partida.setPuntajeJugador(partida.getPuntajeJugador()
+ 50);
muestroPuntaje.setText(String.valueOf(partida.getPuntajeJugador()));
                        c1.setUsado(true);
                        c2.setUsado(true);
                    } else {
                        partida.setPuntajeJugador(partida.getPuntajeJugador()
- 10);
muestroPuntaje.setText(String.valueOf(partida.getPuntajeJugador()));
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "le erraste",
"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
botones[c1.getPosicionX()][c1.getPosicionY()].setText("");
botones[c2.getPosicionX()][c2.getPosicionY()].setText("");
```

```
}
            }
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ya usaste este boton",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
    public boolean preguntaYaUsada(int fila, int columna) {
        boolean usado = false;
        for (int i = 0; i < partida.getListaCasilleros().size(); i++) {</pre>
            if (fila == partida.getListaCasilleros().get(i).getPosicionX() &&
columna == partida.getListaCasilleros().get(i).getPosicionY()) {
                usado = partida.getListaCasilleros().get(i).isUsado();
        }
        return usado;
    public int setNumeroRandom() {
        int num = (int) (Math.floor(Math.random() * 6));
        return num;
    }
    public int contadorPreguntas(int numero) {
        int contador = 0;
        for (int i = 0; i < preguntasUsadas.length; i++) {</pre>
            if (numero == preguntasUsadas[i]) {
                contador++;
        return contador;
    }
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton btnAyudaParcial;
    private javax.swing.JButton btnAyudaTotal;
   private javax.swing.JButton btnReset;
   private javax.swing.JButton btnSalir;
    private javax.swing.JButton btnSonido;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel muestroPuntaje;
    private javax.swing.JPanel panelInferior;
   private javax.swing.JPanel panelSuperior;
    // End of variables declaration
}
```

(JFrame) MenuPrincipal

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Sistema;
import obligatorio2p2.Obligatorio2P2;
public class MenuPrincipal extends javax.swing.JFrame {
    private Sistema sistema;
    public MenuPrincipal(Sistema unSistema) {
        initComponents();
        this.sistema = unSistema;
        setTitle("Bienvenido");
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        GestionarTemas = new javax.swing.JButton();
        GestionarPreguntasManualmente = new javax.swing.JButton();
        botonJugar = new javax.swing.JButton();
        btnSalir = new javax.swing.JButton();
        guardarDatos = new javax.swing.JButton();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DO NOTHING ON CLOSE);
        setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT CURSOR));
        setUndecorated(true);
        setResizable(false);
        setSize (new java.awt.Dimension (600, 400));
        jPanel1.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT CURSOR));
        jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(700, 600));
        jPanel1.setLayout (null);
        GestionarTemas.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        GestionarTemas.setText("Gestionar Temas");
GestionarTemas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.sw
ing.border.BevelBorder.LOWERED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        GestionarTemas.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT CURSOR));
        GestionarTemas.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener()
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                GestionarTemasActionPerformed(evt);
```

```
}
        });
        ¡Panel1.add(GestionarTemas);
        GestionarTemas.setBounds(10, 10, 210, 60);
        GestionarPreguntasManualmente.setBackground(new java.awt.Color(187,
        GestionarPreguntasManualmente.setText("Gestionar Preguntas
Manualmente");
GestionarPreguntasManualmente.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevel
Border (javax.swing.border.BevelBorder.LOWERED, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        GestionarPreguntasManualmente.addActionListener (new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                GestionarPreguntasManualmenteActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(GestionarPreguntasManualmente);
        GestionarPrequntasManualmente.setBounds(10, 80, 210, 60);
        botonJugar.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        botonJugar.setText("Jugar");
botonJugar.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.
border.BevelBorder.LOWERED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        botonJugar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                botonJugarActionPerformed(evt);
            }
        });
        jPanel1.add(botonJugar);
        botonJugar.setBounds(540, 350, 90, 19);
        btnSalir.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        btnSalir.setText("salir");
btnSalir.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.LOWERED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
        });
        ¡Panel1.add(btnSalir);
        btnSalir.setBounds(230, 350, 90, 19);
        guardarDatos.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        guardarDatos.setText("Opciones Generacion Datos");
quardarDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swin
g.border.BevelBorder.RAISED, new java.awt.Color(0, 0, 0), new
java.awt.Color(0, 0, 0), new java.awt.Color(0, 0, 0), new java.awt.Color(0, 0, 0)
0, 0)));
```

```
guardarDatos.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                quardarDatosActionPerformed(evt);
            }
        });
        jPanel1.add(quardarDatos);
        guardarDatos.setBounds(10, 150, 210, 60);
        jLabel1.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/cerebro.png"))); //
NOI18N
        jLabel1.setText("jLabel1");
        jPanel1.add(jLabel1);
        jLabel1.setBounds(0, -20, 760, 460);
        javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent (jPanel1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                .addGap(0, 0, Short.MAX VALUE))
        );
        layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 417,
Short.MAX VALUE)
        );
        pack();
        setLocationRelativeTo(null);
    }// </editor-fold>
    private void GestionarTemasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
        GestionTema gestionT = new GestionTema(sistema.getListaTemas(),
sistema);
        gestionT.setVisible(true);
    private void
GestionarPreguntasManualmenteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
        GestionPregunta gestionP = new GestionPregunta(sistema);
        gestionP.setVisible(true);
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        Obligatorio2P2.guardarSistema(this.sistema);
        this.dispose();
    }
```

```
private void botonJugarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SeleccionarTemas select = new SeleccionarTemas(sistema);
        select.setVisible(true);
    }
   private void guardarDatosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
       CargaDatosVentanaAuxiliar c = new CargaDatosVentanaAuxiliar (sistema);
       c.setVisible(true);
    }
    // Variables declaration - do not modify
   private javax.swing.JButton GestionarPreguntasManualmente;
   private javax.swing.JButton GestionarTemas;
   private javax.swing.JButton botonJugar;
   private javax.swing.JButton btnSalir;
   private javax.swing.JButton guardarDatos;
   private javax.swing.JLabel jLabel1;
   private javax.swing.JPanel jPanel1;
   // End of variables declaration
}
```

(JFrame) ModoFlashCard

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Partida;
import java.util.Collection;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ModoFlashCard extends javax.swing.JFrame {
    private Partida partida;
    int numero = 0;
    public ModoFlashCard(Partida partida) {
        this.partida = partida;
        initComponents();
        if (partida.getListaPreguntasElegidas().size() > 0) {
btnTexto.setText(partida.getListaPreguntasElegidas().get(numero).getPregunta(
));
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "No hay preguntas cargadas",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        btnPreguntaAnterior = new javax.swing.JButton();
        btnSiguientePregunta = new javax.swing.JButton();
        btnTexto = new javax.swing.JButton();
        btnSalir = new javax.swing.JButton();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DO NOTHING ON CLOSE);
        setUndecorated(true);
        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(415, 200));
        jPanel1.setLayout(null);
        btnPreguntaAnterior.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        btnPreguntaAnterior.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        btnPreguntaAnterior.setText("Anterior");
btnPreguntaAnterior.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(jav
ax.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, new java.awt.Color(0, 0, 0)));
        btnPreguntaAnterior.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
```

```
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnPreguntaAnteriorActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(btnPreguntaAnterior);
        btnPreguntaAnterior.setBounds(12, 55, 60, 30);
       btnSiguientePregunta.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnSiguientePregunta.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       btnSiguientePregunta.setText("Siguiente");
btnSiguientePregunta.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(ja
vax.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        btnSiguientePregunta.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSiguientePreguntaActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panell.add(btnSiguientePregunta);
       btnSiguientePregunta.setBounds(323, 55, 60, 30);
       btnTexto.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
btnTexto.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnTexto.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnTextoActionPerformed(evt);
            }
        });
        jPanel1.add(btnTexto);
       btnTexto.setBounds(99, 27, 213, 128);
       btnSalir.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnSalir.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       btnSalir.setText("Salir");
btnSalir.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, new
java.awt.Color(0, 0, 0), java.awt.Color.black));
        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(btnSalir);
        btnSalir.setBounds(0, 159, 90, 30);
        javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
```

```
.addComponent(jPanel1,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
Short.MAX VALUE)
        );
        layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
Short.MAX VALUE)
        );
        pack();
        setLocationRelativeTo(null);
    }// </editor-fold>
   private void btnTextoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        if (partida.getListaPreguntasElegidas().size() > 0) {
            if (btnTexto.getText() ==
partida.getListaPreguntasElegidas().get(numero).getRespuesta()) {
btnTexto.setText(partida.getListaPreguntasElegidas().get(numero).getPregunta(
));
            } else {
btnTexto.setText(partida.getListaPreguntasElegidas().get(numero).getRespuesta
());
            }
    }
    1
    private void
btnSiquientePreguntaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        if (partida.getListaPreguntasElegidas().size() > 1) {
            if (numero == partida.getListaPreguntasElegidas().size() - 1) {
                numero = 0;
            } else {
                numero++;
btnTexto.setText(partida.getListaPreguntasElegidas().get(numero).getPregunta(
));
    }
    private void
btnPreguntaAnteriorActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        if (partida.getListaPreguntasElegidas().size() > 1) {
            if (numero == 0) {
                numero = partida.getListaPreguntasElegidas().size() - 1;
            } else {
                numero--;
btnTexto.setText(partida.getListaPreguntasElegidas().get(numero).getPregunta(
));
    }
```

```
private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    partida.getListaPreguntasElegidas().clear();
    partida.getListaTemasElegidos().clear();
    this.dispose();
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton btnPreguntaAnterior;
private javax.swing.JButton btnSalir;
private javax.swing.JButton btnSiguientePregunta;
private javax.swing.JButton btnTexto;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
// End of variables declaration
}
```

(JFrame) Seleccionar Temas

```
//Nombres y numeros de estudiantes
//Ivan kaitazoff: 233940
//Sebastian Romelli: 222405
package interfaz;
import dominio.Partida;
import dominio.Pregunta;
import dominio.Sistema;
import dominio.Tema;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
public class SeleccionarTemas extends javax.swing.JFrame {
    private Sistema sist;
   private Partida partida;
    public SeleccionarTemas(Sistema sistema) {
        initComponents();
        this.sist = sistema;
        ArrayList<Tema> temas = sist.getListaTemas();
        jListaEleccionTemas.setListData(temas.toArray());
        ArrayList<Tema> temasElegidosMenu = new ArrayList<>();
        partida = new Partida(temasElegidosMenu, 0, 0);
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jListaTemasElegidos = new javax.swing.JList();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        botonSeleccionarTema = new javax.swing.JToggleButton();
        comenzarPartida = new javax.swing.JToggleButton();
        modoFlashCard = new javax.swing.JToggleButton();
        jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
        jListaEleccionTemas = new javax.swing.JList();
        btnSalir = new javax.swing.JButton();
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE ON CLOSE);
        setUndecorated(true);
        ¡Panel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
        ¡Panell.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(600, 400));
        jPanel1.setLayout (null);
```

```
jLabel1.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel1.setText("Selecciones el o los temas a utilizar ");
        jPanel1.add(jLabel1);
        jLabel1.setBounds (37, 12, 174, 15);
        jListaTemasElegidos.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jListaTemasElegidos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(jav
ax.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jScrollPane1.setViewportView(jListaTemasElegidos);
        jPanel1.add(jScrollPanel);
        jScrollPane1.setBounds (378, 33, 200, 230);
        jLabel2.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        jLabel2.setText("Temas Seleccionados");
        jPanel1.add(jLabel2);
        jLabel2.setBounds (428, 12, 106, 15);
       botonSeleccionarTema.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       botonSeleccionarTema.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       botonSeleccionarTema.setText("Seleccionar tema");
botonSeleccionarTema.setBorder (javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder (ja
vax.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        botonSeleccionarTema.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                botonSeleccionarTemaActionPerformed(evt);
            }
        });
        ¡Panel1.add(botonSeleccionarTema);
       botonSeleccionarTema.setBounds(30, 280, 170, 19);
        comenzarPartida.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
        comenzarPartida.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
        comenzarPartida.setText("Jugar memory");
comenzarPartida.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.s
wing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        comenzarPartida.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener()
{
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                comenzarPartidaActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(comenzarPartida);
        comenzarPartida.setBounds(480, 349, 100, 30);
       modoFlashCard.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       modoFlashCard.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       modoFlashCard.setText("Jugar modo flash cards");
modoFlashCard.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swi
```

```
ng.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, new
java.awt.Color(0, 0, 0), java.awt.Color.black));
        modoFlashCard.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                modoFlashCardActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(modoFlashCard);
       modoFlashCard.setBounds(270, 349, 190, 30);
        jListaEleccionTemas.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
jListaEleccionTemas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(jav
ax.swing.border.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
        jScrollPane2.setViewportView(jListaEleccionTemas);
        jPanel1.add(jScrollPane2);
        jScrollPane2.setBounds(20, 30, 200, 230);
       btnSalir.setBackground(new java.awt.Color(187, 83, 70));
       btnSalir.setForeground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
       btnSalir.setText("Salir");
btnSalir.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.bo
rder.BevelBorder.RAISED, java.awt.Color.black, java.awt.Color.black,
java.awt.Color.black, java.awt.Color.black));
       btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
        });
        jPanel1.add(btnSalir);
        btnSalir.setBounds(10, 349, 90, 30);
        javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX VALUE)
        layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX VALUE)
       );
       pack();
        setLocationRelativeTo(null);
    }// </editor-fold>
    private void
botonSeleccionarTemaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```

```
Tema temaS = (Tema) jListaEleccionTemas.getSelectedValue();
        if (!partida.getListaTemasElegidos().contains(temaS)) {
            agregarTema(sist, temaS);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "tema ya seleccionado",
"Error", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
    private void comenzarPartidaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
        partida.cargarPreguntasPartida(sist.getListaPreguntas());
        List<Pregunta> preguntasMezcladas =
partida.getListaPreguntasElegidas();
        if (partida.getListaPreguntasElegidas().size() >= 6) {
            Collections.shuffle(preguntasMezcladas);
            partida.setListaPreguntasMezcladas((ArrayList<Pregunta>)
preguntasMezcladas);
            JugarMemory memory = new JugarMemory(partida);
            memory.setVisible(true);
            this.dispose();
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Debe haber al menos 6
preguntas cargadas para que comience la partida", "Error",
JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    }
   private void modoFlashCardActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
        partida.cargarPreguntasPartida(sist.getListaPreguntas());
        this.dispose();
        ModoFlashCard flashCards = new ModoFlashCard(partida);
        flashCards.setVisible(true);
    }
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.dispose();
    public Partida crearPartida(Sistema sist, ArrayList<Tema>
listaTemasElegidos) {
        Partida partida = new Partida(listaTemasElegidos, 0, 0);
        partida.cargarPreguntasPartida(sist.getListaPreguntas());
        return partida;
    public void agregarTema(Sistema sist, Tema tema) {
        partida.getListaTemasElegidos().add(tema);
jListaTemasElegidos.setListData(partida.getListaTemasElegidos().toArray());
```

```
// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JToggleButton botonSeleccionarTema;
private javax.swing.JButton btnSalir;
private javax.swing.JToggleButton comenzarPartida;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JList jListaEleccionTemas;
private javax.swing.JList jListaTemasElegidos;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
private javax.swing.JToggleButton modoFlashCard;
// End of variables declaration
}
```