

КАК ВЫБИРАТЬ ПРОДУКТЫ

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА
ИЛИ НАБОРА МЫШЦ

Не список запретов, а понятная система: что положить в корзину, как сравнить этикетки и как менять порции под свою цель.

ОДНИ ПРОДУКТЫ - РАЗНЫЕ ПОРЦИИ

НИКИТА
ИВАНКИН

СИСТЕМА ПИТАНИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО СОБЛЮДАТЬ



Главная мысль

Цель меняет не название продуктов, а энергетическую плотность, порции и частоту.

Жир снижается при устойчивом дефиците энергии. Мышцы растут при силовом стимуле, достаточном белке и энергии.

Ни один отдельный продукт не включает эти процессы сам по себе.

1

ЦЕЛЬ

2

ЭНЕРГИЯ

3

БЕЛОК

4

КЛЕТЧАТКА

5

КОРРЕКЦИЯ

ВСЕГДА В ОСНОВЕ

- источник белка в основных приемах пищи
- овощи, фрукты, бобовые и цельные злаки
- жиры в понятной порции
- вода и напитки без лишней энергии
- продукты, которые нравятся и доступны

МЕНЯЕТСЯ ПОД ЦЕЛЬ

- общая калорийность рациона
- размер порций гарниров и жиров
- выбор более или менее плотных продуктов
- количество перекусов и жидких калорий
- темп изменения средней массы тела

ПРАВИЛО

Сначала собери устойчивую базу. Затем меняй количество - не превращай питание в список «можно» и «нельзя».

Фильтр из 5 вопросов

Пропусти через него любой продукт перед покупкой. Не требуется пять «да» каждый раз.

01**БЕЛОК**

Есть ли здесь заметная порция белка или продукт дополняет белковую основу?

02**КЛЕТЧАТКА**

Есть ли цельные злаки, овощи, фрукты, бобовые, орехи или семена?

03**СЫТОСТЬ**

Насыщает ли продукт относительно своей калорийности и объема?

04**ПОРЦИЯ**

Смогу ли я съесть запланированное количество, не полагаясь на силу воли?

05**РЕАЛЬНОСТЬ**

Подходит ли он по вкусу, бюджету, времени, переносимости и образу жизни?

КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ**4-5** удобная база**2-3** дополнение**0-1** удовольствие - планируй порцию

Если цель - снижение веса

Приоритет: высокая сытость на управляемую калорийность без жестких запретов.

1,6-2,0

г белка / кг для
большинства силовых

от 25 г

клетчатки в день для
взрослых

от 400 г

овощей и фруктов в
день

2-3 нед.

для оценки
устойчивого тренда

ЧАЩЕ ВЫБИРАЙ

- нежирное мясо, рыбу, яйца, творог, йогурт, тофу и бобовые
- овощи, супы на легкой основе, ягоды и цельные фрукты
- картофель, крупы и цельнозерновой хлеб в понятной порции
- напитки без сахара и калорий
- простые блюда, где легко оценить состав

МОДЕЛЬ ТАРЕЛКИ



КОНТРОЛИРУЙ ПОРЦИЮ, А НЕ ЗАПРЕЩАЙ

Масла, орехи, сыр, выпечка, сладости, соусы и алкоголь могут быстро повышать калорийность. Они не «плохие», но их легче недооценить.

Практика: накладывай порцию до еды; не ешь из упаковки; соусы и масло добавляй ложкой; начинай прием пищи с белка и овощей.

При дефиците чаще выбирай верхнюю часть белкового диапазона. Индивидуальная потребность зависит от массы, тренировок и здоровья.

Если цель - набор мышечной массы

Приоритет: силовой прогресс, достаточный белок и небольшой управляемый профицит энергии.

1,6-2,0

г белка / кг в день

3-5

белковых приемов
пищи

+ порция

углеводов или жиров
для старта

2-3 нед.

до следующей
корректировки

КАЛОРИЙНОСТЬ ПОВЫШАЙ УМНО

- увеличь порцию риса, пасты, крупы, хлеба или картофеля
- добавь масло, орехи, семена, сыр или авокадо
- используй молочные продукты подходящей жирности
- если аппетит низкий - смузи из молока, йогурта, овсянки и банана
- распредели еду по дню, не пытайся съесть все вечером

МОДЕЛЬ ТАРЕЛКИ



Добавь источник жиров или еще одну углеводную порцию, если энергии не хватает.

НЕ ПУТАЙ ПРОФИЦИТ С «ГРЯЗНЫМ НАБОРОМ»

Фастфуд и сладости могут закрыть калории, но не гарантируют белок, клетчатку, витамины и комфорт пищеварения. Основа корзины остается качественной, меняются плотность и количество.

ВАЖНО

Оптимальный размер профицита точно не установлен. Начни с небольшого добавления еды и корректируй по средней массе, объемам и прогрессу в тренировках.

Если вес растет быстро, а талия увеличивается непропорционально - уменьши добавленную порцию.

Белковая база для обеих целей

Добавки удобны, но не обязательны. Сначала собери регулярные приемы пищи.

ПОСТНЫЕ И УДОБНЫЕ

- курица и индейка
- нежирное мясо
- белая рыба и морепродукты
- тунец в собственном соку
- творог 2-5%
- греческий йогурт
- яичные белки

С ЖИРАМИ И МИКРОНУТРИЕНТАМИ

- цельные яйца
- лосось, скумбрия, сельдь
- молоко и кефир
- творог подходящей жирности
- сыр в измеримой порции
- мясо средней жирности

РАСТИТЕЛЬНЫЕ

- тофу и темпе
- чечевица, фасоль, нут
- соевые продукты
- сейтан
- гороховый или соевый протеин
- комбинации бобовых и злаков

20-40 Г

БЕЛКА В ОСНОВНЫХ ПРИЕМАХ

Практический ориентир для многих взрослых: распределяй белок по 3-5 приемам, вместо того чтобы оставлять почти весь объем на один ужин.

Протеин - это обычный источник белка в удобной форме. Он не лучше полноценной еды и не заменяет общую структуру рациона.

Углеводы и жиры регулируют плотность

Углеводы поддерживают тренировки. Жиры важны для здоровья и особенно легко меняют калорийность.

УГЛЕВОДЫ

База овсянка, гречка, рис, картофель, паста, хлеб, фрукты, бобовые

СНИЖЕНИЕ

Делай ставку на объем и клетчатку: картофель, цельные крупы, бобовые, фрукты. Гарнир измеряй.

НАБОР

Увеличивай рис, пасту, хлеб, сухофрукты и порции круп. Размещай часть углеводов до и после тренировки.

ЖИРЫ

База масла, орехи, семена, авокадо, жирная рыба, яйца, сыр

СНИЖЕНИЕ

Не убирай жиры полностью. Измеряй масло, орехи, сыр и соусы: маленький объем дает много энергии.

НАБОР

Добавляй их к готовым блюдам: масло в гарнир, орехи в кашу, сыр в сэндвич. Так легче поднять калории.

БЫСТРЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОРЦИИ

НУЖНО МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ

убери одну добавку: часть гарнира, ложку масла, сыр или калорийный напиток

НУЖНО БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

добавь одну порцию: крупу, хлеб, масло, орехи, молочный продукт или смузи

Как читать состав за 30 секунд

Сравнивай продукты внутри одной категории: йогурт с йогуртом, хлеб с хлебом.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ

на 100 г продукта

Энергия 105 ккал

Белки 9 г

Жиры 3 г

Углеводы 10 г

Сахара 4 г

Клетчатка 2 г

Соль 0,2 г

Пример условный. Цифры нужны для демонстрации логики сравнения.

Состав: молоко, закваска...

01

СМОТРИ НА 100 Г

Так легче сравнить два продукта, даже если упаковки разного размера.

02

УЧТИ СВОЮ ПОРЦИЮ

Половина пачки и вся пачка - это разная калорийность.

03

ПРОВЕРЬ БЕЛОК

Особенно если продукт должен быть белковой основой, а не десертом.

04

ИЩИ КЛЕТЧАТКУ

Она важна в хлебе, хлопьях, крупах и растительных продуктах.

05

ОЦЕНИ САХАР И ЖИР

Не отдельно, а вместе с калориями, составом и целью.

Универсального «идеального» числа нет. Сравнивай аналоги и выбирай тот, который лучше решает задачу приема пищи.

Что положить в корзину

Собери базу по категориям, а затем настрой плотность и порции под цель.

КАТЕГОРИЯ	ОБЩАЯ БАЗА	СНИЖЕНИЕ	НАБОР
БЕЛОК	птица, рыба, яйца, творог, йогурт, тофу, бобовые	чаще постные варианты	добавляй варианты с жирами
ГАРНИР	крупы, картофель, паста, хлеб, бобовые	больше объема и клетчатки	больше порции и плотности
ОВОЩИ / ФРУКТЫ	сезонные, замороженные, свежие	объем почти в каждый прием	не вытесняют калорийную базу
ЖИРЫ	масла, орехи, семена, рыба, сыр	измеряй ложкой или граммами	добавляй к готовому блюду
НАПИТКИ	вода, чай, кофе, молочные напитки	без сахара и лишних калорий	смузи при низком аппетите
УДОБНАЯ ЕДА	замороженные овощи, консервы, готовые крупы	контроль соусов и порций	сэндвичи, гранола, сухофрукты

КОРЗИНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ И НАБОРА ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ПРИМЕРНО НА 80%

Главные различия - количество, жирность, плотность и удобство добора калорий.

Умные замены без запретов

Замена нужна не потому, что продукт «плохой», а потому что другой вариант лучше решает текущую задачу.

СНИЖЕНИЕ

сок

>

целый фрукт +
вода

Больше объема и клетчатки, легче контролировать калории.

СНИЖЕНИЕ

масло «на
глаз»

>

масло ложкой

Тот же продукт, но понятная порция и прогнозируемая калорийность.

СНИЖЕНИЕ

салат без
белка

>

салат + белок

Курица, тунец, яйца, тофу или бобовые делают прием пищи полноценнее.

НАБОР

сухое мясо +
овощи

>

добавить гарнир
и масло

Поднимает энергию рациона без необходимости резко увеличивать объем белка.

НАБОР

кофе вместо
завтрака

>

быстрый смузи

Молоко или йогурт, овсянка, банан и ягоды - удобно при низком аппетите.

НАБОР

только
постные
продукты

>

добавить яйца,
рыбу, орехи

Больше энергии и разнообразия микроэлементов при сохранении белковой базы.

Конструктор одного приема пищи

Метод ладони - стартовая оценка, а не точная медицинская норма.

СНИЖЕНИЕ



1-2 ЛАДОНИ

белковый продукт



2 КУЛАКА

овощи и зелень



1 ГОРСТЬ

готовый гарнир



1 БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

жиры или соус

НАБОР



1-2 ЛАДОНИ

белковый продукт



1 КУЛАК

овощи и зелень



1-2 ГОРСТИ

готовый гарнир



1-2 БОЛЬШИХ ПАЛЬЦА

жиры или соус

ОДНО БЛЮДО - ДВЕ НАСТРОЙКИ

СНИЖЕНИЕ

Индейка + большая порция салата + гречка + йогуртовый соус.

НАБОР

Индейка + больше гречки + овощи + оливковое масло + хлеб.

Если динамика не соответствует цели 2-3 недели, меняй одну порцию, а не весь рацион сразу.

7 ошибок, которые мешают прогрессу

Большинство проблем возникает не из-за «неправильного» продукта, а из-за системы.

01 «Полезное» значит без ограничений

Орехи, масла, сыр, гранола и сухофрукты питательны, но очень плотны по энергии.

02 Полностью убрать углеводы

Это может ухудшить тренировки, восстановление и соблюдение плана.

03 Набирать массу только фастфудом

Калории есть, но белка, клетчатки и микроэлементов может не хватать.

04 Весь белок оставить на вечер

Регулярное распределение по дню удобнее для достижения суточной цели.

05 Не замечать жидкие калории

Соки, сладкий кофе, алкоголь и соусы легко проходят мимо учета.

06 Судить по одному взвешиванию

Вода, соль, углеводы и пищеварение меняют массу тела каждый день.

07 Менять план каждые два дня

Системе нужно время. Оцени средние значения и соблюдение за 2-3 недели.

Красные флаги: постоянная слабость, обмороки, нарушения цикла, боли, неконтролируемые эпизоды переедания или страх еды - повод обратиться к врачу и профильному специалисту.

Алгоритм на 14 дней

Изменяй только то, что подтверждается данными, а не эмоцией после одного дня.

01

СОБЕРИ ДАННЫЕ

3-7 утренних взвешиваний в неделю, средняя масса, талия, фото в одинаковых условиях и тренировочный дневник.

02

ПРОВЕРЬ СОБЛЮДЕНИЕ

Порции, выходные, напитки, соусы, перекусы и сон. Не корректируй план, если его фактически не выполняли.

03

ОЦЕНИ ТРЕНД

Смотри среднее за 2-3 недели. Вес может стоять несколько дней из-за воды, соли, стресса и цикла.

04

ИЗМЕНИ ОДНУ ДЕТАЛЬ

Снижение: убери одну плотную порцию. Набор: добавь одну порцию гарнира или жиров.

ПРИНЦИП МАЛОЙ КОРРЕКЦИИ

Одна измеримая замена лучше полной перестройки меню. Так ты понимаешь, что именно сработало, и сохраняешь привычность рациона.

Проверка корзины перед оплатой

Сделай скриншот этой страницы или используй ее как список перед магазином.

- ☐ 2-4 источника белка на несколько дней
- ☐ 3-5 разных овощей, фруктов или ягод
- ☐ 2-4 источника углеводов для гарниров и перекусов
- ☐ 1-3 источника жиров в контролируемой порции
- ☐ быстрый вариант еды на случай нехватки времени
- ☐ продукт для удовольствия, который заранее вписан в рацион
- ☐ напитки, соответствующие моей цели

ФИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Смогу ли я из этой корзины собрать нормальную еду даже в загруженный день?

Если да - система уже работает лучше любого списка «идеальных» продуктов.

НЕ ИДЕАЛЬНО. РЕГУЛЯРНО.

Результат дает не один продукт, а повторяемая структура недели.

НИКИТА ИВАНКИН