

NIKITA IVANKIN · PERSONAL TRAINER

ПИТАНИЕ БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ

Снижение веса · Поддержание · Набор мышц

ПРАКТИЧЕСКИЙ ГАЙД

Версия 1.0 · 2026

ЭТО НЕ ДИЕТА. ЭТО СИСТЕМА.

Гайд помогает собрать рацион, который поддерживает тренировки и вписывается в обычную жизнь.

Главная идея

Результат создаёт не “идеальная” еда, а повторяемые действия: подходящая калорийность, достаточно белка, овощей, воды и гибкость.

80 80% — база

Обычные продукты, понятные порции, регулярность.

20 20% — гибкость

Любимые продукты без чувства вины и с учётом цели.

ВАЖНО

Материал предназначен для здоровых взрослых и не заменяет консультацию врача или диетолога. При беременности, заболеваниях ЖКТ, почек, диабете, РПП, аллергиях или приёме лекарств нужна индивидуальная рекомендация специалиста.

Никита Иванкин

Персональный тренер

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1 Выбери цель

Снижение, поддержание или набор.

2 Оцени старт

Вес, активность, голод, тренировки.

3 Собери рацион

Используй формулу, тарелку и замены.

4 Тестируй 14 дней


Смотри средний вес и самочувствие.

5 Корректируй

Меняй только один параметр за раз.

Не начинай с максимальных ограничений. Лучший план — тот, который ты можешь повторить завтра.

ТАРЕЛКА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ



+ ЖИРЫ И ВКУС

1-2 “больших пальца” масла, орехов, семян или соуса. Количество зависит от общей калорийности.

На наборе увеличивай гарнир. На снижении — сначала оставь объём овощей и белка, уменьшая самые калорийные добавки.

КАЛОРИИ БЕЗ ОБСЕССИИ

Калорийность — это рычаг, а не оценка “хорошо/плохо”.

1. Найди ориентир

Можно использовать приложение или формулу Миффлина — Сан Жеора, затем умножить результат на коэффициент активности. Это стартовая оценка, а не точная цифра.

2. Выбери направление

Снижение: примерно −10–20% от поддержки. Набор: примерно +5–10%.
Поддержание: удерживай среднюю калорийность и наблюдай 2 недели.

3. Проверь по факту

Взвешивайся 3–7 раз в неделю утром и смотри среднюю за 7 дней. Оценивай также силу, сон, голод и объёмы.

Коррекция: если 14 дней нет нужной динамики при хорошем соблюдении измени рацион примерно на 100–200 ккал.

ЧТО ДЕРЖАТЬ В ФОКУСЕ

БЕЛОК · ОСНОВА

Для тренирующихся ориентир часто находится в диапазоне 1,4–2,0 г/кг массы тела в сутки. Распредели на 3–5 приёмов пищи.

ЖИРЫ · ЗДОРОВЬЕ И ВКУС

Не опускай жиры слишком низко. Добавляй рыбу, яйца, орехи, семена и растительные масла; учитывай их высокую калорийность.

УГЛЕВОДЫ · ТОПЛИВО

Оставшиеся калории удобно отдавать углеводам. Больше — вокруг тяжёлых тренировок и при наборе; меньше — только если так проще держать дефицит.

КЛЕТЧАТКА И ВОДА

Ежедневно включай овощи, фрукты, бобовые и цельные крупы. Вода — регулярно; потребность растёт в жару и при потоотделении.

ОДНА БАЗА. РАЗНЫЕ НАСТРОЙКИ.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Умеренный дефицит · белок в каждом приёме · объём за счёт овощей · напитки без лишних калорий · 1–2 гибких приёма в неделю.

ПОДДЕРЖАНИЕ

Стабильный вес · разнообразие · 80/20 · углеводы под активность · корректировка по голоду, шагам и тренировкам.

НАБОР МЫШЦ

Небольшой профицит · 3–5 приёмов пищи · углеводы до/после тренировки · прогресс в силе · контроль темпа набора.

Во всех целях: сон, силовые тренировки и регулярность важнее “магических” продуктов.

СОБЕРИ ПРИЁМ ПИЩИ

1 · БЕЛОК

Курица, рыба, яйца, творог, йогурт, тофу, бобовые.

2 · УГЛЕВОДЫ

Рис, гречка, картофель, паста, хлеб, овсянка, фрукты.

3 · ОВОЩИ

Свежие или замороженные — выбирай то, что реально ешь.

4 · ЖИРЫ

Масло, орехи, авокадо, сыр, жирная рыба.

5 · ВКУС

Специи, зелень, лимон, горчица, йогуртовый соус.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Пример дня, а не персональное назначение.

≈ 1 800 ККАЛ

ЗАВТРАК

≈ 460 ккал

Овсянка 60 г, греческий йогурт 200 г, ягоды 100 г.

ОБЕД

≈ 580 ккал

Куриная грудка 170 г, гречка 180 г готовой, салат + 10 г масла.

ПЕРЕКУС

≈ 330 ккал

Творог 200 г, яблоко, 10 г орехов.

УЖИН

≈ 430 ккал

Белая рыба 200 г, картофель 250 г, овощи 250 г.

КБЖУ ориентировочные: бренды, вес готового продукта и способ приготовления меняют значения.

ПОДДЕРЖАНИЕ

Добавь объём и углеводы под активность.

≈ 2 200 ККАЛ

ЗАВТРАК

≈ 560 ккал

Омлет: 3 яйца, хлеб 80 г, овощи, фрукт.

ОБЕД

≈ 700 ккал

Индейка 180 г, рис 250 г готового, овощи + масло.

ПЕРЕКУС

≈ 390 ккал

Йогурт 250 г, банан, мюсли 40 г.

УЖИН

≈ 550 ккал

Лосось 170 г, картофель 300 г, большой салат.

КБЖУ ориентировочные: бренды, вес готового продукта и способ приготовления меняют значения.

НАБОР МЫШЦ

Небольшой профицит без “грязного набора”.

≈ 2 700 ККАЛ

ЗАВТРАК

≈ 760 ккал

Овсянка 90 г на молоке, банан, 20 г пасты, 2 яйца.

ОБЕД

≈ 800 ккал

Говядина 180 г, паста 300 г готовой, овощи, сыр.

ПЕРЕКУС

≈ 520 ккал

Шейк: молоко, протеин, банан, овсянка, ягоды.

УЖИН

≈ 620 ккал

Курица 200 г, рис 280 г готового, овощи, масло.

КБЖУ ориентировочные: бренды, вес готового продукта и способ приготовления меняют значения.

БЫСТРЫЙ ЗАВТРАК

ПРОТЕИНОВАЯ ОВСЯНКА

60 г овсянки · 200 мл молока · 25 г протеина · банан ½ · ягоды. Сварить овсянку, снять с огня, вмешать протеин, добавить топпинг.
≈ 520 ккал · Б 35 · Ж 10 · У 72

ОМЛЕТ-РОЛЛ

2 яйца + 150 г белка · лаваш 60 г · сыр 30 г · овощи. Приготовить омлет, завернуть в лаваш с сыром и овощами.
≈ 500 ккал · Б 43 · Ж 19 · У 40

ЙОГУРТ-БОУЛ

250 г греческого йогурта · 40 г мюсли · ягоды · 15 г орехов. Смешать перед едой, чтобы сохранить хруст.
≈ 450 ккал · Б 29 · Ж 15 · У 50

ОБЕД И УЖИН

КУРИЦА + РИС В ОДНОЙ СКОВОРОДЕ

Курица 180 г · рис готовый 220 г · овощная смесь 250 г · соевый соус.
Обжарить курицу, добавить овощи и рис, прогреть 5 минут.
≈ 650 ккал · Б 55 · Ж 14 · У 75

ПАСТА С ТУНЦОМ

Паста готовая 250 г · тунец 150 г · томаты · йогурт 50 г · зелень.
Смешать соус, прогреть с пастой.
≈ 620 ккал · Б 52 · Ж 9 · У 82

ТЁПЛЫЙ БОУЛ

Картофель 300 г · лосось 160 г · салат 200 г · йогуртовый соус. Запечь рыбу и картофель, собрать боул.
≈ 680 ккал · Б 44 · Ж 26 · У 62

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДОБНО

ПРОТЕИН

Это удобный источник белка, а не обязательная добавка. 20–40 г порции можно использовать, когда сложно добрать белок едой.

КРЕАТИН МОНОГИДРАТ

Одна из наиболее изученных добавок для силовой работы. Типичный практический режим — 3–5 г ежедневно. Возможна небольшая прибавка воды в мышцах.

КОФЕИН

Может повышать работоспособность, но мешать сну. Начинать с небольшой дозы и не использовать поздно. Не нужен для каждой тренировки.

Добавки не исправляют недостаток сна, калорий, белка и системных тренировок. При заболеваниях и лекарствах согласуй их с врачом.

МЕНЯЙ ПРОДУКТ, НЕ ЛОМАЯ ПЛАН

БЕЛОК

курица ↔ индейка ↔ рыба ↔ постная говядина ↔ тофу

ГАРНИР

рис ↔ гречка ↔ паста ↔ картофель ↔ хлеб

МОЛОЧНОЕ

творог ↔ skyr ↔ греческий йогурт ↔ соевый аналог

ЖИРЫ

масло ↔ орехи ↔ авокадо ↔ семена ↔ сыр

ОВОЩИ

свежие ↔ замороженные ↔ запечённые ↔ консервированные без избытка соли

Сравнивай не только калории, но и белок. Например, сыр и орехи — преимущественно источники жиров, а не “чистого” белка.

КОРЗИНА НА НЕДЕЛЮ

БЕЛОК

курица

яйца

рыба

творог / skyr

бобовые

УГЛЕВОДЫ

овсянка

рис / гречка

картофель

паста

хлеб / фрукты

ОВОЩИ + ВКУС

свежие овощи

замороженная смесь

зелень

масло / орехи

специи / соусы

ПОДГОТОВЬ ЗА 60 МИНУТ

1) Запеки 2 источника белка. 2) Свари 1-2 гарнира. 3) Нарезь овощи. 4) Сделай базовый соус. 5) Собери 2 порции заранее.

Держи дома “страховку”: яйца, тунец, замороженные овощи, готовый р skyr и фрукты.

КАФЕ, СЛАДКОЕ, СБИВШИЙСЯ ДЕНЬ

В КАФЕ

Выбери блюдо с заметным источником белка, добавь овощи, соус попроси отдельно. Не нужно “голодать заранее”.

СЛАДКОЕ

Запланируй порцию, ешь после обычного приёма пищи и не превращай один десерт в “испорченный день”.

ЕСЛИ ПЕРЕЕЛ

Не компенсируй голодом и изнурительным кардио. Вернись к обычному рациону со следующего приёма пищи.

Один приём пищи не определяет форму. Её определяет средняя линия поведения за недели и месяцы.

НЕ НУЖНО ИДЕАЛЬНО. НУЖНО — РЕГУЛЯРНО.

ЧЕК-ЛИСТ НА 14 ДНЕЙ

- ☐ Белок в 3–5 приёмах пищи
- ☐ Овощи и фрукты ежедневно
- ☐ Вода в течение дня
- ☐ План еды на завтра
- ☐ Средний вес + самочувствие раз в неделю

НИКИТА ИВАНКИН

Персональный тренер

Источники: WHO Healthy Diet (2026); WHO Europe Nutrition (2025); EFSA Dietary Reference Values; Jäger et al., ISSN Protein & Exercise (2017); Kreider et al., ISSN Creatine Position Stand (2017).

КБЖУ и калорийность в примерах ориентировочные. Индивидуальная схема зависит от здоровья и нагрузки.