



w w w . e - g a u c h o . c o m . a r

LISTA DE PRECIOS MAYORISTA Y CONDICIONES DE PAGO - NOVIEMBRE 2025

[Lista# 1083](#)

- ⇒ Generadores Logus/Kipor Nafta - Diesel
- ⇒ Generadores Logus Inverter
- ⇒ Generadores Logus Diesel 1500 RPM
- ⇒ Generadores Cummins Diesel
- ⇒ Generadores Residenciales Gas
- ⇒ Generadores Industriales/Comerciales Gas
- ⇒ **NUEVOS** Compresores a tornillo Logus
- ⇒ Motobombas - Hidrolavadoras Logus
- ⇒ Motores Estacionarios Logus 3000 RPM
- ⇒ Motocultivadores - Chipeadoras Logus
- ⇒ Construcción Logus
- ⇒ **NUEVOS** Torres de iluminación Atlas Corpco
- ⇒ Transferencias automáticas - Puesta en marcha

⇒ Certificado de Garantía

⇒ Datos bancarios

⇒ Repuestos - Servicio Técnico

Av Warnes 1520 - Capital Federal Tel (011) 4581-5500 - www.e-gaucho.com.ar - ventas@e-gaucho.com.ar

⇒ Generadores Náfteros - 3000 RPM - IVA 10,5%

Lista# 1083

→ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificación 25%

	Modelo	Potencia Máx.	Tensión	Motor	Arranque	Peso	PVP sin IVA	Fichas técnicas
	Logus GL3300AM	3000 W	220V-12V/AVR	6,5 HP	Manual	46,5 Kg	USD 290	Ver acá
	Logus GL3300E	3000 W	220V-12V/AVR	6,5 HP	Eléctrico	50 kg	USD 355	Ver acá
	Logus GE3300E PREMIUM	3000 W	220V-12V/AVR	6,5 HP	Eléctrico	50 kg	USD 391	Ver acá
	Logus GL5500E PREMIUM	5500 W	220V-12V/AVR	13 HP	Eléctrico	83 Kg	USD 768	Ver acá
	Logus GL5500E ATS C/TTA	5500 W	220V-12V/AVR	13 HP	Eléctrico	83 Kg	USD 884	Ver acá
	Logus GL6500E PREMIUM *	6500 W	220V-12V/AVR	15 HP	Eléctrico	83 Kg	USD 797	Ver acá
	Logus GL7500E ATS C/TTA	7500 W	220V/AVR	16HP	Eléctrico	85 Kg	USD 986	Ver acá
	Logus GL8500E PREMIUM	8500 W	220V/AVR	16HP	Eléctrico	85 Kg	USD 870	Ver acá
	Logus GL8500E3 PREMIUM	8.5 Kva	380V/AVR	16HP	Eléctrico	85 Kg	USD 928	Ver acá
	Logus GL6500E PREMIUM GAS*	6500 W - GAS	220V/AVR	15 HP	Eléctrico	85 Kg	USD 855	Ver acá
	Logus GL8500E PREMIUM GAS*	8500 W - GAS	220V/AVR	16 HP	Eléctrico	85 Kg	USD 957	Ver acá
	Logus GL12E	10000 W	220V/AVR	20 HP	Eléctrico	130 Kg	USD 2,406	Ver acá
	Logus GL12E3	10 Kva	380V/AVR	20 HP	Eléctrico	130 Kg	USD 2,449	Ver acá
	Kipor KGE12E HASTA AGOTAR STOCK	10000 W	220V/AVR	20 HP	Eléctrico	135 Kg	USD 2,406	Ver acá

* PREMIUM incluye Batería y chassis transportable con ruedas

⇒ Generadores Diesel - 3000 RPM - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Potencia Máx.	Tensión	Motor	Arranque	Peso	PVP sin IVA	Fichas técnicas
	Kipor KDE6500T SILENT	6000 W	220V-12V/AVR	9 HP	Eléctrico	177 Kg	USD 1,594	Ver acá
	Kipor KDE6500T3 SILENT	6 Kva	380-220V/AVR	9 HP	Eléctrico	171 Kg	USD 1,667	Ver acá
	Logus GLD9500ED DUAL	9000 W	DUAL 220-380V	16 HP	Eléctrico	190 Kg	USD 1,957	Ver acá
	Kipor KDE12EAF	10 Kva	220V/AVR	15 HP	Eléctrico	235 Kg	USD 4,130	Ver acá
	Kipor KDE12EAF3	10 Kva	380-220V/AVR	15 HP	Eléctrico	235 Kg	USD 4,275	Ver acá
	Kipor KDE12STAF SILENT	10000 W	220V/AVR	15 HP	Eléctrico	345 Kg	USD 5,652	Ver acá
	Kipor KDE12STAF3 SILENT	10 Kva	380-220V/AVR	15 HP	Eléctrico	345 Kg	USD 5,797	Ver acá
	Kipor KDE19STA3 SILENT	18,5 Kva	380-220V/AVR	25 HP	1500RPM	600 Kg	USD 8,522	Ver acá
	Kipor KDE19STA SILENT	14000 W	220V/AVR	25 HP	1500RPM	600 Kg	USD 8,522	Ver acá

⇒ Generadores Diesel Ultra Silent - 1500 RPM - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 20%

	Modelo	Potencia Máx.	Tensión	Motor	Arranque	Peso	PVP sin IVA	Fichas técnicas
	KDE20SS3 ULTRA SILENT	18 Kva	380-220V/AVR	4 cilindros	Eléctrico	730 Kg	USD 9,171	Ver acá
	KDE30SS3 ULTRA SILENT	26 Kva	380-220V/AVR	4 cilindros	Eléctrico	850 Kg	USD 12,228	Ver acá

⇒ Generadores Nafteros - Silent - Inverter - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Potencia Máx.	Tensión	Motor	Arranque	Peso	Precio sin IVA	Ficha técnica
	Logus GI1000 SILENT	1000 Wts	220 V	1.5 HP	Manual	14 Kg	USD 435	Ver acá
	Logus GI2000 SILENT	2000 Wts	220 V	3 HP	Manual	22 Kg	USD 507	Ver acá
	Logus GI4500 SILENT	4500 Wts	220 V	6 HP	Manual	45 Kg	USD 870	Ver acá
	Logus GI4500E SILENT	4500 Wts	220 V	6 HP	Eletrico	45 Kg	USD 1,014	Ver acá
	Logus GI5500 SILENT	5500 Wts	220 V	7 HP	Electrico	48 Kg	USD 1,268	Ver acá



Inicio

⇒ Generadores Diesel - Abierto 1500 RPM - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 20%

	Modelo	Pot. Max	Voltaje	Motor	Peso	Precio sin IVA	Ficha técnica
	LOGUS 21BR	21 KVA	380/220	495D 40HP - 4 cil - 1500 RPM	780 KG	USD 5,707	Ver acá
	LOGUS 41BR	41 KVA	380/220	4100ZD 54HP - 4 cilTD -1500 RPM	900 KG	USD 7,880	Ver acá
	LOGUS 69BR	69 KVA	380/220	R4105ZD 76HP - 4 cilTD -1500 RPM	970 KG	USD 8,560	Ver acá
	LOGUS 125BR	125 KVA	380/220	R6105ZLD 150HP - 6 cilTD 1500 RPM	1350 KG	USD 12,500	Ver acá

LOS GENERADORES ABIERTOS INCLUYEN: TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO EN LA BASE, BATERIA, TABLERO DE CONTROL SMARTGEN HGM240N, SILENCIADOR DE ESCAPE, PROTECCION DE EMERGENCIA POR TEMPERATURA, ACEITE SOBRE VOLTAJE O BAJO VOLTAJE - CARGADOR DE BATERIA - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - CALENTADOR DE BLOCK

⇒ Generadores Diesel - Silent 1500 RPM - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 20%

	Modelo	Pot. Max	Voltaje	Motor	Peso	Precio sin IVA	Ficha técnica
	LOGUS 21BR	21 KVA	380/220	490D 40HP - 4 cil - 1500 RPM	1090 Kg.	USD 7,717	Ver acá
	LOGUS 41BR	41 KVA	380/220	4100ZD 54HP - 4 cilTD -1500 RPM	1230 Kg.	USD 10,870	Ver acá
	LOGUS 69BR	69 KVA	380/220	R4105ZD 76HP - 4 cilTD -1500 RPM	1630 Kg.	USD 12,228	Ver acá
	LOGUS 100BR	100 KVA	380/220	R6105ZD - 6 cilTD - 1500 RPM	1600 Kg.	USD 14,266	Ver acá
	LOGUS 125BR	125 KVA	380/220	R6105ZLD 150HP - 6 cilTD 1500 RPM	1800 Kg.	USD 16,712	Ver acá
	LOGUS 165BR	165 KVA	380/220	R6105IZLD 180HP - 6 cilTD 1500 RPM	2000 Kg.	USD 18,342	Ver acá
	LOGUS 200BR	200 KVA	380/220	6RT80-176D - 6 cilTD 1500 RPM	2000 Kg.	USD 21,332	Ver acá
	LOGUS 450BR	450 KVA	380/220	SC25G610D2 - 6 cilTD 1500 RPM	4850 kg.	USD 47,554	Ver acá

LOS GRUPOS ELECTROGENOS SE ENTREGAN EN CONDICION DE MARCHA PRUEBAS CON CARGA Y FLUIDOS (INCLUYE ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE)

LOS GENERADORES SILENT INCLUYEN: CABINA INSONORIZADA , TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO EN LA BASE, BATERIA, TABLERO DE CONTROL SMARTGEN HGM240N, SILENCIADOR DE ESCAPE, PROTECCION DE EMERGENCIA POR TEMPERATURA, ACEITE SOBRE VOLTAJE O BAJO VOLTAJE - CARGADOR DE BATERIA - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - CALENTADOR DE BLOCK

Generadores Cummins - Línea YNS - IVA 10,5%

[Lista# 1083](#)

Bonificación 11% - Contado descuento 9% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90- Bonificacion 11%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	YNS42S	Potencia Stand by 42KVA - Potencia prime 38KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 4BT3.9G2 turbo - Generador SLG184H - Panel de control COMAP AMF20 - Peso 1240Kg.	USD 14,138	Ver acá
	YNS65S	Potencia Stand by 65KVA - Potencia prime 58KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 4BTA3.9-G2 turbo - Generador SLG224E - Panel de control COMAP AM20 - Peso 1390Kg.	USD 15,928	Ver acá
	YNS88S	Potencia Stand by 88KVA - Potencia prime 80KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 4BTA3.9-G11 turbo - Generador SLG224G - Panel de control COMAP AMF20 - Peso 1490Kg.	USD 16,545	Ver acá
	YNS110A	Potencia Stand by 110KVA - Potencia prime 100KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6BT5.9-G2 - Generador SLG274C - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 1150 Kg.	USD 17,900	Ver acá
	YNS110S	Potencia Stand by 110KVA - Potencia prime 100KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6BT5.9-G2 - Generador SLG274C - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 1720 Kg.	USD 19,015	Ver acá
	YNS170A	Potencia Stand by 170KVA - Potencia prime 155KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6BTAA5.9-G12 - Generador SLG274F - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 1340 Kg.	USD 22,842	Ver acá

⊕ Generadores Cummins - Línea YNS - IVA 10,5%

Lista# 1083

→ Bonificación 11% - Contado descuento 9% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 11%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	YNS170S	Potencia Stand by 170KVA - Potencia prime 155KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6BTAA5.9-G12 - Generador SLG274F - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 2020 Kg.	USD 24,700	Ver acá
	YNS200A	Potencia Stand by 200KVA - Potencia prime 180KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6CTAA8.3-G2 - Generador SLG274G - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 1650Kg.	USD 26,411	Ver acá
	YNS200S	Potencia Stand by 200KVA - Potencia prime 180KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6CTAA8.3-G2 - Generador SLG274G - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 2410 Kg.	USD 28,707	Ver acá
	YNS275S	Potencia Stand by 275KVA - Potencia prime 250 KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6LTAA8.9-G2 - Generador SLG274K - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 2830 Kg.	USD 37,042	Ver acá
	YNS350S	Potencia Stand by 350KVA - Potencia prime 313KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS MTA11-G3 - Generador SLG314E - Panel de control electronico COMAP AMF20- Peso 4000 Kg.	USD 44,450	Ver acá

⊕ Generadores Cummins - Línea CS - IVA 10,5%

Lista# 1083

→ Bonificación 11% - Contado descuento 9% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 11%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	CS200A	Potencia Stand by 200KVA - Potencia prime 180KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6CTAA8.3-G - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 1900 Kg	USD 26,411	Ver acá
	CS200S	Potencia Stand by 200KVA - Potencia prime 180KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS 6CTAA8.3-G - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 2500 Kg.	USD 28,707	Ver acá
	CS275A	Potencia Stand by 275KVA - Potencia prime 250KVA - Voltaje 380/220V - Motor Cummins 6LTAA8.9G2 - Generador copy STAMFORD - Panel de conrol electronico COMAP AMF25 - Peso 2200 Kg	USD 32,720	Ver acá
	CS360A	Potencia Stand by 350KVA - Potencia prime 320KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS NTA855-G1B - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF25 - Peso 1900 Kg	USD 40,746	Ver acá
	CS375S	Potencia Stand by 375KVA - Potencia prime 344KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS NTA855-G2A - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 4500 Kg.	USD 49,389	Ver acá

⇒ Generadores Cummins - Línea CS - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 11% - Contado descuento 9% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 11%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	CS450A	Potencia Stand by 450KVA - Potencia prime 400KVA- Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS NTA855-G7A - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 3250 Kg.	USD 56,550	Ver acá
	CS450S	Potencia Stand by 450KVA - Potencia prime 400KVA- Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS NTA855-G7A - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 4500 Kg.	USD 63,588	Ver acá
	CS550A	Potencia Stand by 550KVA - Potencia prime 500KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS KTA19-G3A - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 3200 Kg.	USD 67,430	Ver acá
	CS550S	Potencia Stand by 550KVA - Potencia prime 500KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS KTA19-G3A - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 5500 Kg.	USD 76,552	Ver acá
	CS650S	Potencia Stand by 650KVA - Potencia prime 600KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS KTA19-G3A - Generador copy STAMFORD - Panel de control electronico COMAP AMF20 - Peso 5500 Kg.	USD 91,370	Ver acá
	CS1000A	Potencia Stand by 1000KVA - Potencia prime 910KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS KTA38-G2A - Generador STAMFORD HCI 634H1 - Panel de control electronico COMAP AMF25 - Peso 7200 Kg.	consultar	Ver acá
	CS1000S	Potencia Stand by 1000KVA - Potencia prime 910KVA - Voltaje 380/220V - Motor CUMMINS KTA38-G2A - Generador STAMFORD HCI 634H1 - Panel de control electronico COMAP AMF25 - Peso 12200 Kg.	consultar	Ver acá

**LOGUS**

Inicio

Generadores Gas Residenciales - Insonorizados (CON TTA INCLUIDO) - IVA 10,5%

Lista# 1083

→ Bonificación 20% Pago CONTADO // CONSULTAR FINANCIACION

DÓLAR BILLETE

	Modelo	Pot. Max	Tensión	Arranque	Combustible	Dimens. (mm)	Peso	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	GA8000	8000W	220V	AUTOMATICO / TTA	GAS	1218x638x732	155 Kg.	USD 5,500	Ver acá
	GA10000	10000W	220V	AUTOMATICO / TTA	GAS	1218x638x732	155 Kg.	USD 6,063	Ver acá
	GA13000	13000W	220V	AUTOMATICO / TTA	GAS	1218x638x732	193 Kg.	USD 7,500	Ver acá
	GA20000	17 KVA	220/380V	AUTOMATICO / TTA	GAS	1232x648x733	220 Kg.	USD 9,375	Ver acá



67 dB a 7 metros



CABINA SILENT RHINO COAT



MOTOR GENERAC G-FORCE 500



CONECTIVIDAD WIFI



TABLERO AUTOMATICO



A GAS



AÑOS DE GARANTIA



MADE IN USA

Generadores Gas Residenciales - Insonorizados (CON TTA INCLUIDO) - IVA 10,5%

Lista# 1083

→ Bonificación 20% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 20%

DÓLAR BNA

	Modelo	Pot. Max	Tensión	Arranque	Combustible	Dimens. (mm)	Peso	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	GLT9500E	9500W	220V	ELECTRICO / AUTOMATICO	NAFTA / GAS	848x645x710	105 Kg.	USD 2,582	Ver acá
	TTA-9500			TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GLT9500E				USD 245	Ver acá
	GLG8000EM	8000W	220V	AUTOMATICO - CON TTA	GAS			USD 4,600	Proximamente
	GLG13000EM	13000W	220V	AUTOMATICO - CON TTA	GAS			USD 6,793	Proximamente
	GLG20000EM	18000W	220V	AUTOMATICO - CON TTA	GAS	1282x670x720	245 Kg.	USD 7,541	Ver acá
	GLG20000ET	18 KVA	220/380V	AUTOMATICO - CON TTA	GAS	1282x670x720	245 Kg.	USD 7,541	Proximamente

**LOGUS**

Inicio

⇒ Generadores Gas Industriales - Insonorizados (CON TTA INCLUIDA) - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% Pago CONTADO // PLAN ESPECIAL FINANCIACION 9 MESES SIN INTERESES

DÓLAR BILLETE

	Modelo	Pot. Max	Tensión	Arranque	Dimens. (mm)	Peso	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	Pramac GGW035	35 KVA	220/380V	AUTOMATICO / TTA	2409x985x1461	980Kg.	USD 35,955	Ver acá
	Pramac GGW050	50 KVA	220/380V	AUTOMATICO / TTA	2409x985x1461	980Kg.	USD 41,573	Ver acá
	Pramac GGW070	70 KVA	220/380V	AUTOMATICO / TTA	2409x985x1461	980Kg.	USD 47,375	Ver acá
	Pramac GGW080	80 KVA	220/380V	AUTOMATICO / TTA	2409x985x1461	980Kg.	USD 47,728	Ver acá
	Pramac GGW100G	100 KVA	220/380V	AUTOMATICO / TTA	2840x1030x1427	1228Kg.	USD 50,575	Ver acá



A GAS



AÑOS DE GARANTÍA



MADE IN USA



⇒ Generadores Gas Comerciales - Insonorizados (CON TTA INCLUIDA) - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% Pago CONTADO // CONSULTAR FINANCIACION

DÓLAR BILLETE

	Modelo	Pot. Max	Tensión	Arranque	Dimens. (mm)	Peso	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	Pramac GL027	27 KVA	231/400V	AUTOMATICO / TTA	1580x776x980	456Kg.	USD 20,200	Ver acá

⇒ Generadores Gas Industriales - Insonorizados (CON TTA INCLUIDA) - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% - Contado descuento 8% // FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 20%

DÓLAR BNA

	Modelo	Pot. Max	Tensión	Arranque	Dimens. (mm)	Peso	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	Logus 41BR GAS	41 KVA	220/380V	ELÉCTRICO	2340x980x1620	1230 KG	USD 15,625	Ver acá
	Logus 69BR GAS	69 KVA	220/380V	ELÉCTRICO	2450x1000x1550	1630 KG	USD 18,342	Ver acá
	Logus 125BR GAS	125 KVA	220/380V	ELÉCTRICO	2920x1100x1420	1670 KG	USD 30,571	Ver acá

Motobombas Nafteras y Diesel autocebantes - IVA 21 %

Lista# 1083

Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 Bonificacion 25%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Ficha técnica
	GP50	Motobomba diametro 2'' - Motor 5,5 HP - 30.000 Lts/h	USD 147	Ver acá
	GP80	Motobomba diametro 3'' - Motor 5,5 HP - 60.000 Lts/h	USD 156	Ver acá
	GP100	Motobomba diametro 4'' - Motor 9 HP - 80.000 Lts/h	USD 415	Ver acá
	GP100 MAX	Motobomba diametro 4'' - Motor 7 HP - 70.000 Lts/h	USD 232	Ver acá
	GPD80	DIESEL Motobomba diametro 3'' - Motor 7,0 HP - 60.000 Lts/h	USD 505	Ver acá

Motobomba naftera para agua sucia - IVA 21 %

Lista# 1083

Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Ficha técnica
	GTP80	Motobomba diametro 3'' - Motor 6,5 HP - 60.000 Lts/h - Bombea sólidos hasta 3cm de diádm.	USD 365	Ver acá

⇒ Motobomba naftera de alta presión - IVA 21 %

Lista# 1083

⇒ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Ficha técnica
	GHP50	Motobomba diametro 2'' - Motor 6,5 HP - 30.000 Lts/h - Altura máxima 57 mts	USD 232	Ver acá

⇒ Hidrolavadora profesional con motor a explosión - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Ficha técnica
	GHL150	Caudal 14 Lts / 150 BAR - Motor nafta 7 HP - Incluye lanza, picos, manguera y chasis con ruedas	USD 320	Ver acá
	GHL180	Caudal 14 Lts / 186 BAR - Motor nafta 7 HP - Incluye lanza, picos, manguera y chasis con ruedas	USD 650	Ver acá
	GHL250	Caudal 20 Lts / 250 BAR - Motor nafta 13 HP - Incluye lanza, picos, manguera y chasis con ruedas	USD 850	Ver acá

⊖ Motores nafteros - IVA 10,5%

Lista# 1083

→ Bonificación 25%- Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Potencia	Arranque	Salida	Precio sin IVA
	152 F	2,5 HP	MANUAL	HORIZONTAL	SIN STOCK
	168 F	5,5 HP	MANUAL	HORIZONTAL	SIN STOCK
	168F- LT	6,5 HP	MANUAL	HORIZONTAL	USD 161
	168 FD	6,5 HP	ELÉCTRICO	HORIZONTAL	USD 210
	177 F	9 HP	MANUAL	HORIZONTAL	SIN STOCK
	188 F	13 HP	MANUAL	HORIZONTAL	USD 300
	188FD	13 HP	ELÉCTRICO	HORIZONTAL	USD 370
	190FD	15HP	ELÉCTRICO	HORIZONTAL	USD 395
	KG690	20 HP	ELÉCTRICO	HORIZONTAL	SIN STOCK

⇒ Motores nafteros con reductor - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Potencia	Arranque	Salida	Precio sin IVA
	168F-L	5,5 HP	MANUAL	HORIZONTAL	USD 194
	168 F-R	5,5 HP con embrague	MANUAL	HORIZONTAL	USD 290

⇒ Motores Diesel - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%

	Modelo	Potencia	Arranque	Características	Precio sin IVA
	KM178F	7 HP	MANUAL	MONOCILINDRICO - AIRE	Consultar
	KM186FE	9 HP	ELECTRICO	MONOCILINDRICO - AIRE	USD 688
	KM2V80	15HP	ELECTRICO	BICILINDRICO - AGUA	SIN STOCK
	KM376AG-DAIHATSU	25 HP	ELECTRICO	3 CILINDROS-AGUA	SIN STOCK

⇒ Atomizador mochila fumigador - IVA 21%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% - Contado 8% de descuento - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 20%

	Modelo	Motor	Caudal	Cap. Tanque	Peso	Precio sin IVA	Ficha técnica
	3WF-3	42 c.c - 2T	4Lts/min	26Lts	12 Kg.	USD 145	Ver acá

⇒ Motocultivador Nafta - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación 20% - Contado 8% de descuento - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90-90 - Bonificacion 20%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Ficha técnica
	LT500	Motor Nafta 7 HP refrigerado por aire - Autopropulsado - Rotovator incluido - 16 cuchillas - Ancho de trabajo 50cm - Profundidad de labranza 10cm - Marchas hacia adelante y reversa - Peso 65Kg.	USD 690	Ver acá

⇒ Motocultivador Diesel - IVA 10,5%

Lista# 1083

⇒ Bonificación especial 15% - CONTADO - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 7%

	Modelo	Descripción	Precio sin IVA	Ficha técnica
	DF15L	Motor Diesel 15 HP refrigerado por agua - Rotovator incluido - 18 cuchillas - Ancho de trabajo 70cm - Arranque manual -6 Velocidades + 2 en reversa	USD 2,760	Ver acá
	DF15KLM	Motor Diesel 15 HP refrigerado por agua - Rotovator incluido - 24 cuchillas - Ancho de trabajo 80cm - Arranque ELECTRICO - 6Velocidades + 2 en reversa	USD 3,211	Ver acá

⇒ **Implementos Logus - IVA 10,5%**

Lista# 1083

⇒ **Bonificación especial 15% - Contado - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 7%**

	<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio sin IVA</i>
	RASTRA DE DISCO	PARA APLICAR A LOGUS DF15L y DF15KLM	USD 244
	ARADO	RASTRA DE ARADO DOBLE PARA APLIGAR LOGUS DF15L Y DF15KLM	USD 418

⇒ **Chipeadora - IVA 10,5%**

Lista# 1083

⇒ **Bonificación 20% - Contado 8% de descuento - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 Bonificacion 20%**

	<i>Modelo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio sin IVA</i>	<i>Ficha técnica</i>
	CHIPEADORA DR-G65S	Motor LOGUS 7HP NAFTA - Capacidad de chip 5cm - Ramas y troncos hasta 5cm diámetro - Dimensiones 1890x550x1230 - Peso 85Kgs - Incluye ruedas	USD 789	Ver acá
	CHIPEADORA DR-G65H	Motor LOGUS 7HP NAFTA - Capacidad de chip 10cms - Semiprofesional - Ramas y troncos hasta 10cms - Dimensiones 1890x550x1230 - Peso 100Kgs - Incluye ruedas	USD 1,071	Ver acá
	CORTADORA TRONCOS DR-GL-34T	Motor LOGUS 7HP NAFTA - Potencia maxima 34TNS - Largo maximo tronco 500mm - Diametro max 750mm - Dim. 2750x780x850 - Operación horizontal Peso 220Kgs. - Incluye gancho trailer	USD 2,109	Ver acá
	ZANJEADORA DR-TR15	MOTOR LOGUS 15HP NAFTA - Ancho zanja 100mm - Profundidad 200/400/600mm regulable - Capac zanjeado 60m/h - Espada 1mt - Peso 180Kgs - Incluye ruedas - 1600x750x850mm	USD 3,163	Ver acá

Compresores a tornillo - IVA 10,5%

Lista# 1083

Bonificación 20% - Contado 8% de descuento - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificación 20%

	Modelo	Motor	Presión	Tipo de refrigeración	Peso	Precio sin IVA	Ficha técnica
	SE-10TD 4 en 1 (Compresor, secador de aire, tanque incorporado y filtros)	7.5 kW / 3000-3600 RPM	10 Bar	Aire	185 Kg.	USD 6,000	Ver acá
	SV-10	7.5 kW / 3400 RPM	10 Bar	Aire	200 Kg.	USD 4,000	Ver acá
	SV-20	15 kW / 3000-3500 RPM	10 Bar	Aire	290 Kg.	USD 6,500	Ver acá
	SV-30	30 HP	10 Bar	Aire	345 Kg.	USD 7,600	Ver acá
	SV-50	50 HP	10 Bar	Aire	550 Kg.	Proximamente	
	SE-5TN	5 HP	8 Bar	Aire	120 Kg.	USD 3,100	Ver acá
	SE-10TN	10 HP	10 Bar	Aire	150 Kg.	USD 3,500	Ver acá

ACCESORIOS - COMPRESORES A TORNILLO - Bonificación 20% - Contado 8% de descuento - FINANCIACION CON CHEQUES 0

	Secadora de Aire HD10AC		10.50%	USD 1,490	Proximamente
	Secadora de Aire HD20AC		10.50%	USD 1,800	Proximamente
	Tanque vertical 300L para CLTO	Incluye manómetro, válvula de seguridad y llave de purga	21%	USD 800	Proximamente



➡ Construcción - IVA 10,5%				Listado # 1083
➡ Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 25%				
	Producto	Descripción	Precio sin IVA	Fichas técnicas
	Vibroapisonador RM80H	Motor HONDA 5,5 HP nafta 4 tiempos - Rango de percusion 450 - 650 golpes por min - Fuerza de impacto 1100 Kg. - Peso 85 Kg.	USD 1,630	Ver acá
	Fratachadora S100H	Motor HONDA 6,5 HP nafta 4 tiempos -Diametro 1000 cm - Peso 116 Kg.	USD 1,150	Ver acá
	Plancha vibradora C95TH	Motor HONDA 6,5 HP nafta 4 tiempos - Frecuencia 48Hz - Rango de vibracion 3mm - Fuerza de vibracion 16Kn - Peso 144Kg.	USD 970	Ver acá
	Cortadora de concreto Q400	Motor LIFAN 13 HP nafta 4 tiempos - Profundidad de corte 180mm - Diametro de disco 12 / 16'' - Peso 160 Kg.	USD 1,235	Ver acá
	Rodillo compactador RCL641	Motor HONDA GX160 5.5HP nafta 4 tiempos - arranque manual - 13.5KN - 1 ROLO 400X600	USD 3,800	Ver acá
	Rodillo compactador RCL642	Motor HONDA GX390 13HP nafta - arranque ELECTRICO - Transmision HIDRAULICA - 20KN - 2 ROLOS 400X650	USD 7,800	Ver acá
	Vibrador de concreto VCML	Motor LIFAN GX390 13HP nafta 4 tiempos -	USD 270	Ver acá
Cabezal / Manguera		38MM - 6 METROS	USD 135	
Cabezal / Manguera		45MM - 6 METROS	USD 140	


→ Torres de iluminación - IVA 10.5%

Lista# 1083

→ Bonificación 20% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90 - Bonificacion 20%

	Modelo	Cobertura de luz	Eficiencia Combustible	Flujo Luminoso	Autonomía	Nivel de Ruido	Capacidad del Tanque	Altura de Elevación	Motor	Peso	Precio	Fichas técnicas
	V5 + NEO ROW	5000 m ²	0,7 lt/h	155 lm	177-180 h	88 dB	110 L	7 m	Kubota Z482	704 kg	USD 20,245	Ver acá
	V7 + ROW	7260 m ²	0,62 lt/h	210 lm	142 h	88 dB	110 L	7,5 m	Kubota Z482	704 kg	USD 22,826	Ver acá



AtlasCopco



Transferencias automáticas - IVA 21%

Lista# 1083

→ Precios NETO DE CONTADO

Modelo GE	Código	Potencia	Marca	Precio + IVA 21%
LOGUS 21 KVA	TTA-PSL 21-IC	21 KVA	ICSA	USD 685
	TTA-PSL 21-AB		ABB	USD 1,259
LOGUS 41 KVA	TTA-PSL 41-IC	41 KVA	ICSA	USD 794
	TTA-PSL 41-AB		ABB	USD 1,349
LOGUS 69 KVA	TTA-PSL69-IC	69 KVA	ICSA	USD 794
	TTA-PSL69-AB		ABB	USD 1,711
LOGUS 125 KVA	TTA-PSL125-IC	125 KVA	ICSA	USD 1,261
	TTA-PSL125-AB		ABB	USD 5,738
LOGUS 165 KVA	TTA-PSL165-IC	165 KVA	ICSA	USD 2,342
	TTA-PSL165-AB		ABB	USD 7,675

Modelo GE	Código	Potencia	Marca	Precio + IVA 21%
CUMMINS YNS 42 KVA	TTA-PSY41-IC	42 KVA	ICSA	USD 558
	TTA-PSY41-AB		ABB	USD 1,248
CUMMINS YNS 65 KVA	TTA-PSY69-IC	65 KVA	ICSA	USD 795
	TTA-PSY69-AB		ABB	USD 1,712
CUMMINS YNS 88 KVA	TTA-PSY88-IC	88 KVA	ICSA	USD 1,260
	TTA-PSY88-AB		ABB	USD 5,732
CUMMINS YNS110 KVA	TTA-PSY110-IC	110 KVA	ICSA	USD 1,260
	TTA-PSY110-AB		ABB	USD 5,732
CUMMINS YNS 170 KVA	TTA-PSY-150-IC	170 KVA	ICSA	USD 2,360
	TTA-PSY-150-AB		ABB	USD 7,692
CUMMINS YNS 200 KVA	TTA-PSY-200-IC	200 KVA	ICSA	USD 3,322
	TTA-PSY-200-AB		ABB	USD 9,523
CUMMINS YNS 275 KVA	TTA-PSY-275-IC	275 KVA	ICSA	USD 5,244
	TTA-PSY-275-AB		ABB	USD 16,603
CUMMINS YNS 350 KVA	TTA-PSY-350-IC	350 KVA	ICSA	USD 5,244
	TTA-PSY-350-AB		ABB	USD 16,603

Modelo GE	Código	Potencia	Marca	Precio + IVA 21%
KDE 6500 MONOFASICO	TTA-KD6.5-M-IC	6,5 KVA	ICSA	USD 1,104
KDE 6500 TRIFASICO	TTA-KD6.5-T-IC	6,5 KVA 380V	ICSA	USD 1,110
KGE12 MONOFASICO	TTA-KG12-M-IC	10 KVA	ICSA	USD 1,104
KGE12 TRIFASICO	TTA-KG12-T-IC	10 KVA 380V	ICSA	USD 1,113
KDE12 TRIFASICO	TTA-KD12-T-IC	10KVA	ICSA	USD 1,156
KDE12 MONOFASICO	TTA-KD12-M-IC	10 KVA	ICSA	USD 1,148
KDE19 STAF 3	TTA-PSKD19-T-IC	18 KVA	ICSA	USD 764
KDE19 MONO	TTA-PSKD19-M-IC	18 KVA 220V	ICSA	USD 854

Modelo GE	Código	Potencia	Marca	Precio + IVA 21%
GENERICA CON PLC	32A MONOFASICA	6.5 A 10 KVA	ICSA	USD 1,103
	32A TRIFASICA	6.5 A 10 KVA	ICSA	USD 956
	65A TRIFASICA	40 KVA	ICSA	USD 1,558
	95A TRIFASICA	65 a 80 KVA	ICSA	USD 1,788
	160A TRIFASICA	90 a 125 KVA	ICSA	USD 2,816

⊖ Transferencias automáticas Logus - IVA 21%

Lista# 1083

→ Bonificación 20%- Contado descuento 8%

Modelo	Potencia	Tension	Marca	Precio + IVA 21%
LTTAM63	HASTA 40 KVA 63AMP	220V	Logus	USD 438
LTAT63	HASTA 40 KVA 63AMP	380V	Logus	USD 505

⊖ Puesta en marcha con fluidos - IVA 21%

Lista# 1083

→ Bonificación 20%- Contado descuento 8%

Codigo	Potencia / Modelo	Descripcion	Precio + IVA 21%
PMLP66	Fiat Iveco 66	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 108
PMLP124	Fiat Iveco 124	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 116
PMLP192	Fiat Iveco 192	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 156
PMLP232	Fiat Iveco 232	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 184
PMLP330	Fiat Iveco 330 / 457	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 322
PMCS41	Cummins 41	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 84
PMCS65	Cummins 65	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 109
PMCS102	Cummins 102	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 116
PMCS110	Cummins 110	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 116
PMCS142	Cummins 142	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 120
PMCS200	Cummins 200	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 156
PMCS275	Cummins 275	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 184
PMCS375	Cummins 375	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 322
PMCS550	Cummins 550	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 407
PMCS1000	Cummins 1000	Aceite - Refrigerante - Prueba con carga 1hr.	USD 1,151



Inicio

GUIA RAPIDA DEL USUARIO

Distribuidor:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

¡Felicitaciones por la adquisición de su nuevo equipo! Para que la experiencia con el mismo sea excelente le recomendamos que lea esta página.

- Lea el manual del usuario. En caso de dudas consulte con nuestro departamento técnico.
- Realice los servicios de mantenimiento preventivo acorde a las políticas de garantía.
- En cuanto a la instalación del equipo, este debe funcionar completamente horizontal, sin inclinaciones y sobre suelo firme o plataforma hecha para este fin.
- Jamás obstruya o reduzca la salida de gases de escape. Esta salida debe ser lo mas directa posible, evitando exceso de curvaturas.
- Los equipos son aptos para trabajar en determinadas condiciones de presión y temperatura. Si va a operar el equipo a bajas temperaturas se recomienda la instalación de un precalentador de agua. Si va a operar el equipo en ambientes pulverulentos inspeccione el filtro de aire mas seguido.
- Las fases deben estar balanceadas en cuanto a cargas. Su diferencia de corriente no debe superar el 10% entre una y las otras.
- Preferentemente espere a que el equipo entre en régimen de temperatura antes de aplicarle carga.
- Use gasoil Premium, euro o triple filtrado. Para un buen funcionamiento se recomienda tener siempre, como mínimo, 1/3 del total del tanque de combustible lleno.
- Revise aceite, líquido refrigerante y combustible antes de cada arranque.
- Jamás desconecte la batería mientras el equipo este en funcionamiento.
- Arranque el equipo una vez cada 15 días, y manténgalo funcionando durante 20 minutos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Distribuidor:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Términos de Garantía

Multirep S.A., en su carácter de importador, garantiza sus productos dentro del territorio Argentino durante el plazo de vigencia de la garantía, adjunto en la segunda página, y conforme lo indicado en este certificado. Para efectivizar el cumplimiento de esta el comprador deberá enviar el producto a nuestro centro de servicios, bajo cargo del cliente, donde deberá ser entregado con su factura correspondiente.

Consideración: Los componentes electrónicos, tales como; baterías de equipos de potencia mayor a los 10 KVA, regulador de tensión, plaquetas electrónicas varias y motores de arranque tienen un periodo de garantía de 30 días, quedando estos últimos a criterio del servicio técnico. Las baterías en los equipos de potencia menor a los 10 KVA van en calidad de obsequio.



IMPORTANTE!!!: Para mantener la validez de esta garantía el primer servicio de mantenimiento preventivo obligatorio deberá ser realizado por la empresa Multirep S.A. Será causa de anulación de esta garantía si la maquina fue abierta por un tercero.

Multirep S.A. se reserva el derecho de invalidar la garantía por instalaciones eléctricas deficientes o voltajes inadecuados, uso inadecuado del equipo y/o consecuencias de un estibamiento incorrecto, influencias del clima, etc.

Presente este talón en el momento en que realice el servicio para que sea sellado por el departamento técnico. Muchas gracias!

CERTIFICACION DE SERVICIO

Se certifica que en la fecha ____ / ____ / ____ el equipo en cuestión a cumplido con su servicio de mantenimiento preventivo obligatorio durante su periodo de garantía.

Marca y modelo:..... Número de serie:.....

Fecha de instalación:..... Horas de uso:.....

Observaciones:.....

Sello del servicio técnico

TABLA DE GARANTIAS

MARCA Y MODELO	GARANTIA**		SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA**			
	DURACION		1º SERVICIO		2º SERVICIO	
	HORAS	MESES	HORAS	MESES	HORAS	MESES
CUMMINS CS1000S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS CS375S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS CS450S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS CS550S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS CS650S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNST10A	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNST10S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNST150SG	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNST70A	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNST70S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNS200A	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNS200S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNS275S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNS350S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNS42S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNS65S	1000	12	250	6	500	12
CUMMINS YNS88S	1000	12	250	6	500	12
KIPOR KDE12EAF	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE12EAF3	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE12STAF	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE12STAF3	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE19STA	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE19STA3	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE20SS3	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE30SS3	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE6500T	250	6	50	6	250	12
KIPOR KDE6500T3	250	6	50	6	250	12
KIPOR KGE12E	250	6	50	6	250	12
KIPOR KGE12E3	250	6	50	6	250	12
LOGUS 21BR ABIERTO	500	24	250	6	500	12
LOGUS 21BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS 41BR ABIERTO	500	24	250	6	500	12
LOGUS 41BR GAS	500	24	250	6	500	12
LOGUS 41BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS 69BR ABIERTO	500	24	250	6	500	12
LOGUS 69BR GAS	500	24	250	6	500	12
LOGUS 69BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS 100BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS 125BR ABIERTO	500	24	250	6	500	12
LOGUS 125BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS 165BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS 200BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS 450BR SILENT	500	24	250	6	500	12
LOGUS GE3300 E PREMIUM	250	6	20	2	100	6
LOGUS GG8500E3 PREMIUM	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL3300 AM	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL3300 E	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL5500E ATS C/TTA	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL5500E PREMIUM	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL6500E PREMIUM	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL6500E-G	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL7500E ATS C/TTA	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL8500E PREMIUM	250	6	20	2	100	6
LOGUS GL8500E-G	250	6	20	2	100	6
LOGUS GLD9500ED	250	6	20	2	100	6
LOGUS GLE12E	250	6	20	2	100	6
LOGUS GLE12E3	250	6	20	2	100	6
LOGUS GLG20000EM	250	6	20	2	100	6
LOGUS GLT9500E	250	6	20	2	100	6
LOGUS INVERTER GI1000	250	6	20	2	100	6
LOGUS INVERTER GI2000	250	6	20	2	100	6

LOGUS INVERTER GI4500	250	6	20	2	100	6
LOGUS INVERTER GI5500	250	6	20	2	100	6
PRAMAC GA8000	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GA13000	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GA20000	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GL027	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GGW035	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GGW050	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GGW070	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GGW100G	1000	24	250	12	500	24
PRAMAC GAI0000	1000	24	250	12	500	24

* El grupo debe ser instalado por personal calificado, respetando las normas eléctricas y de ventilación indicadas por el fabricante. La puesta en marcha debe ser realizada por el servicio técnico autorizado o por la empresa proveedora. Realizar los servicios según el cronograma de mantenimiento. Registrar cada servicio en la planilla de mantenimiento con fecha, horas de uso y observaciones. Usar repuestos originales o aprobados por el fabricante. Verificar y reemplazar aceite, refrigerante y filtros según las horas de servicio indicadas. Controlar el estado del combustible y evitar la contaminación por agua o sedimentos. Operar el equipo dentro de los parámetros recomendados: carga adecuada, sin sobreexigencia o usos no contemplados por diseño. No modificar el equipo sin autorización. Mantener limpio el grupo, libre de obstrucciones en las tomas de aire y ventilación. Llevar un registro actualizado del horómetro. Informar cualquier falla o comportamiento anormal al servicio técnico de forma inmediata. Los componentes electrónicos, tales como; batería de equipos de potencias mayores a los 10 KVA, regulador de tensión, plaquetas electrónicas varias y motores de arranque tienen un periodo de garantía de 30 días, quedando estos últimos a criterio del servicio técnico. Las baterías en equipos menores a 10 KVA van en calidad de obsequio.

Datos bancarios

RAZÓN SOCIAL MULTIREP S.A.

CUIT 30-69543649-8

Enviar comprobante a [administración@e-gaucho.com.ar](mailto:administracion@e-gaucho.com.ar) / auditoria@e-gaucho.com.ar

IMPORTANTE tener en cuenta que no consideraremos el pago hasta que se envíe el comprobante correspondiente

Banco	Sucursal	Tipo de cuenta	Nº de cuenta	CBU	Alias
Galicia	029 - Parque Centenario	Cta. en pesos	24769 029 / 8	007 0029 0200 000 02476 982	Gruposelectrogenos
Galicia	029 - Parque Centenario	Cta. en dólares	9750102-1 029-0	00700290-31009750102109	
BNA	098 - Warnes	Cta. en pesos	61 900 150/46	011 0619 6200 61900150 464	Grupos.electrogenos
ICBC	Centro	Cta. en pesos	0501/02139430/31	0150501602000139430318	
Patagonia	304	Cta. en pesos	304007941	0340304200304007941000	

Información de contacto

Teléfono 4581-5500

Whatsapp +54 9 11 6093-8313

Ubicación Av. Warnes 1520, CABA

Ventas ventas@e-gaucho.com.ar

Instalaciones instalaciones@e-gaucho.com.ar

Reparaciones servicios@e-gaucho.com.ar

Repuestos repuestos@e-gaucho.com.ar

Administración administracion@e-gaucho.com.ar



REPUESTOS

REPUESTOS ORIGINALES, DISEÑADOS PARA CADA MODELO.

MANTENÉ SU POTENCIA Y RENDIMIENTO AL 100%.

CONSULTANOS Y ENCONTRÁ EL REPUESTO QUE NECESITÁS.

CONTACTO ACÁ 



SERVICIO TÉCNICO

ATENCIÓN AL CLIENTE PERSONALIZADA PARA ACOMPAÑARTE EN TODO MOMENTO.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON REPUESTOS ORIGINALES Y TÉCNICOS CALIFICADOS.

ABONOS PREVENTIVOS E INSTALACIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD.

CONTACTO ACÁ 

