

root@ubuntu:/home# mkdir PRINCIP

```
root@ubuntu:/home# mkdir PRINCIP
root@ubuntu:/home# cd PRINCIP
root@ubuntu:/home/PRINCIP# mkdir DOCS
root@ubuntu:/home/PRINCIP# mkdir PROGRAM
root@ubuntu:/home/PRINCIP# mkdir APUNTES
root@ubuntu:/home/PRINCIP# touch Fihero.txt
root@ubuntu:/home/PRINCIP# touch Fichero.txt
root@ubuntu:/home/PRINCIP#
root@ubuntu:/home/PRINCIP# touch Fichero.txt
```

root@ubuntu:/home/PRINCIP# cd DOCS root@ubuntu:/home/PRINCIP/DOCS# mkdir WORD root@ubuntu:/home/PRINCIP/DOCS# mkdir EXCEL root@ubuntu:/home/PRINCIP/DOCS# touch Doc1.txt root@ubuntu:/home/PRINCIP/DOCS# touch Doc2.txt root@ubuntu:/home/PRINCIP/DOCS#

```
root@ubuntu:/home/PRINCIP# cd APUNTES
root@ubuntu:/home/PRINCIP/APUNTES# mkdir SISTEMAS
root@ubuntu:/home/PRINCIP/APUNTES# cd SISTEMAS
root@ubuntu:/home/PRINCIP/APUNTES/SISTEMAS# touch Tema1.doc
root@ubuntu:/home/PRINCIP/APUNTES/SISTEMAS# touch Tema2.doc
```

 Copiar el fichero tema1.doc del directorio SISTEMAS al directorio PROGRAM estando situados en WORD

```
root@ubuntu:/home/PRINCIP# cd DOCS
root@ubuntu:/home/PRINCIP/DOCS# cd WORD
root@ubuntu:/home/PRINCIP/DOCS/WORD# cp /home/PRINCIP/APUNTES/SISTEMAS/Tema1.doc /home/PRINCIP/PROGRAM
```

- Copiar todos los archivos del directorio SISTEMAS en un solo archivo llamado fusión.doc
- 3. Copiar en el directorio PROGRAM toda la estructura de ficheros y directorios que cuelgan de apuntes.

- 4. Crea en el directorio raíz, el fichero TEXTO.TXT cuyo contenido sea la sintaxis del comando COPY. Edita posteriormente el archivo TEXT.TXT (con los comandos EDIT o TYPE), para comprobar su contenido.
- 5. En el directorio PROGRAM crea tres ficheros, TEXTO.TXT, TEXTO.BAK y TEXT1.BAS. El contenido de cada uno de ellos será la sintaxis de las órdenes CD, MD y RM respectivamente.
- 6. Creo un directorio llamado RESULT dentro del directoria principal siendo tu directorio actual PROGRAM.
- 7. Copia de PROGRAM al directorio RESULT, estando en el directorio DOCS, los archivos cuyos nombres empiezan por TEX y sus dos primeros caracteres de la extensión sea BA.
- 8. Renombre en RESULT el fichero TEXTO1.BAS por TEXTO1.BAK
- 9. Copia todos los archivos del directorio RESULT en un archivo llamado TOTAL en el directorio PRINCIP.
- 10. Cambia el nombre del directorio DOCS a DOCS.DAT
- 11. Estando el directorio PRINCIP, renombre el archivo TEXTO:TXT del directorio PROGRAM por el nombre TEXTO.BAS
- 12. Entando en el directorio RESULT, cambia la extensión de todos los archivos que contenga por la extensión .DAT
- 13. Visualiza por pantalla el contenido del fichero TEXTO.DAT del directorio RESULT
- 14. Mueve el fichero TEXT.DAT del directorio RESULT al directorio DOCS.DAT con el nombre TEXTO1.DAT
- 15. Borra todos loa archivos del directorio PROGRAM cuya primera letra en la extensión sea B
- 16. Crea en RESULT tres ficheros: FICH1, FICH2, FICH3
- Pon atributos de solo lectura a los tres ficheros del punto anterior. Además por el atributo oculto al fichero FICH3. Comprueba que este último no se visualiza al listar el directorio RESULT.
- 18. Visualiza los atributos de los archivos del directorio RESULT
- 19. Borra, desde el directorio PROGRAM, el directorio RESULT al completo.