Relatório de Agentes — como ler cada número

Guia rápido para gestores, supervisores e equipe de atendimento. Explica, em linguagem simples, o que cada coluna mede e como usar esses números na prática.

RESUMO EM UMA FRASE

O relatório não “estima” nada: ele apenas conta e calcula médias a partir dos horários dos eventos do atendimento — quando o chat abriu, quando chegou ao agente, quando o agente respondeu e quando o atendimento terminou. Entender de onde vem cada número é o que permite usar a tabela para decidir, em vez de discuti-la.

1. Que perguntas essa tabela responde

Cada linha é um agente. Lendo a linha da esquerda para a direita, você responde quatro perguntas diferentes — e é importante não misturá-las:

Pergunta	Onde olhar
Quanto trabalho chegou para este agente?	Contadores do grupo **Chats** (atribuídos e clientes únicos atribuídos)
Quanto ele concluiu?	Contador de **chats encerrados pelo agente**
Quanto tempo o cliente esperou?	**TMPR** (espera desde a abertura) e **TMPR-A** (espera a partir do momento em que o chat chegou ao agente)
Com que ritmo ele respondeu durante a conversa?	**TMR** (média por resposta) e a duração total do atendimento em **TMA**

2. O caminho do atendimento, em linguagem simples

Todo atendimento percorre as mesmas etapas. As métricas são apenas medidas tiradas dessas etapas:

1. Abre
O cliente manda a primeira mensagem.

2. É atribuído
O sistema entrega o chat a um agente.

3. Primeira resposta
O agente responde pela primeira vez.

4. Trocas de turno
Cada mensagem do cliente seguida de resposta do agente.

5. Encerra
Alguém finaliza o atendimento.

Uma analogia que costuma funcionar bem em treinamento: é como um restaurante. O cliente entra e senta (chat aberto), o garçom assume a mesa (atribuído), cumprimenta (primeira resposta), cada pedido entregue é uma troca de turno, e a conta encerrada é o fim do atendimento. Se o cliente cansa e vai embora sem ninguém aparecer, isso é um **atendimento encerrado sem resposta**.

3. Os cinco contadores do grupo “Chats”

As cinco primeiras colunas do grupo não têm texto no cabeçalho: mostram apenas um ícone. Ao passar o mouse sobre o ícone, o sistema exibe o nome completo da coluna. Na ordem em que aparecem:

Posição	Coluna	O que conta
1º ícone	**Atendimentos encerrados pelo agente**	Atendimentos que o próprio agente finalizou. Não inclui chats encerrados pela automação, pelo cliente ou por outro usuário.
2º ícone	**Atendimentos atribuídos ao agente**	Atendimentos que passaram pelo agente, mesmo que ele não os tenha encerrado.
3º ícone	**Clientes únicos atribuídos**	Clientes distintos entre os atendimentos atribuídos: se o mesmo cliente falou três vezes, conta **1**.
4º ícone	**Atendimentos respondidos pelo agente**	Atendimentos que receberam pelo menos uma resposta do agente enquanto estavam com ele.
5º ícone	**Clientes únicos respondidos**	Mesma regra de “cliente distinto”, aplicada aos atendimentos respondidos.

COMO USAR NA PRÁTICA

Compare o **2º** ícone (quanto chegou) com o **1º** (quanto foi concluído). Quando o 2º é muito maior que o 1º, o agente está recebendo mais do que fechando — normalmente por transferência, por chat que volta para a fila ou por encerramento automático. Isso é uma conversa sobre fluxo de trabalho, não sobre esforço individual.

4. As siglas de tempo

Todos os tempos aparecem no formato **hh:mm:ss** (horas, minutos e segundos). Cada sigla responde a uma pergunta diferente:

Sigla	Nome	O que responde
TMA	Tempo médio para atendimento	Quanto durou, em média, o atendimento inteiro — da abertura ao encerramento, independentemente de por quantos agentes passou.
TMA-A	TMA na perspectiva do agente	Quanto durou, em média, apenas o período em que o atendimento esteve com *aquele* agente. Se o chat voltou para ele mais de uma vez, as passagens são somadas.
TMPR	Tempo médio para primeira resposta	Quanto o cliente esperou, desde a abertura do chat, até a primeira resposta do agente.
TMPR-A	TMPR na perspectiva do agente	A mesma espera, contada a partir do momento em que o chat foi entregue ao agente — ignora o tempo de fila anterior.
TMR	Tempo médio de resposta	O ritmo da conversa: em média, quanto o agente levou para responder *cada* mensagem do cliente.
TMR-IA	TMR das mensagens da IA	O mesmo cálculo, restrito às respostas automáticas de continuidade enviadas pela IA. Só aparece em contas com IA Premium habilitada.
ESR	Encerrados sem resposta	Quantos atendimentos terminaram sem nenhuma resposta do agente — o cliente saiu sem ser atendido.

ATENÇÃO

TMA, TMPR e TMR não são a mesma coisa com nomes diferentes. **TMPR** mede uma única espera (a primeira). **TMA** mede a duração do atendimento inteiro. **TMR** mede o ritmo de cada resposta ao longo da conversa. Um atendimento pode ter primeira resposta rápida, demora nos retornos seguintes e duração total longa — e isso aparece em três colunas distintas.

5. TMR em detalhe: o ritmo da conversa

O TMR nasce de uma medida simples, repetida a cada mensagem do cliente:

1. O sistema registra o horário da mensagem do cliente.
2. Registra o horário da primeira resposta do agente depois dela.
3. A diferença entre os dois é **um turno**.
4. O TMR é a **média simples de todos os turnos** do período.

```
Mensagem do cliente 10:00 → resposta do agente 10:03 = turno de 3 min
Mensagem do cliente 10:10 → resposta do agente 10:11 = turno de 1 min
TMR = (3 + 1) ÷ 2 = 2 min
```

> **CUIDADO COM A PALAVRA "TURNO"**
>
> Aqui, **turno é turno de conversa**: uma mensagem (ou uma sequência de mensagens) do cliente seguida da resposta do agente. Não tem nenhuma relação com turno de trabalho, escala ou horário de plantão. E há um detalhe que explica números aparentemente estranhos: se o cliente escreve três mensagens seguidas antes de ser respondido, isso conta como **uma única troca**, cronometrada a partir da **primeira** mensagem dele. Uma rajada de mensagens do cliente, portanto, eleva o TMR mesmo quando o agente responde rápido logo depois.

O que isso significa na prática

- **Só existe TMR onde houve troca de turno.** Um atendimento sem nenhuma resposta do agente não entra nessa média — ele aparece em **Encerrados sem resposta**.
- **Sem troca de turno no período, a célula mostra "—".** Não é erro: não há conta a fazer, então o sistema não exibe 00:00:00.
- **A célula também informa quantos turnos entraram na média** ("N trocas de turno"). É o que diz se a média tem base sólida ou se representa apenas uma resposta isolada.
- **Uma resposta muito lenta pesa menos em um dia movimentado.** Um atraso de 20 minutos derruba pouco a média de 50 turnos e derruba muito a média de 2 turnos.
- **TMR baixo não significa, sozinho, bom atendimento.** Respostas rápidas e vazias ("já verifico", "um momento") mantêm o TMR baixo sem resolver o cliente — por isso ele deve ser lido junto com avaliações e conclusão dos atendimentos.

6. Por que existem as versões com "-A"

Porque as colunas sem "-A" carregam o tempo de espera na fila, que não é atribuível ao agente. Exemplo real de leitura:

Situação	Como aparece
O chat esperou **40 minutos na fila** e o agente respondeu em **30 segundos**	**TMPR** = 40min30s (jornada do cliente) **TMPR-A** = 30s (desempenho do agente)
O agente respondeu rápido, mas o cliente demorou a retornar e a conversa se arrastou por horas	**TMR** baixo (bom ritmo de resposta) **TMA** alto (conversa longa)

> **REGRA DE LEITURA**
>
> Para avaliar **o agente**, use as colunas com “-A”. Para avaliar **a operação e a fila**, use as colunas sem “-A”. Cobrar do agente o tempo que o cliente passou na fila é o erro mais comum na leitura desse relatório.

7. Como ler 0, 00:00:00, “—” e “N/D”

O relatório não esconde uma coluna por falta de dado: ele marca o motivo. Uma linha zerada quase sempre significa “não houve atendimento no período”, e não “o sistema falhou”.

Valor exibido	Significado
0	Nenhuma ocorrência no período (nenhum chat atribuído, encerrado ou respondido).
00:00:00	A média existe, mas com numerador zero — é um zero legítimo do período, não erro de cálculo.
— (traço)	Não há valor possível. No TMR, significa zero trocas de turno no período.
N/D	“Não disponível”: a métrica depende de um dado que não existiu no período (chamadas de telefonia, avaliações de clientes, tempo de disponibilidade).
0%	Percentual sem base de cálculo: houve zero eventos no denominador.

8. Dúvidas frequentes

Os números deste relatório não batem com o painel inicial. Há erro?

Não. Cada tela usa um recorte próprio, e isso é intencional: o painel inicial olha os atendimentos **abertos** no período; o relatório de agentes olha as **ações do agente** (encerramentos, respostas) no momento em que acontecem; o histórico de chats permite escolher entre data de abertura e data de fechamento. Um atendimento aberto ontem e fechado hoje aparece em um e não no outro. A conferência linha a linha se faz no histórico de chats, com o filtro de data correto.

Por que o TMR aparece como “—”?

Porque no período filtrado não houve nenhuma troca de turno para aquele agente — sem mensagem de cliente respondida, não existe tempo de resposta a medir. Se o esperado era haver atendimento, confira o período e se os chats realmente chegaram a esse agente.

Por que o mesmo agente tem números diferentes em dois relatórios?

Porque os contadores são bases distintas de propósito: **atribuídos**, **respondidos** e **encerrados** medem coisas diferentes. Um chat pode ser atribuído ao agente e encerrado pela automação; outro pode ser respondido por ele e encerrado por um supervisor. Nenhum dos três é “o número oficial” — eles se complementam.

Um TMR alto quer dizer que o agente é ruim?

Não necessariamente. O TMR pode subir por volume (muitos clientes ao mesmo tempo), por conversas que exigem consulta técnica demorada ou por atendimentos noturnos. O TMR é um sinal para investigar, não uma sentença — leia junto com volume, avaliações e quantidade de atendimentos encerrados sem resposta.

9. Regra de ouro

PARA LEVAR AO TIME

- Colunas **com “-A”** avaliam **o agente**; colunas **sem “-A”** avaliam a **jornada do cliente**, incluindo a fila.
- **TMPR** = a primeira espera. **TMA** = a duração total. **TMR** = o ritmo de cada resposta.
- **ESR** (encerrados sem resposta) é o indicador de cliente que saiu sem ser atendido — acompanhe junto com os demais, nunca isolado.
- Linha zerada normalmente significa **período sem movimento**. Antes de abrir um chamado, confira o período e a fila.

10. Glossário rápido

Para consultar durante a leitura da tabela ou em reunião de time:

Termo	Em uma frase
Atribuído	O atendimento foi entregue ao agente (pode ter sido encerrado por outra pessoa).
Encerrado pelo agente	O próprio agente finalizou o atendimento.
Cliente único	Pessoa distinta: várias conversas do mesmo cliente contam 1.
Respondido	O atendimento recebeu ao menos uma resposta do agente.
Primeira resposta	A primeira mensagem enviada pelo agente naquele atendimento.
Troca de turno	Mensagem (ou sequência de mensagens) do cliente seguida da resposta do agente — base do TMR.
Fila	Tempo em que o atendimento esperou antes de chegar a um agente — entra no TMPR, não no TMPR-A.
TMA / TMA-A	Duração do atendimento inteiro / só o período em que esteve com o agente.
TMPR / TMPR-A	Espera até a primeira resposta desde a abertura / desde a atribuição ao agente.
TMR / TMR-IA	Ritmo de resposta a cada mensagem do cliente / o mesmo, apenas para respostas da IA.
ESR	Atendimentos encerrados sem nenhuma resposta do agente.
N/D	Métrica sem dado no período (telefonia, avaliações ou disponibilidade não computados).

Dúvida que não estiver aqui: informe ao suporte o **período consultado** e a **coluna** em questão — com esses dois dados a conferência é imediata.

Documento explicativo sobre as métricas do Relatório de Agentes. Os nomes e definições das colunas seguem os textos oficiais exibidos pelo próprio sistema (dica de tela de cada coluna), versão 14.3. Esses conceitos não mudam entre instâncias; a disponibilidade de algumas colunas (como TMR-IA e o grupo de chamadas) depende dos módulos contratados.