

0525

Presentación: Modelo Ambar 6 Pack 12/355 ml Moderno CIF
SKU: 2409 **SAP:** 3007529

Número de revisión: 0 **Fecha de revisión:** 22/06/2022 **Fecha de Emisión:** 26/09/2018
ESGC-DPCyM-ENV-043. 0525 **Destino:** Nacional
Cerveza: CERVEZA TERMINADA MODELO AMBAR **SAP:** 2010960

Especificación de Caja: **REV:** 0 **SKU:** 72 2406 **SAP:** 2013181
ESGC-ZTD-ENV-017.1246


UPC





Videojet:
LMDDALLP
HH:MM
Posición:
SOLAPA
CENTRO

Nota: Se pueden consumir inventarios de caja:
SKU: 72_3036 REV: 0 SAP: 2020679


Especificación de Canastilla: **REV:** 0 **SKU:** 74 2408 **SAP:** 2019939
ESPEC-ZITEC-PACK-018.352

UPC





Especificación de cinta:
Cerrado con HOT-MELT
Ver manual de Adhesivos y Antiderrapantes ESGC-DPCyM-ENV-028 (Punto 3.3)

Especificación de Plastitapa: **REV:** 0
ESGC-ZTD-ENV-013.316
SKU: 14 2099 **SAP:** 2011737





Foil de Aluminio: **REV:** 0 **SKU:** 14 3055 **SAP:** 2018895
ESGC-ZTD-ENV-012.316
El foil cubre totalmente la plastitapa

Especificación de envase y etiqueta papel: **REV:** 0 **SKU:** 79 2414 **SAP:** 2020301
ESGC-PCyM-ENV-081.003
ESPEC-ZITEC-PACK-012.387 **REV:** 0
SKU: 14 3027 **SAP:** 2017805



Etiqueta cuerpo: **REV:** 0
ESPEC-ZITEC-PACK-012.388 **REV:** 0
SKU: 14 3026 **SAP:** 2017806





NOTA: Se pueden consumir inventarios de envase:
SKU: 79_2415 REV: 0 SAP: 2020678

Vertical text: Especificación de colocación y traslape de la Etiqueta:
ESPEC-ZITEC-PACK-012.006 REV 03
ESGC-VPT-ENV-012.047 REV 01


Especificación de video jet:
Envase y Caja: L : Lote de Producción.
M: Mes (en orden alfabético: donde A=enero,B=febrero,...,L=diciembre)
DD: día del mes (del 01 al 31)
A: Año (usando el último dígito: donde 0 = 2010,1 = 2011,...,9 = 2019)
LL: línea de envasado (del 01 en adelante)
P: Planta (Donde: 1: México, 2: Guadalajara, 3: Mazatlán, 4: Vacante, 5: Torreon, 6: Tuxtepec, 7: Yucatán, 8: Zacatecas, 9: Vacante, 10: Centro.)
HH: horas (desde las 00 hasta 23)
MM: minutos (desde 00 hasta 59)

Posición en Botella:
HOMBRO
LMDDALLP
HH:MM

0525	Presentación: <u>Modelo Ambar 6 Pack 12/355 ml Moderno CIF</u>		Número de revisión: <u>9</u>	Fecha de revisión: <u>22/06/2022</u>	Fecha de Emisión: <u>26/09/2018</u>
	SKU: <u>2409</u>	SAP: <u>3007529</u>	ESGC-DPCyM-ENV-043. <u>0525</u>		Destino: <u>Nacional</u>
			Cerveza: <u>CERVEZA TERMINADA MODELO AMBAR</u>		SAP: <u>2010960</u>


Especificación de tarima para manejo en cervecería

	REV:	SKU:	SAP:
GM-A-TAR-017	0	90 7702	2000167
GM-A-TAR-022	0	31 0109	2000921
ESGC-DPCyM-ENV-007.036	0	90 7724	2001705
ESGC-ZTD-ENV-007.054	0	90 7774	2014572
ESGC-ZTD-ENV-007.056	0	90 7791	2016260



Paletizado: A)
Cajas por piso 17
Pisos por pallet 9
Cajas por pallet 153

Arreglo por cama



Lado 1.10 Mts

Pesos y dimensiones caja:

Diagram showing dimensions: alto (height), ancho (width), largo (length).
Largo: 29.7 cm
Ancho: 22.2 cm
Alto: 19.1 cm
Peso: 7.15 kg
Volumen: 4.26 L
Contenido de alcohol: 5.2 % Alc Vol

Peso y dimensiones de Pallets:

	A)	B)	
Peso:	<u>1124.75</u>	<u>628.25</u>	<u>kg</u>
Altura:	<u>186.90</u>	<u>129.25</u>	<u>cm</u>
Ancho:	<u>110.00</u>	<u>102.00</u>	<u>cm</u>
Largo:	<u>120.00</u>	<u>122.00</u>	<u>cm</u>

Antiderrapante termofusible:

Usar de acuerdo a cada cervecería, ver:
ESGC-DPCyM-ENV-028
Cordones por charola: 4



PROVEEDOR	CONSUMO POR CAJA [g]
CODEMAP	0.4 - 0.6
HENKEL	0.09 - 0.2

CUBICACIONES EN TRANSPORTE

- Los transportes utilizados pueden ser :
- a) Trailers con capacidad de 20 y 22 pallets.
 - b) Paleteros con capacidad de 12, 14, 18, 20 y 22 pallets.
 - c) Fulles con capacidad de 36 y 40 pallets.



Envoltura de pallets:

Película envolvente:	REV:	SAP:	Vueltas/ tarima:
ESGC-DPCyM-ENV-024.001	2	2000605	* <u>14 Min</u>
ESGC-DPCyM-ENV-024.002	2	2001055	** <u>7 Min</u>
ESGC-ZTD-ENV-024.009	0	2001548	*** <u>14 Min</u>

Nota
* Exclusiva para la línea 9 de PC05
** Exclusiva para PC13
*** Aplica para todas las plantas

Película TOP:

ESPEC-ZITEC-PACK-024.010 0 2017252
Nota: Aplica para todas las plantas
Nota: Cuando no se cuente con película TOP, con la película envolvente se hará una especie de Top para cubrir la parte alta del pallet.


Especificación de Armado de caja:

ESPEC-ZITEC-PACK-017.300


Estiba maxima: Ver imagen

Tiempo de almacenamiento:

Máximo 30 días en bodega




Especificación de tarima para manejo en canal moderno:



Paletizado: B)
Cajas por piso 14
Pisos por pallet 6
Cajas por pallet 84

Arreglo por cama



Lado Polin

Lado Duela

0525

Presentación: *Modelo Ambar 6 Pack 12/355 ml Moderno CIF*

SKU: 2409 SAP: 3007529

Número de revisión: 9 Fecha de revisión: 22/06/2022 Fecha de Emisión: 26/09/2018

ESGC-DPCyM-ENV-043. 0525 Destino: *Nacional*

Cerveza: *CERVEZA TERMINADA MODELO AMBAR* SAP: 2010960

CUBICACIONES EN TRANSPORTE

Trailer (caja seca)

A) Cajas por tarima: 153


B) Cajas por tarima: 84

Tarimas: 20

Tarimas: 20

Total cajas: 3,060

Total cajas: 1,680



Ref.	Piezas	Embalaje
—	1	Gata de sujeción

NOTA: LOS PALLETS DE LA QUINTA Y ÚLTIMA FILA DEBERÁN SER EMPLOYADOS MANUALMENTE COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA

DISPONIBLE