

1059

Presentación:

Corona Agua Rifada 24 Pack /210 ml Lima Limon NR

SKU:

0396

SAP:

3010404

ESTE PRODUCTO COMPLEMENTA AL SKU 0400

Especificación de Caja:

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-017.2203

REV:

0


SKU:

72 0396

SAP:

2022210

UPC:



17503034941634

VIDEOJET


LMDDALLP_XX:xx

CONS PREF DDMMAA+ 180 dias

Posición:

CARA LATERAL

Colocar en área visible



Especificación de División:

ESGC-DPCyM-ENV-020.052

REV:


0

SKU:

73 0554 ESJ

SAP:

2003953



Especificación de cerrado en empaqueo:

Cerrado con Hot-Melt

Ver manual de adhesivos y antiderrapantes: ESGC-DPCyM-ENV-028 (Punto 3.3)

| | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| Número de revisión: | 2 | Fecha de revisión: | 16/10/2023 | Fecha de Emisión: | 01/07/2022 |
| ESGC-DPCyM-ENV-043. | 1059 | Destino: | Nacional | | |
| Compuesto: | SAP: | Compuesto: | SAP: | | |
| AGUA CARBONATADA | 5000171 | COMPUESTO S LIMON | 1016313 | | |
| GAS CARBONICO | 5000124 | COMPUESTO S LIMA F | 1016361 | | |
| COMPUESTO ALC ET | 1016469 | COMPUESTO S MELAZA F | 1016362 | | |
| COMPUESTO JUB | 1016366 | COMPUESTO ACMALIC | 1016352 | | |
| ACIDO CITRICO RZBC | 1016365 | COMPUESTO C CAROTENO DOH | 1016465 | | |
| EXT ROMERO NATUREX | 1016779 | | | | |

Especificación de Plastitapa:

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-013.425

REV:


0

SKU:

12 0150

SAP:

2022262



Especificación de Botella:

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-115.019

REV:


1

SKU:

79 0396

SAP:

2022206



Especificación de video jet:

Código de Consumo Preferente:

CONS PREF: Consumo Preferente

DD: 2 dígitos (día de producción)

MM: 2 dígitos (mes de producción)

AA: 2 dígitos (año de caducidad)

Código único:

L: Lote

M: Mes (en orden alfabético: donde A=enero,B=febrero,...,L=diciembre)

DD: día del mes (del 01 al 31)

A: Año (usando el último dígito: donde 0 = 2010,1 = 2011,...,9 = 2019)

LL: línea de envasado (del 01 en adelante)

P: planta (del 1 al 9 de acuerdo con la asignación correspondiente)

XX: Horas (desde las 00 hasta 23)

xx: Minutos (desde 00 hasta 59)

_ : Espacio

+180 Dias

Posición

en Botella:

Hombro

LMDDALLP_XX:xx

CONS PREF DDMMAA+180 dias

CONS PREF DDMMAA+ 180 dias

1059**Presentación:** *Corona Agua Rifada 24 Pack /210 ml Lima Limon NR***SKU:** 0396**SAP:** 3010404**Número de revisión:** 2 **Fecha de revisión:** 16/10/2023 **Fecha de Emisión:** 01/07/2022**ESGC-DPCyM-ENV-043.****1059****Destino:** *Nacional***Compuesto:** Ver hoja 1**Especificación de tarima para manejo en
cervecería:****REV: SKU: SAP:**

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-007.017

1

90 7702

2000167

**Pesos y dimensiones caja:**

alto
 largo
 ancho
 Largo: 34.1 cm
 Ancho: 22.9 cm
 Alto: 20.90 cm

Peso: 9.68 kg

Volumen: 5.04 L

Contenido de alcohol: 4.2% Alc Vol

Peso y dimensiones de Pallets:

| | A) | B) | C) | |
|---------|---------|---------|---------|----|
| Peso: | 1336.80 | 1336.80 | 1191.60 | kg |
| Altura: | 203.10 | 203.10 | 182.20 | cm |
| Ancho: | 102.00 | 110 | 110 | cm |
| Largo: | 122.00 | 120 | 120 | cm |

Antiderrapante termofusible:

Usar de acuerdo a cada cerveza. ver: ESGC-DPCyM-ENV-028


Cordones por charola: 4

| PROVEEDOR | CONSUMO POR CAJA [g] |
|-----------|-------------------------|
| CODEMAP | 0.4 - 0.6 |
| HENKEL | 0.09 - 0.2 |

Paletizado:

| | B) | C) |
|------------------|-----|-----|
| Cajas por piso | 15 | 15 |
| Pisos por pallet | 9 | 8 |
| Cajas por pallet | 135 | 120 |

Arreglo por cama




Lado 1.10 mts.

CUBICACIONES EN TRANSPORTE

Los transportes utilizados pueden ser :

- Trailers con capacidad de 20 y 22 pallets.
- Paleteros con capacidad de 12, 14, 18, 20 y 22 pallets.
- Fulles con capacidad de 36 y 40 pallets.

**Envoltura de pallets:**

Vueltas

| Película envolvente: | REV: | SAP: | Tarima |
|------------------------|------|---------|-------------|
| ESGC-DPCyM-ENV-024.001 | 2 | 2000605 | * 13 Min. |
| ESGC-DPCyM-ENV-024.002 | 2 | 2001055 | ** 6 Min. |
| ESGC-ZTD-ENV-024.009 | 0 | 2001548 | *** 13 Min. |

Nota

* Exclusiva para la línea 9 de PC05

** Exclusiva para PC13

*** Aplica para todas las plantas

Película TOP:


ESPEC-ZITEC-PACK-024.010 0 2017252

Nota: Aplica para todas las plantas.


Especificación de Armado de caja:
ESPEC-ZITEC-PACK-017.300**Especificación de tarima para manejo en
Canal Moderno:**

Arreglo A

CHEP




SAPSA

**Paletizado A) : Moderno**

| | |
|------------------|-----|
| Cajas por piso | 15 |
| Pisos por pallet | 9 |
| Cajas por pallet | 135 |

Arreglo por cama

LADO DUELA

LADO POLIN

Estiba máxima: Ver imagen**Tiempo de almacenamiento:**

Máximo 30 días en bodega

| | | | | |
|------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1059 | Presentación: <u>Corona Aqua Rifada 24 Pack /210 ml Lima Limon NR</u> | Número de revisión: <u>2</u> | Fecha de revisión: <u>16/10/2023</u> | Fecha de Emisión: <u>01/07/2022</u> |
| | SKU: 0396 | SAP: 3010404 | ESGC-DPCyM-ENV-043. <u>1059</u> | Destino: <u>Nacional</u> |
| | Compuesto: Ver hoja 1 | | | |


CUBICACIONES EN TRANSPORTE:

Furgón de 60ft

Cajas por tarima: 120

Tarimas: 64

Total cajas: 7,680



| Ref. | Piezas | Embalaje |
|------|--------|--|
| | 4 | Paneles de 147" x 43" x 0.35" |
| | 2 | Paneles de 37" x 120" bolsa de aire+panel sandwich(5psi) |

DISPONIBLE