



1114	Presentación: <i>Modelo Ambar división 12 pack 12/355ml No Retornable MAQ</i>		
	SKU: 2415	SAP: 3017879	


ESTE PRODUCTO COMPLEMENTA AL DE LAS FICHAS CON SKU 7721 y 7728

Especificación de Caja:	REV:	SKU:	SAP:
<i>ESGC-ZTD-ENV-017.1380</i>	<u>0</u>	<u>72 3038</u>	<u>2015428</u>
			

Especificación de División:	REV:	SKU:	SAP:
<i>ESGC-DPCyM-ENV-020.053</i>	<u>1</u>	<u>73 2092 UCA</u>	<u>2004412</u>
			

Especificación de cinta:	REV:	SKU:	SAP:
<i>ESPEC-ZITEC-PACK-015.023</i>	<u>1</u>	<u>16 2401</u>	<u>2015442</u>
Videojet:	Posición:		
NO APLICA			

Número de revisión:	<u>0</u>	Fecha de revisión:	<u>12/04/2024</u>	Fecha de Emisión:	<u>12/04/2024</u>
ESGC-DPCyM-ENV-043.			<u>1114</u>	Destino:	<u>Nacional</u>
Cerveza: <u>CERVEZA TERMINADA MODELO AMBAR</u>			SAP:	<u>2010960</u>	

Especificación de Plastitapa:	
<i>ESGC-ZTD-ENV-013.316</i>	
REV: <u>0</u>	
SKU: <u>12 2099</u>	
SAP: <u>2011737</u>	

Foil de Aluminio	REV:	SKU:
<u>ESGC-ZTD-ENV-012.316</u>	<u>0</u>	<u>14 3055</u>
SAP:	<u>2018895</u>	
<i><u>Nota: El foil cubre totalmente la plastitapa</u></i>		

Especificación de envase y etiqueta papel:	Envase	REV:	
Etiqueta cuello:	<u>ESGC-PCyM-ENV- 081.003</u>	<u>0</u>	
<u>ESPEC-B&Q-MEX-PACK-012.514</u>	SKU: <u>79 2434</u>	SAP: <u>2015436</u>	
REV: <u>0</u>			
SKU: <u>14 3038</u>	SAP: <u>2024272</u>		
			
Etiqueta cuerpo:			
<u>ESPEC-B&Q-MEX-PACK-012.509</u>	REV: <u>0</u>		
SKU: <u>14 3029</u>	SAP: <u>2024277</u>		
			

Especificación de colocación y traslape de la Etiqueta:

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-012.496

Especificación de colocación y traslape de la Etiqueta:
ESPEC-B&Q-MEX-PACK-012.496

Especificación de video jet:	Posición en Botella:
Envase	L : Lote de Producción.
LMDDALLP	M: Mes (en orden alfabético: donde A=enero,B=febrero,...,L=diciembre)
HH:MM	DD: día del mes (del 01 al 31)
	A: Año (usando el último dígito: donde 0 = 2010,1 = 2011,...,9 = 2019)
	LL: línea de envasado (del 01 en adelante)
	LL: línea de envasado (del 01 en adelante)
	P: planta (Donde: 1: México, 2: Guadalajara, 3: Mazatlán, 4: Vacante, 5: Torreón, 6: Tuxtepec, 7: Yucatán, 8:Zacatecas, 9: Vacante, 10: Centro.)
	HH: horas (desde las 00 hasta 23)
	MM: minutos (desde 00 hasta 59)
	HOMBRO
	LMDDALLP
	HH:MM

1114	Presentación: <u>Modelo Ambar división 12 pack 12/355ml No Retornable MAQ</u>			Número de revisión: <u>0</u>	Fecha de revisión: <u>12/04/2024</u>	Fecha de Emisión: <u>12/04/2024</u>
	SKU: 2415		SAP: 3017879	ESGC-DPCyM-ENV-043. <u>1114</u>	Destino: <u>Nacional</u>	
				Cerveza: <u>CERVEZA TERMINADA MODELO AMBAR</u>	SAP: <u>2010960</u>	


Especificación de tarima para manejo en cervecería:
ESPEC-B&Q-MEX-PACK-007.017

REV: 1 SKU: 90 7702 SAP: 2000167



Paletizado: **A)**
Cajas por piso 17
Pisos por pallet 9
Cajas por pallet 153

Arreglo por cama



Lado 1.10

Pesos y dimensiones caja:

Diagrama de dimensiones:

alto largo ancho

Largo: 30.0 cm
Ancho: 22.5 cm
Alto: 19.4 cm

Peso: 6.93 kg
Volumen: 4.26 L
Contenido de alcohol: 5.2 % Alc Vol


Peso y dimensiones de Pallets:

	A)	B)	
Peso:	<u>1091.09</u>	<u>609.77</u>	<u>kg</u>
Altura:	<u>189.60</u>	<u>131.05</u>	<u>cm</u>
Ancho:	<u>110.00</u>	<u>102.00</u>	<u>cm</u>
Largo:	<u>120.00</u>	<u>122.00</u>	<u>cm</u>

CUBICACIONES EN TRANSPORTE

Los transportes utilizados pueden ser :

- a) Trailers con capacidad de 20 y 22 pallets.
- b) Paleteros con capacidad de 12, 14, 18, 20 y 22 pallets.
- c) Fulles con capacidad de 36 y 40 pallets.



Envoltura de pallets: Vueltas/

Película envolvente: REV: SAP: tarima:

ESGC-DPCyM-ENV-024.001 2 2000605 14 Min *

ESGC-DPCyM-ENV-024.002 2 2001055 7 Min **

ESGC-ZTD-ENV-024.009 0 2001548 14 Min ***

Nota:

- * Exclusiva para la línea 9 de PC05
- ** Exclusiva para PC13
- *** Aplica para todas las plantas

Película TOP:

ESPEC-ZITEC-PACK-024.010 0 2017252

Nota: Aplica para todas las plantas

Nota: Cuando no se cuente con película TOP, con la película envolvente se hará una especie de Top para cubrir la parte alta del pallet.

Antiderrapante termofusible:

Usar de acuerdo a cada cervecería, ver:
ESGC-DPCyM-ENV-028 Cordones por charola: 4




PROVEEDOR	CONSUMO POR CAJA [g]
CODEMAP	0.4 - 0.6
HENKEL	0.09 - 0.2

Especificación de Armado de caja:
ESPEC-ZITEC-PACK-017.300


Estiba maxima: Ver imagen

Tiempo de almacenamiento:

Máximo 30 días en bodega




Especificación de tarima para manejo en canal moderno:



Paletizado: **B)**
Cajas por piso 14
Pisos por pallet 6
Cajas por pallet 84

Arreglo por cama

Lado Duela




Lado Polin

1114	Presentación: <i>Modelo Ambar división 12 pack 12/355ml No Retornable MAQ</i>		Número de revisión: <u>0</u>	Fecha de revisión: <u>12/04/2024</u>	Fecha de Emisión: <u>12/04/2024</u>
	SKU: 2415				

CUBICACIONES EN TRANSPORTE

Trailer (caja seca)	A) Cajas por tarima: <u>153</u>	Tarimas: <u>20</u>	Total cajas: <u>3,060</u>
	B) Cajas por tarima: <u>84</u>	Tarimas: <u>20</u>	Total cajas: <u>1,680</u>



Ref.	Piezas	Embalaje
—	1	Gata de sujeción

NOTA: LOS PALLETS DE LA QUINTA Y ÚLTIMA FILA DEBERÁN SER EMPLOYADOS MANUALMENTE COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA

DISPONIBLE