246

Corona Cero 6 Pack 24/355 ml NR Presentación:

SAP: 3017991 SKU: 179

0 Fecha de revisión: 11/06/2024 Fecha de Emisión <u>11/06/2024</u> Número de revisión: ESGC-DPCyM-ENV-043. 246 Destino: N/A 2020797 Cerveza: CERVEZA TERMINADA CORONA CERO N SAP:



Videojet:

LMDDALLP HH:MM

CONS PREF DDMMAA + 365 DIAS

Posición: CARA LATERAL VISIBLE



Especificación de Canastilla:

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-018.461

REV: 0 SKU: 74 0152 SAP: 2024884





Especificación de cerrado en empacado:

Cerrado con Hot-Melt

Ver Manual de adhesivos y antiderrapantes: ESCG-DPCyM-ENV-028 (Punto 3.3)

Especificacion de Plastitapa:

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-013.448

REV: <u>0</u>

SKU: 12_0160 SAP: 2024693





Especificación de video jet:	Código de Consumo Preferente: CONS PREF: Consumo preferente	Posición en
	MM: 2 dígitos (mes de producción) DD: 2 dígitos (día de producción) + 365 Días	Botella:
ENVASE Y CARTON:	AA: 2 dígitos (año de caducidad) <u>Código unico:</u>	HOMBRO
LMDDALLP HH:MM	L: Lote M: Mes (en orden alfabético: donde A=enero,B=febrero,,L=diciembre)	
CONS PREF DDMMAA + 365 DIAS	DD: día del mes (del 01 al 31) A : Año (usando el último digitó: donde 0 = 2010,1 = 2011,,9 = 2019) LL: línea de envasado (del 01 en adelante)	LMDDALLP HH:MM
	P:Planta (Donde: 1: México, 2: Guadalajara, 3: Mazatlán, 4: Vacante, 5: Torreón, 6: Tuxtepec, 7: Yucatán, 8:Zacatecas, 9: Vacante, 10: Centro.)	CONS PREF DDMMAA + 365 DIAS
	HH: Horas (desde las 00 hasta 23)	
	MM: Minutos (desde 00 hasta 59)	

Presentación: Corona Cero 6 Pack 24/355 ml NR

SAP:

SKU: 179 specificación de tarima para manejo en Canal Tradiconal: ESPEC-B&Q-MEX-PACK-007.017 REV: SKU: SAP: 1 90 7702 2000167 Paletizado: A) Cajas por piso 12 Pisos por pallet 7 Cajas por pallet 84 Arreglo por cama 1.10 mts

.20 mts

Número de revisión:0Fecha de revisión:11/06/2024Fecha de Emisión11/06/2024ESGC-DPCyM-ENV-043. $\underline{246}$ Destino: $\underline{N/A}$ Cerveza: $\underline{CERVEZA TERMINADA CORONA CERO N$ SAP: $\underline{2020797}$



3017991

Peso y dimensiones de Pallets:

 A)
 B)

 Peso:
 1156.62
 Kg

 Altura:
 188.60
 cm

 Ancho:
 110.0
 cm

 Largo:
 120.0
 cm

CUBICACIONES EN TRANSPORTE

Los transportes utilizados pueden ser :

- a) Trailers con capacidad de 20 y 22 pallets.
- b) Paleteros con capacidad de 12, 14, 18, 20 y 22 pallets
- c) Fulles con capacidad de 36 y 40 pallets.



Película envolvente:			Vueltas/
	REV:	SAP:	Tarima
ESGC-DPCyM-ENV-024.001	<u>2</u>	2000605	* <u>14 Mir</u>
ESGC-DPCyM-ENV-024.002	<u>2</u>	2001055	** <u>7 Min</u>
ESGC-ZTD-ENV-024.009	<u>o</u>	2017252	*** <u>14 Mir</u>
Nota			
* Exclusiva para la line	a 9 de PC	05	
** Exclusiva para PC13			
*** Aplica para todas l	as planta	a a	
Película TOP:			
ESPEC-ZITEC-PACK-024.010	<u>0</u>	2001548	
Nota: Aplica para todas las			

Especificación de Armado de caja:

Antiderrapante termofusible:

ESPEC-ZITEC-PACK-017.300







