
245

Presentación: Corona Golden Light Mega 12 pack 12/1.2L


SKU: 0177 SAP: 3017992

Número de revisión: <u>3</u>	Fecha de revisión:	<u>27/08/2024</u>	Fecha de Emisión:	<u>10/06/2024</u>
ESGC-DPCyM-ENV-043	. <u>245</u>		Destino: Nacion	nal
Cerveza: CERVEZA TER	MINADA CORONA	GOLDEN LIGHT	SAP: <u>202467</u>	<u>'1</u>



Especificación de Plastitapa:	REV:	SKU:	SAP:
ESPEC-B&Q-MEX-PACK-013.451	<u>o</u>	<u>12 0159</u>	2024892
	Ono der ght		

Especificacion de envase y etiqueta: REV:			SKU:	SAP:
<u>Envase</u>				
ESGC-DPCyM-ENV- 012.005p	a)	<u>1</u>	<u>79 6129</u>	2015879
ESGC-DPCyM-ENV- 012.005t	b)	<u>1</u>	<u>79 6150</u>	2023053
<u>Etiqueta</u>				
ESPEC-B&Q-MEX-PACK-012.527		<u>0</u>	<u>14 1580</u>	2024558
Gorden Golden Light LIGHT CONT. NET. 1.21 + 4.0% Alc. Vol. RASS ALL MANUEL STREET AND				





245

Presentación: Corona Golden Light Mega 12 pack 12/1.2L

SKU: 0177 SAP: 3017992

 Número de revisión:
 3
 Fecha de revisión:
 27/08/2024
 Fecha de Emisión:
 22/05/2024

 ESGC-DPCyM-ENV-043.
 245
 Destino:
 Nacional

 Cerveza:
 CERVEZA TERMINADA CORONA GOLDEN LIGHT
 SAP:
 2024671

Especificación de tarima para manejo en canal tradicional:

REV: <u>1</u>

ESPEC-B&Q-MEX-PACK-007.017

SKU: SAP: 90 7702 2000167



Pesos y dimensiones Caja:

Largo: 40.2 cm
Ancho: 29.8 cm
largo Alto: 29.60 cm

Peso: <u>14.65</u> kg Volumen: <u>14.40</u> L

Contenido de alcohol 4.0 % Alc Vol

Pesos y dimensiones de pallet:

 Peso:
 1508.84

 Altura:
 192.60

 Ancho:
 110.00

 Largo:
 120

 Envoltura de pallets:
 Vueltas/

 Película envolvente:
 REV: SAP:
 Tarima

 ESGC-DPCyM-ENV-024.001
 2
 2000605
 14 Min
 •

 ESGC-DPCyM-ENV-024.002
 2
 2001055
 7 Min
 •

 ESGC-ZTD-ENV-024.009
 0
 2001548
 14 Min
 •

* Exclusiva para linea 9 de PC05

** Exclusiva para PC13

*** Aplica para todas las plantas

Nota: La película debe cubrir la tarima desde su base

"PARA TRAILER (FULL, CAJA SECA O PLATAFORMA)"

Película TOP:

<u>ESPEC-ZITEC-PACK-024.010</u> <u>0</u> <u>2017252</u>

Nota: Aplica para todas las plantas.

Nota: Cuando no se cuente con película TOP, con la película

alta del pallet.

Especificación de Armado de caja:

ESPEC-ZITEC-PACK-017.300 ESGC-DPCyM-ENV-017.301

Paletizado:

Flat board por piso 11
Pisos por pallet 6
Flat board por pallet 66

Lado 1.10 Mts

Arreglo por cama

CUBICACIONES EN TRANSPORTE

Los transportes utilizados pueden ser :

a) Trailers con capacidad de 20 y 22 pallets.b) Paleteros con capacidad de 12,14,18,20 y


22 pallest

c)Fulles con capacidad de 36 y 40 pallets



Estiba maxima: Ver imagen Tiempo de almacenamiento:

Máximo 30 días en bodega



Especificación de tarima para manejor en canal moderno

NO APLICA

NO APLICA

