

1 307 90

Базовое оборудование

Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Охранная сигнализация												
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED дневные ходовые огни	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Противотуманные фары							•					•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Система вспомогательного торможения (BAS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Противобуксовочная система (TCS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Защита двигателя и подкапотного пространства	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Интерьер												
Бортовой компьютер	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Панель приборов. Цвет черный	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Панель приборов. Цвет (по выбору) черный/коричневый							•					•

[illegible]

[illegible]

Мультифункциональное рулевое колесо	•		•		•		•		•		•		•
Экстерьер													
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета			•		•					•		•	
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова	•	•	•	•			•	•	•				•
Наружные ручки дверей в цвет кузова			•	•	•		•	•	•	•		•	•
15" стальные диски	•	•	•	•				•	•				
Колпаки колес декоративные	•	•	•	•				•	•				
Запасное полноразмерное стальное колесо 15"	•	•	•	•				•	•				
16" легкосплавные диски								•					•
16" легкосплавные диски оригинальные					•	•				•	•		
Запасное стальное колесо временного использования 15"					•	•	•			•	•		•
Аксессуары													
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Набор аксессуаров (ковры салона, ковер в багажник, комплект амортизаторов капота, комплект дефлекторов дверей, комплект дефлекторов лобового стекла, защитная сетка радиатора)*, стоимость 20 000 руб.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Дополнительные пакеты опций

Prestige +27 000 руб.

Усиленная тонировка задних стекол												
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro с встроенными сервисами Яндекс.Авто (8" TFT-IPS ёмкостный HD дисплей, FM, 2 USB, Bluetooth, голосовое управление, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto)												
Антенна "акулий плавник"												
6 динамиков												

Цветовая гамма

Цвета без доплаты



Ледниковый (221)

неметаллик

Цвета с доплатой



Красный сплав (136)

металлик


+ 8 000 руб.



Лазурно-синий (498)

металлик


+ 8 000 руб.



Серый базальт (242)

металлик

+ 8 000 руб.



Серое плато (624)

металлик

+ 8 000 руб.



Пума (265)

металлик

+ 8 000 руб.



Черная жемчужина (676)

металлик

+ 8 000 руб.

Технические характеристики

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT

1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5AMT

Кузов	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	кроссовер / 5
Количество мест для сидения	5
Длина / ширина / высота, мм	4165 / 1764 / 1570
База, мм	2592
Колея передних / задних колес, мм	1484...1492 / 1524...1532
Дорожный просвет, мм	195
Масса	
Масса в снаряженном состоянии, кг	1190...1300
Технически допустимая максимальная масса, кг	1650
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	600...650 / 800
Двигатель	
Код двигателя	21129
Тип двигателя	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1596
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	78 (106) / 5800

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	148 / 4200	
Рекомендуемое топливо	бензин 92, 95	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Объем топливного бака, л	50	
Трансмиссия		
Тип трансмиссии	5MT	5AMT
Передаточное число главной передачи	3,9	
Динамические характеристики		
Максимальная скорость, км/ч	172	174
Время разгона 0-100 км/ч, с	11,7	13,6
Расход топлива		
Городской цикл, л/100 км	9,1	
Загородный цикл, л/100 км	5,8	5,6
Смешанный цикл, л/100 км	7,0	6,9
Подвеска		
Передняя	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление		
Рулевой механизм	шестерня-рейка	
Шины		
Размерность	185/65 R15 (88, T); 195/65 R15 (91, H); 205/55 R16 (91, H); 205/50 R17 (89, V)	

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

² - Автомобиль не производится.