

Двигатель 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ

Комплектация	Classic ²	$Comfort^2$	$Comfort^2$	Luxe ²
Код комплектации	21924-A1-F0P	21924-A1-F0X	21922-A1-F0P	21922-A2-F0P
Цена базовая, руб.	778 500	832 500	952 500	1 001 800

Базовое оборудование

		Безопасность		
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности переднего пассажира		•	•	•
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•	•	•
Подголовники задних сидений 2 шт.	•	•	•	•
Крепления для детских сидений ISOFIX	•	•	•	•
Блокировка задних дверей от открывания детьми	•	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
Охранная сигнализация				•
Система экстренного оповещения ЭРА- ГЛОНАСС	•	•	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•	•

Противотуманные фары				•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)	•	•	•	•
Система вспомогательного торможения (BAS)	•	•	•	•
		Интерьер		
Бортовой компьютер	•	•	•	•
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов	•	•		
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40	•	•	•	•
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом		•	•	•
Розетка 12V на центральной консоли	•	•	•	•
Функция задержки выключения света фар				•
		Комфорт		
Электроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Регулируемая по высоте рулевая колонка	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте				•
Сиденье водителя с регулировкой по высоте				•
Воздушный фильтр салона	•	•	•	•
Центральный замок	•	•		

			•
			•
•	•	•	•
			•
	•	•	•
	•	•	•
			•
	•	•	
			•
			•
	Мультимедиа		
•			
	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
	Экстерьер		
	•	•	•
	•	•	•
			•
	•		

		Аксессуары		
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб.	•	•	•	•
Набор аксессуаров (ковры салона, ковер в багажник, комплект амортизаторов капота, комплект дефлекторов дверей, комплект дефлекторов лобового стекла, защитная сетка радиатора)*, стоимость 18 000 руб.	•	•	•	•

ESC +25 000 руб. Система электронного контроля устойчивости (ESC) Противобуксовочная система (TCS) • • EnjoY Pro +40 000 руб. Камера заднего вида • •

Дополнительные пакеты опций




Цветовая гамма

Цвета без доплаты



Цвета с доплатой



Технические характеристики

1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ

	176 37 6 1217 (6 6 31767)) 61 11	110 31 10 1211 (00 31101), 1111	
Кузов			
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		
Расположение двигателя	переднее попе	речное	
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек /	5	
Количество мест для сидения	5		
Длина / ширина / высота, мм	3926 / 1700 /	1500	
База, мм	2476		
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1414		
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	180	165	
Macca			
Масса в снаряженном состоянии, кг	11251160		
Технически допустимая максимальная масса, кг	1560		
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	450 / 900		
Двигатель			
Код двигателя	11182	21126	
Тип двигателя	бензиновый		
Количество и расположение цилиндров	4, рядное		
Рабочий объем, куб. см	1596		
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	66 (90) / 5000 72 (98) / 5600		
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	143 / 3800	145 / 4000	

6/8

Рекомендуемое топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин 95	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		
Объем топливного бака, л	50		
Трансмиссия			
Тип трансмиссии	5MT	4AT	
Передаточное число главной передачи	3,9	4,1	
Динамические характеристики			
Максимальная скорость, км/ч	173	176	
Время разгона 0-100 км/ч, с	11,2	13,1	
Расход топлива			
Городской цикл, л/100 км	9,4	10,2	
Загородный цикл, л/100 км	5,3	5,8	
Смешанный цикл, л/100 км	6,8	7,4	
Подвеска			
Передняя	независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя	полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление			
Рулевой механизм	шестерня-рейка		
Шины			
Размерность	175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H); 185/55 R15 (82, H)		

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

² - Автомобиль не производится.