

# Dependency checker Mon, 16 Mar 2015 20:51:18 +0300

Upstream URL: URL  
Upstream branch: branch  
MOS gerrit URL: URL  
MOS gerrit branch: openstack-ci/fuel-6.1/2014.2

## python-heatclient

Package name	DEPENDENCIES
• <b>httplib2</b>	>=0.7.5; <=0.9;
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• <b>PyYAML</b>	>=3.1.0; <=3.10;
• <b>iso8601</b>	>=0.1.9; <=0.1.10;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• <b>requests</b>	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
argparse	
• <b>python-keystoneclient</b>	>=0.10.0; <=1.1.0;
• <b>six</b>	>=1.7.0; <=1.9.0;

## python-keystoneclient

Package name	DEPENDENCIES
hgtools	
• <b>Babel</b>	>=1.3; <=1.3;
• <b>oslo.config</b>	>=1.4.0; <=1.6.0;
• <b>iso8601</b>	>=0.1.9; <=0.1.10;
• <b>keyring</b>	!=3.3; >=2.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• <b>requests</b>	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• <b>netaddr</b>	>=0.7.12; <=0.7.13;
• <b>lxml</b>	>=2.3; <=3.3.3;

nose-exclude	
argparse	
• <b>six</b>	>=1.7.0; <=1.9.0;
• <b>stevedore</b>	>=1.0.0; <=1.2.0;
os-cloud-config	
PrettyTable	>=0.7; <0.8;

## python-neutronclient

Package name	DEPENDENCIES
hgtools	
• <b>PrettyTable</b>	>=0.7; <0.8;
• <b>Babel</b>	>=1.3; <=1.3;
• <b>simplejson</b>	>=2.2.0; <=3.3.1;
• <b>iso8601</b>	>=0.1.9; <=0.1.10;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• <b>requests</b>	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• <b>netaddr</b>	>=0.7.12; <=0.7.13;
• <b>cliff</b>	>=1.7.0; <=1.9.0;
argparse	
• <b>python-keystoneclient</b>	>=0.10.0; <=1.1.0;
• <b>pyparsing</b>	>=2.0.1; <=2.0.3;
• <b>six</b>	>=1.7.0; <=1.9.0;

## python-novaclient

Package name	DEPENDENCIES
hgtools	
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• <b>Babel</b>	>=1.3; <=1.3;
• <b>oslo.utils</b>	>=1.0.0; <=1.2.1;
• <b>iso8601</b>	>=0.1.9; <=0.1.10;
• <b>oslo.serialization</b>	>=1.0.0; <=1.2.0;

pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;
argparse	
• python-keystoneclient	>=0.10.0; <=1.1.0;
• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;

## python-openstackclient

Package name	DEPENDENCIES
python-neutronclient	>=2.3.6; <3;
hgtools	
• oslo.i18n	>=1.0.0; <=1.3.1;
• python-glanceclient	>=0.14.0; <=0.15.0;
• python-cinderclient	>=1.1.0; <=1.1.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• cliff	>=1.7.0; <=1.9.0;
• python-novaclient	>=2.18.0; <=2.20.0;
• python-keystoneclient	>=0.10.0; <=1.1.0;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

## python-saharaclient

Package name	DEPENDENCIES
• oslo.i18n	>=1.0.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.0.0; <=1.2.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• netaddr	>=0.7.12; <=0.7.13;
argparse	
• python-keystoneclient	>=0.11.1; <=1.1.0;

PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

## python-swiftclient

Package name	DEPENDENCIES
• futures	>=2.1.6; <=2.2.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
• python-keystoneclient	>=0.10.0; <=1.1.0;
• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

## python-troveclient

Package name	DEPENDENCIES
hgtools	
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• simplejson	>=2.2.0; <=3.3.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
argparse	
PrettyTable	>=0.7; <0.8;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;

## sahara

Package name	DEPENDENCIES
• WebOb	>=1.2.3; <=1.3.1;
• oslo.i18n	>=1.0.0; <=1.3.1;
• Babel	>=1.3; <=1.3;
• oslo.utils	>=1.0.0; <=1.2.1;
• eventlet	>=0.15.1; <=0.15.2;
• python-heatclient	>=0.2.9; <0.3.0;
• keystonemiddleware	>=1.0.0; <1.4.0;

jsonschema	>=2.0.0; <3.0.0;
• requests	!=2.4.0; >=2.1.0; <=2.2.1;
nose-exclude	
• python-novaclient	>=2.18.0; <=2.20.0;
• python-keystoneclient	>=0.10.0; <=1.1.0;
• stevedore	>=1.0.0; <=1.2.0;
os-cloud-config	
python-neutronclient	>=2.3.6; <3;
• oslo.concurrency	>=0.3.0;
• oslo.messaging	>=1.4.0; <1.5.0;
• oslo.config	>=1.4.0; <=1.6.0;
• six	>=1.7.0; <=1.9.0;
• iso8601	>=0.1.9; <=0.1.10;
oslo.db	>=1.0.0; <1.1;
• sqlalchemy-migrate	==0.9.1;
sphinxcontrib-docbookrestapi	
• python-swiftclient	>=2.2.0; <=2.3.1;
• posix_ipc	<=0.9.9;
Flask	>=0.10; <1.0;
• oslo.serialization	>=1.0.0; <=1.2.0;
• python-cinderclient	>=1.1.0; <=1.1.1;
pbr	!=0.7; >=0.6; <1.0;
• lockfile	>=0.8; <=0.8;
• alembic	>=0.6.4; <=0.7.4;
SQLAlchemy	!=0.9.0; !=0.9.1; !=0.9.2; !=0.9.3; !=0.9.4; !=0.9.5; !=0.9.6; >=0.8.4; <=0.9.99;
• paramiko	>=1.13.0; <=1.15.2;

## swift

Package name	DEPENDENCIES
hgtools	
• dnspython	>=1.9.4; <=1.12.0;

• <b>simplejson</b>	>=2.2.0; <=3.3.1;
• <b>eventlet</b>	>=0.15.1; <=0.15.2;
• <b>xattr</b>	>=0.4; <=0.6.4;
nose-exclude	
• <b>greenlet</b>	>=0.3.2; <=0.4.2;
• <b>netifaces</b>	!=0.10.0; !=0.10.1; >=0.10.4; <=0.10.4;
• <b>python-keystoneclient</b>	>=0.10.0; <=1.1.0;
pastedeploy	>=1.3.3;
• <b>PasteDeploy</b>	>=1.5.0; <=1.5.2;
• <b>configobj</b>	<=4.7.2;
• <b>python-swiftclient</b>	>=2.2.0; <=2.3.1;
• <b>openstack.nose_plugin</b>	>=0.7;