CUSTOM

EDGE-N

Registratore Telematico

EDGE-N è un'innovativa **soluzione telematica** per la gestione del punto vendita moderno, integrata in unico dispositivo **"all-in-one"** a ingombro contenuto e a elevate funzionalità gestionali. Il dispositivo è basato su **AndroidTM 12** e dotato di un **monitor touch** da 8", **stampante** da 57 mm e **NFC**: tutto quanto ad oggi necessario per rispondere alle esigenze gestionali, fiscali e di digitalizzazione dei documenti sempre più richieste da commercianti e consumatori evoluti.

CARATTERISTICHE

1. **Eccellente visibilità:** Design compatto e funzionale per un’eccellente visibilità delle attività di vendita
2. **Keep Up Smart:** Integrato all’applicazione di vendita Retail di Custom “Keep Up Smart” nei suoi piani disponibili
3. **Specifiche tecnicheRT V11.1:** Allineato alle “Specifiche tecniche RT V11.1” (dematerializzazione dello scontrino)
4. **Stampante integrata e tastiera virtuale:** Stampante integrata da 57 mm a elevata affidabilità e tastiera virtuale via browser
5. **Omologa ambulante:** Batteria integrata e ampia connettività (numerose porte, Wi-Fi® e BT®)

MERCATI

- Minimarket
- Retail tradizionale
- Forni e pasticcerie
- Negozi di prossimità
- Ambulanti evoluti

ACCESSORI

- Cassetto rendiresto in metallo, 6V

SCHEDA TECNICA

Processore	100 Mhz fiscale + Quad-Core 2.0GHz AndroidTM
Monitor operatore	8" touch screen capacitivo (800 x 1280 px), 16.7 Milioni di colori
Monitor cliente	3,2" pollici (240 x 430 px)
Giornale elettronico	MicroSD SLC Industrial “long life” da 2M di righe (circa 400 rotoli)
Memoria flash	Flash Fiscale SPI 4 MB + 1 MB interna
Memoria AndroidTM	2GB DDR, 16GB eMMC + MicroSD card slot esterno
Interfacce	1 x Slot per MicroSD card 4 x porte USB tipo A 1 x porta USB tipo C (riservata, di servizio) 1 x porta seriale RS232 (RJ11) 1 x porta Ethernet (RJ45) 1 x porta cassetto rendiresto (RJ12) Wi-Fi integrato
SAM slots	2 SAMs
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Larghezza di stampa	48 mm
Velocità di stampa	80 mm/sec
Larghezza carta	57 mm
Grammatura carta	da 55 a 60 g/m^2
Dimensioni rotolo	max ø 40 mm
Vita testina	150 Km
Scontrino deducibile	Sì
Documenti commerciali	Vendita, Reso, Annullo, tutti dematerializzabili
Approvato presso A.d.E.	Specifiche Tecniche V11.1
Gruppi reparti	30 reparti programmabili e gruppi reparti per statistiche aggregate
Forme di pagamento	12 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	12 (5 aliquote programmabili + 6 codici natura normativi + ventilazione iva)
Report	Fiscali, finanziari, statistici, storici e telematici
Stampa	Loghi in alta qualità e coupon grafici, barcode 1D e 2D (QRCode)
Alimentazione	12 Vdc /1A (alimentazione esterna)
Batteria interna	7.6V/3000 mAh ioni di litio
Antenne	Wi-Fi®, BT®, 4/5G, NFC
Temperatura di funzionamento	-5°C + 45°C
Dimensioni	124 mm (La) x 271 mm (Lu) x 92 mm (A)
Peso	900 g

MODELLI

921PL010100L33
EDGE-N WIFI BTH ETH

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2025