

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
240	1	0.00	1	0.00
284	2	0.00	3	0.01
312	1	0.00	4	0.01
322	1	0.00	5	0.01
330	1	0.00	6	0.01
340	2	0.00	8	0.02
350	1	0.00	9	0.02
369	4	0.01	13	0.03
378	1	0.00	14	0.03
380	1	0.00	15	0.03
385	1	0.00	16	0.03
397	2	0.00	18	0.04
410	1	0.00	19	0.04
415	1	0.00	20	0.04
418	1	0.00	21	0.04
425	2	0.00	23	0.05
430	1	0.00	24	0.05
446	1	0.00	25	0.05
454	3	0.01	28	0.06
457	1	0.00	29	0.06
460	2	0.00	31	0.06
475	1	0.00	32	0.06
482	5	0.01	37	0.07
488	1	0.00	38	0.08
506	1	0.00	39	0.08
509	1	0.00	40	0.08
510	4	0.01	44	0.09
538	1	0.00	45	0.09
539	4	0.01	49	0.10
541	1	0.00	50	0.10
542	1	0.00	51	0.10
545	1	0.00	52	0.10
551	1	0.00	53	0.11
557	1	0.00	54	0.11
565	1	0.00	55	0.11
567	5	0.01	60	0.12
580	2	0.00	62	0.12
585	2	0.00	64	0.13

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
595	4	0.01	68	0.14
600	1	0.00	69	0.14
605	1	0.00	70	0.14
615	1	0.00	71	0.14
624	5	0.01	76	0.15
641	1	0.00	77	0.15
650	1	0.00	78	0.16
652	8	0.02	86	0.17
654	1	0.00	87	0.17
655	2	0.00	89	0.18
662	1	0.00	90	0.18
675	1	0.00	91	0.18
679	1	0.00	92	0.18
680	7	0.01	99	0.20
688	1	0.00	100	0.20
697	1	0.00	101	0.20
699	1	0.00	102	0.20
704	1	0.00	103	0.21
705	2	0.00	105	0.21
709	5	0.01	110	0.22
727	1	0.00	111	0.22
730	1	0.00	112	0.22
734	1	0.00	113	0.23
737	6	0.01	119	0.24
740	2	0.00	121	0.24
745	1	0.00	122	0.24
754	1	0.00	123	0.25
760	1	0.00	124	0.25
765	6	0.01	130	0.26
769	1	0.00	131	0.26
772	1	0.00	132	0.26
790	1	0.00	133	0.27
793	1	0.00	134	0.27
794	7	0.01	141	0.28
797	1	0.00	142	0.28
800	3	0.01	145	0.29
809	1	0.00	146	0.29
811	1	0.00	147	0.29

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
814	1	0.00	148	0.30
815	1	0.00	149	0.30
817	1	0.00	150	0.30
822	5	0.01	155	0.31
826	1	0.00	156	0.31
830	1	0.00	157	0.31
832	2	0.00	159	0.32
841	1	0.00	160	0.32
848	1	0.00	161	0.32
850	3	0.01	164	0.33
851	4	0.01	168	0.34
870	1	0.00	169	0.34
875	1	0.00	170	0.34
878	1	0.00	171	0.34
879	4	0.01	175	0.35
881	1	0.00	176	0.35
885	1	0.00	177	0.35
890	1	0.00	178	0.36
895	1	0.00	179	0.36
900	1	0.00	180	0.36
906	1	0.00	181	0.36
918	1	0.00	182	0.36
920	1	0.00	183	0.37
936	6	0.01	189	0.38
947	1	0.00	190	0.38
950	1	0.00	191	0.38
955	2	0.00	193	0.39
960	2	0.00	195	0.39
964	9	0.02	204	0.41
971	1	0.00	205	0.41
973	1	0.00	206	0.41
980	1	0.00	207	0.41
992	11	0.02	218	0.44
1000	1	0.00	219	0.44
1010	2	0.00	221	0.44
1020	2	0.00	223	0.45
1021	5	0.01	228	0.46
1048	1	0.00	229	0.46

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
1049	5	0.01	234	0.47
1054	1	0.00	235	0.47
1055	2	0.00	237	0.47
1077	8	0.02	245	0.49
1080	1	0.00	246	0.49
1085	2	0.00	248	0.50
1090	1	0.00	249	0.50
1100	2	0.00	251	0.50
1105	1	0.00	252	0.50
1106	11	0.02	263	0.53
1107	2	0.00	265	0.53
1119	2	0.00	267	0.53
1120	2	0.00	269	0.54
1124	1	0.00	270	0.54
1130	3	0.01	273	0.55
1134	9	0.02	282	0.56
1139	1	0.00	283	0.57
1140	1	0.00	284	0.57
1145	1	0.00	285	0.57
1148	1	0.00	286	0.57
1160	1	0.00	287	0.57
1162	7	0.01	294	0.59
1190	2	0.00	296	0.59
1191	14	0.03	310	0.62
1200	1	0.00	311	0.62
1202	1	0.00	312	0.62
1210	1	0.00	313	0.63
1215	1	0.00	314	0.63
1219	11	0.02	325	0.65
1220	1	0.00	326	0.65
1223	1	0.00	327	0.65
1230	1	0.00	328	0.66
1233	1	0.00	329	0.66
1240	2	0.00	331	0.66
1247	2	0.00	333	0.67
1260	2	0.00	335	0.67
1265	1	0.00	336	0.67
1270	2	0.00	338	0.68

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
1272	1	0.00	339	0.68
1276	8	0.02	347	0.69
1285	2	0.00	349	0.70
1295	1	0.00	350	0.70
1304	11	0.02	361	0.72
1310	2	0.00	363	0.73
1317	1	0.00	364	0.73
1318	1	0.00	365	0.73
1320	1	0.00	366	0.73
1331	1	0.00	367	0.73
1332	6	0.01	373	0.75
1340	1	0.00	374	0.75
1354	1	0.00	375	0.75
1358	1	0.00	376	0.75
1361	8	0.02	384	0.77
1375	1	0.00	385	0.77
1380	2	0.00	387	0.77
1382	1	0.00	388	0.78
1384	1	0.00	389	0.78
1385	1	0.00	390	0.78
1389	9	0.02	399	0.80
1390	3	0.01	402	0.80
1405	1	0.00	403	0.81
1410	1	0.00	404	0.81
1417	4	0.01	408	0.82
1418	15	0.03	423	0.85
1419	1	0.00	424	0.85
1420	1	0.00	425	0.85
1425	1	0.00	426	0.85
1426	1	0.00	427	0.85
1432	1	0.00	428	0.86
1435	1	0.00	429	0.86
1436	1	0.00	430	0.86
1440	1	0.00	431	0.86
1445	2	0.00	433	0.87
1446	10	0.02	443	0.89
1449	1	0.00	444	0.89
1460	1	0.00	445	0.89

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
1474	11	0.02	456	0.91
1475	2	0.00	458	0.92
1477	1	0.00	459	0.92
1480	1	0.00	460	0.92
1481	1	0.00	461	0.92
1485	3	0.01	464	0.93
1500	1	0.00	465	0.93
1503	18	0.04	483	0.97
1506	2	0.00	485	0.97
1520	2	0.00	487	0.97
1526	1	0.00	488	0.98
1530	1	0.00	489	0.98
1531	7	0.01	496	0.99
1550	2	0.00	498	1.00
1555	1	0.00	499	1.00
1559	9	0.02	508	1.02
1560	1	0.00	509	1.02
1579	2	0.00	511	1.02
1585	1	0.00	512	1.02
1587	2	0.00	514	1.03
1588	7	0.01	521	1.04
1590	1	0.00	522	1.04
1595	1	0.00	523	1.05
1605	1	0.00	524	1.05
1608	1	0.00	525	1.05
1610	1	0.00	526	1.05
1615	1	0.00	527	1.05
1616	16	0.03	543	1.09
1617	1	0.00	544	1.09
1620	4	0.01	548	1.10
1626	2	0.00	550	1.10
1635	1	0.00	551	1.10
1636	1	0.00	552	1.10
1640	1	0.00	553	1.11
1644	9	0.02	562	1.12
1645	1	0.00	563	1.13
1650	2	0.00	565	1.13
1657	1	0.00	566	1.13

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
1667	1	0.00	567	1.13
1670	2	0.00	569	1.14
1672	1	0.00	570	1.14
1673	17	0.03	587	1.17
1680	1	0.00	588	1.18
1685	1	0.00	589	1.18
1688	1	0.00	590	1.18
1690	1	0.00	591	1.18
1695	2	0.00	593	1.19
1698	1	0.00	594	1.19
1701	24	0.05	618	1.24
1705	2	0.00	620	1.24
1707	1	0.00	621	1.24
1714	1	0.00	622	1.24
1715	2	0.00	624	1.25
1719	1	0.00	625	1.25
1720	1	0.00	626	1.25
1724	1	0.00	627	1.25
1725	1	0.00	628	1.26
1729	14	0.03	642	1.28
1730	2	0.00	644	1.29
1734	1	0.00	645	1.29
1735	1	0.00	646	1.29
1739	1	0.00	647	1.29
1740	1	0.00	648	1.30
1749	1	0.00	649	1.30
1750	2	0.00	651	1.30
1757	1	0.00	652	1.30
1758	12	0.02	664	1.33
1765	3	0.01	667	1.33
1770	2	0.00	669	1.34
1775	4	0.01	673	1.35
1779	1	0.00	674	1.35
1780	1	0.00	675	1.35
1785	3	0.01	678	1.36
1786	30	0.06	708	1.42
1788	1	0.00	709	1.42
1790	1	0.00	710	1.42

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
1794	1	0.00	711	1.42
1795	1	0.00	712	1.42
1800	3	0.01	715	1.43
1801	1	0.00	716	1.43
1803	1	0.00	717	1.43
1804	1	0.00	718	1.44
1810	1	0.00	719	1.44
1814	20	0.04	739	1.48
1815	1	0.00	740	1.48
1817	1	0.00	741	1.48
1820	1	0.00	742	1.48
1825	1	0.00	743	1.49
1830	2	0.00	745	1.49
1833	2	0.00	747	1.49
1835	2	0.00	749	1.50
1840	1	0.00	750	1.50
1842	1	0.00	751	1.50
1843	26	0.05	777	1.55
1848	1	0.00	778	1.56
1855	1	0.00	779	1.56
1860	1	0.00	780	1.56
1863	1	0.00	781	1.56
1864	1	0.00	782	1.56
1865	1	0.00	783	1.57
1870	2	0.00	785	1.57
1871	27	0.05	812	1.62
1875	1	0.00	813	1.63
1881	1	0.00	814	1.63
1883	2	0.00	816	1.63
1884	1	0.00	817	1.63
1885	1	0.00	818	1.64
1886	1	0.00	819	1.64
1899	31	0.06	850	1.70
1900	3	0.01	853	1.71
1901	2	0.00	855	1.71
1905	1	0.00	856	1.71
1915	3	0.01	859	1.72
1916	1	0.00	860	1.72

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
1925	2	0.00	862	1.72
1927	1	0.00	863	1.73
1928	26	0.05	889	1.78
1929	2	0.00	891	1.78
1930	1	0.00	892	1.78
1936	1	0.00	893	1.79
1942	1	0.00	894	1.79
1954	1	0.00	895	1.79
1956	28	0.06	923	1.85
1960	2	0.00	925	1.85
1969	1	0.00	926	1.85
1970	2	0.00	928	1.86
1972	1	0.00	929	1.86
1974	2	0.00	931	1.86
1975	2	0.00	933	1.87
1978	1	0.00	934	1.87
1979	1	0.00	935	1.87
1980	4	0.01	939	1.88
1984	9	0.02	948	1.90
1985	24	0.05	972	1.94
1986	1	0.00	973	1.95
1988	1	0.00	974	1.95
1990	4	0.01	978	1.96
1993	1	0.00	979	1.96
1995	1	0.00	980	1.96
1996	1	0.00	981	1.96
1998	2	0.00	983	1.97
2000	2	0.00	985	1.97
2005	1	0.00	986	1.97
2008	1	0.00	987	1.97
2010	2	0.00	989	1.98
2012	2	0.00	991	1.98
2013	28	0.06	1019	2.04
2014	1	0.00	1020	2.04
2016	1	0.00	1021	2.04
2017	2	0.00	1023	2.05
2018	1	0.00	1024	2.05
2020	3	0.01	1027	2.05

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2023	1	0.00	1028	2.06
2029	1	0.00	1029	2.06
2030	1	0.00	1030	2.06
2031	1	0.00	1031	2.06
2032	1	0.00	1032	2.06
2033	1	0.00	1033	2.07
2035	2	0.00	1035	2.07
2040	1	0.00	1036	2.07
2041	28	0.06	1064	2.13
2042	1	0.00	1065	2.13
2045	3	0.01	1068	2.14
2046	1	0.00	1069	2.14
2048	1	0.00	1070	2.14
2050	2	0.00	1072	2.14
2055	1	0.00	1073	2.15
2060	1	0.00	1074	2.15
2062	1	0.00	1075	2.15
2064	1	0.00	1076	2.15
2065	4	0.01	1080	2.16
2069	1	0.00	1081	2.16
2070	36	0.07	1117	2.23
2075	2	0.00	1119	2.24
2078	1	0.00	1120	2.24
2079	1	0.00	1121	2.24
2080	1	0.00	1122	2.24
2084	1	0.00	1123	2.25
2085	1	0.00	1124	2.25
2086	1	0.00	1125	2.25
2087	1	0.00	1126	2.25
2090	2	0.00	1128	2.26
2094	1	0.00	1129	2.26
2095	2	0.00	1131	2.26
2097	4	0.01	1135	2.27
2098	34	0.07	1169	2.34
2100	4	0.01	1173	2.35
2103	2	0.00	1175	2.35
2110	1	0.00	1176	2.35
2112	1	0.00	1177	2.35

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2113	1	0.00	1178	2.36
2120	1	0.00	1179	2.36
2126	55	0.11	1234	2.47
2130	1	0.00	1235	2.47
2132	2	0.00	1237	2.47
2134	1	0.00	1238	2.48
2135	2	0.00	1240	2.48
2139	1	0.00	1241	2.48
2140	5	0.01	1246	2.49
2141	1	0.00	1247	2.49
2142	1	0.00	1248	2.50
2145	4	0.01	1252	2.50
2147	2	0.00	1254	2.51
2149	1	0.00	1255	2.51
2150	3	0.01	1258	2.52
2151	2	0.00	1260	2.52
2154	3	0.01	1263	2.53
2155	46	0.09	1309	2.62
2158	1	0.00	1310	2.62
2159	2	0.00	1312	2.62
2160	3	0.01	1315	2.63
2164	1	0.00	1316	2.63
2165	1	0.00	1317	2.63
2170	5	0.01	1322	2.64
2171	1	0.00	1323	2.65
2175	1	0.00	1324	2.65
2179	1	0.00	1325	2.65
2180	5	0.01	1330	2.66
2182	4	0.01	1334	2.67
2183	51	0.10	1385	2.77
2185	6	0.01	1391	2.78
2186	1	0.00	1392	2.78
2187	1	0.00	1393	2.79
2190	8	0.02	1401	2.80
2193	1	0.00	1402	2.80
2195	4	0.01	1406	2.81
2196	1	0.00	1407	2.81
2200	3	0.01	1410	2.82

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2201	2	0.00	1412	2.82
2204	1	0.00	1413	2.83
2205	3	0.01	1416	2.83
2206	1	0.00	1417	2.83
2207	1	0.00	1418	2.84
2210	4	0.01	1422	2.84
2211	66	0.13	1488	2.98
2212	1	0.00	1489	2.98
2215	1	0.00	1490	2.98
2223	2	0.00	1492	2.98
2225	6	0.01	1498	3.00
2226	1	0.00	1499	3.00
2228	1	0.00	1500	3.00
2230	3	0.01	1503	3.01
2232	2	0.00	1505	3.01
2234	2	0.00	1507	3.01
2239	4	0.01	1511	3.02
2240	61	0.12	1572	3.14
2241	1	0.00	1573	3.15
2245	2	0.00	1575	3.15
2247	2	0.00	1577	3.15
2250	9	0.02	1586	3.17
2254	1	0.00	1587	3.17
2255	3	0.01	1590	3.18
2257	2	0.00	1592	3.18
2260	3	0.01	1595	3.19
2265	2	0.00	1597	3.19
2267	1	0.00	1598	3.20
2268	65	0.13	1663	3.33
2270	5	0.01	1668	3.34
2272	1	0.00	1669	3.34
2273	1	0.00	1670	3.34
2275	1	0.00	1671	3.34
2278	1	0.00	1672	3.34
2280	6	0.01	1678	3.36
2283	1	0.00	1679	3.36
2285	4	0.01	1683	3.37
2288	2	0.00	1685	3.37

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2290	2	0.00	1687	3.37
2293	1	0.00	1688	3.38
2296	78	0.16	1766	3.53
2297	1	0.00	1767	3.53
2298	1	0.00	1768	3.54
2300	2	0.00	1770	3.54
2301	2	0.00	1772	3.54
2305	4	0.01	1776	3.55
2307	1	0.00	1777	3.55
2309	1	0.00	1778	3.56
2310	7	0.01	1785	3.57
2311	3	0.01	1788	3.58
2312	1	0.00	1789	3.58
2315	1	0.00	1790	3.58
2316	1	0.00	1791	3.58
2318	1	0.00	1792	3.58
2319	1	0.00	1793	3.59
2320	7	0.01	1800	3.60
2323	2	0.00	1802	3.60
2324	1	0.00	1803	3.61
2325	80	0.16	1883	3.77
2330	3	0.01	1886	3.77
2331	1	0.00	1887	3.77
2340	5	0.01	1892	3.78
2343	1	0.00	1893	3.79
2345	4	0.01	1897	3.79
2347	1	0.00	1898	3.80
2349	1	0.00	1899	3.80
2350	6	0.01	1905	3.81
2352	2	0.00	1907	3.81
2353	83	0.17	1990	3.98
2354	1	0.00	1991	3.98
2355	3	0.01	1994	3.99
2356	2	0.00	1996	3.99
2357	1	0.00	1997	3.99
2360	6	0.01	2003	4.01
2362	1	0.00	2004	4.01
2365	7	0.01	2011	4.02

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2369	1	0.00	2012	4.02
2370	9	0.02	2021	4.04
2373	1	0.00	2022	4.04
2374	1	0.00	2023	4.05
2378	1	0.00	2024	4.05
2380	8	0.02	2032	4.06
2381	110	0.22	2142	4.28
2384	1	0.00	2143	4.29
2385	1	0.00	2144	4.29
2389	2	0.00	2146	4.29
2390	4	0.01	2150	4.30
2393	1	0.00	2151	4.30
2394	1	0.00	2152	4.30
2395	3	0.01	2155	4.31
2400	7	0.01	2162	4.32
2401	1	0.00	2163	4.33
2404	1	0.00	2164	4.33
2405	3	0.01	2167	4.33
2406	1	0.00	2168	4.34
2409	4	0.01	2172	4.34
2410	110	0.22	2282	4.56
2411	2	0.00	2284	4.57
2412	1	0.00	2285	4.57
2414	2	0.00	2287	4.57
2415	4	0.01	2291	4.58
2417	1	0.00	2292	4.58
2420	2	0.00	2294	4.59
2421	2	0.00	2296	4.59
2425	4	0.01	2300	4.60
2427	2	0.00	2302	4.60
2428	1	0.00	2303	4.61
2430	13	0.03	2316	4.63
2431	1	0.00	2317	4.63
2434	1	0.00	2318	4.64
2435	3	0.01	2321	4.64
2438	120	0.24	2441	4.88
2440	9	0.02	2450	4.90
2442	2	0.00	2452	4.90

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2443	1	0.00	2453	4.91
2447	2	0.00	2455	4.91
2448	2	0.00	2457	4.91
2449	1	0.00	2458	4.92
2450	4	0.01	2462	4.92
2451	2	0.00	2464	4.93
2453	1	0.00	2465	4.93
2456	1	0.00	2466	4.93
2459	1	0.00	2467	4.93
2460	6	0.01	2473	4.95
2462	1	0.00	2474	4.95
2463	1	0.00	2475	4.95
2464	1	0.00	2476	4.95
2465	6	0.01	2482	4.96
2466	123	0.25	2605	5.21
2469	1	0.00	2606	5.21
2470	9	0.02	2615	5.23
2471	1	0.00	2616	5.23
2473	1	0.00	2617	5.23
2475	7	0.01	2624	5.25
2476	1	0.00	2625	5.25
2478	1	0.00	2626	5.25
2479	1	0.00	2627	5.25
2480	3	0.01	2630	5.26
2481	1	0.00	2631	5.26
2485	4	0.01	2635	5.27
2489	2	0.00	2637	5.27
2490	6	0.01	2643	5.29
2491	1	0.00	2644	5.29
2494	1	0.00	2645	5.29
2495	147	0.29	2792	5.58
2496	1	0.00	2793	5.59
2497	1	0.00	2794	5.59
2498	1	0.00	2795	5.59
2500	14	0.03	2809	5.62
2501	1	0.00	2810	5.62
2503	1	0.00	2811	5.62
2505	4	0.01	2815	5.63

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2507	1	0.00	2816	5.63
2508	1	0.00	2817	5.63
2509	2	0.00	2819	5.64
2510	9	0.02	2828	5.66
2515	6	0.01	2834	5.67
2517	1	0.00	2835	5.67
2518	1	0.00	2836	5.67
2520	9	0.02	2845	5.69
2523	126	0.25	2971	5.94
2524	1	0.00	2972	5.94
2525	5	0.01	2977	5.95
2530	10	0.02	2987	5.97
2531	3	0.01	2990	5.98
2535	7	0.01	2997	5.99
2537	2	0.00	2999	6.00
2539	2	0.00	3001	6.00
2540	9	0.02	3010	6.02
2541	1	0.00	3011	6.02
2542	1	0.00	3012	6.02
2545	2	0.00	3014	6.03
2547	2	0.00	3016	6.03
2548	1	0.00	3017	6.03
2549	1	0.00	3018	6.04
2550	8	0.02	3026	6.05
2551	45	0.09	3071	6.14
2552	133	0.27	3204	6.41
2553	1	0.00	3205	6.41
2554	2	0.00	3207	6.41
2555	4	0.01	3211	6.42
2559	1	0.00	3212	6.42
2560	8	0.02	3220	6.44
2562	1	0.00	3221	6.44
2565	6	0.01	3227	6.45
2566	1	0.00	3228	6.46
2567	1	0.00	3229	6.46
2570	7	0.01	3236	6.47
2573	1	0.00	3237	6.47
2575	5	0.01	3242	6.48

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2576	1	0.00	3243	6.49
2578	1	0.00	3244	6.49
2579	10	0.02	3254	6.51
2580	193	0.39	3447	6.89
2581	3	0.01	3450	6.90
2582	1	0.00	3451	6.90
2585	7	0.01	3458	6.92
2586	1	0.00	3459	6.92
2587	1	0.00	3460	6.92
2589	2	0.00	3462	6.92
2590	6	0.01	3468	6.94
2591	1	0.00	3469	6.94
2592	1	0.00	3470	6.94
2594	3	0.01	3473	6.95
2595	1	0.00	3474	6.95
2597	1	0.00	3475	6.95
2599	1	0.00	3476	6.95
2600	14	0.03	3490	6.98
2601	2	0.00	3492	6.98
2602	1	0.00	3493	6.99
2604	4	0.01	3497	6.99
2605	6	0.01	3503	7.01
2606	1	0.00	3504	7.01
2608	228	0.46	3732	7.46
2609	1	0.00	3733	7.47
2610	17	0.03	3750	7.50
2611	3	0.01	3753	7.51
2612	1	0.00	3754	7.51
2613	2	0.00	3756	7.51
2614	1	0.00	3757	7.51
2615	9	0.02	3766	7.53
2616	2	0.00	3768	7.54
2617	2	0.00	3770	7.54
2618	2	0.00	3772	7.54
2620	7	0.01	3779	7.56
2621	1	0.00	3780	7.56
2623	2	0.00	3782	7.56
2624	3	0.01	3785	7.57

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2625	7	0.01	3792	7.58
2627	1	0.00	3793	7.59
2629	2	0.00	3795	7.59
2630	13	0.03	3808	7.62
2632	1	0.00	3809	7.62
2635	8	0.02	3817	7.63
2636	22	0.04	3839	7.68
2637	211	0.42	4050	8.10
2638	1	0.00	4051	8.10
2639	4	0.01	4055	8.11
2640	10	0.02	4065	8.13
2641	5	0.01	4070	8.14
2642	2	0.00	4072	8.14
2643	1	0.00	4073	8.15
2645	7	0.01	4080	8.16
2649	1	0.00	4081	8.16
2650	10	0.02	4091	8.18
2653	2	0.00	4093	8.19
2655	5	0.01	4098	8.20
2658	2	0.00	4100	8.20
2660	20	0.04	4120	8.24
2661	1	0.00	4121	8.24
2662	1	0.00	4122	8.24
2664	6	0.01	4128	8.26
2665	240	0.48	4368	8.74
2667	1	0.00	4369	8.74
2668	3	0.01	4372	8.74
2669	1	0.00	4373	8.75
2670	13	0.03	4386	8.77
2671	3	0.01	4389	8.78
2675	11	0.02	4400	8.80
2676	1	0.00	4401	8.80
2677	2	0.00	4403	8.81
2678	1	0.00	4404	8.81
2679	4	0.01	4408	8.82
2680	6	0.01	4414	8.83
2681	1	0.00	4415	8.83
2682	1	0.00	4416	8.83

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2684	2	0.00	4418	8.84
2685	6	0.01	4424	8.85
2686	1	0.00	4425	8.85
2687	1	0.00	4426	8.85
2688	3	0.01	4429	8.86
2690	14	0.03	4443	8.89
2692	2	0.00	4445	8.89
2693	236	0.47	4681	9.36
2694	1	0.00	4682	9.36
2695	14	0.03	4696	9.39
2696	1	0.00	4697	9.39
2698	1	0.00	4698	9.40
2699	2	0.00	4700	9.40
2700	15	0.03	4715	9.43
2701	3	0.01	4718	9.44
2702	2	0.00	4720	9.44
2704	2	0.00	4722	9.44
2705	10	0.02	4732	9.46
2707	4	0.01	4736	9.47
2708	1	0.00	4737	9.47
2710	10	0.02	4747	9.49
2712	3	0.01	4750	9.50
2714	1	0.00	4751	9.50
2715	7	0.01	4758	9.52
2716	1	0.00	4759	9.52
2717	2	0.00	4761	9.52
2720	14	0.03	4775	9.55
2721	17	0.03	4792	9.58
2722	287	0.57	5079	10.16
2723	1	0.00	5080	10.16
2724	2	0.00	5082	10.16
2725	15	0.03	5097	10.19
2726	1	0.00	5098	10.20
2728	3	0.01	5101	10.20
2729	1	0.00	5102	10.20
2730	10	0.02	5112	10.22
2732	2	0.00	5114	10.23
2733	1	0.00	5115	10.23

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2735	8	0.02	5123	10.25
2737	2	0.00	5125	10.25
2740	16	0.03	5141	10.28
2741	2	0.00	5143	10.29
2743	2	0.00	5145	10.29
2744	3	0.01	5148	10.30
2745	9	0.02	5157	10.31
2747	5	0.01	5162	10.32
2748	2	0.00	5164	10.33
2749	14	0.03	5178	10.36
2750	309	0.62	5487	10.97
2751	1	0.00	5488	10.98
2752	2	0.00	5490	10.98
2753	1	0.00	5491	10.98
2754	2	0.00	5493	10.99
2755	5	0.01	5498	11.00
2756	1	0.00	5499	11.00
2757	1	0.00	5500	11.00
2758	1	0.00	5501	11.00
2760	17	0.03	5518	11.04
2762	2	0.00	5520	11.04
2763	2	0.00	5522	11.04
2764	3	0.01	5525	11.05
2765	10	0.02	5535	11.07
2766	1	0.00	5536	11.07
2767	1	0.00	5537	11.07
2768	3	0.01	5540	11.08
2769	1	0.00	5541	11.08
2770	15	0.03	5556	11.11
2771	2	0.00	5558	11.12
2772	2	0.00	5560	11.12
2773	1	0.00	5561	11.12
2775	11	0.02	5572	11.14
2776	1	0.00	5573	11.15
2777	1	0.00	5574	11.15
2778	325	0.65	5899	11.80
2779	2	0.00	5901	11.80
2780	23	0.05	5924	11.85

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2781	1	0.00	5925	11.85
2782	1	0.00	5926	11.85
2783	2	0.00	5928	11.86
2784	2	0.00	5930	11.86
2785	7	0.01	5937	11.87
2786	3	0.01	5940	11.88
2787	1	0.00	5941	11.88
2788	5	0.01	5946	11.89
2789	3	0.01	5949	11.90
2790	20	0.04	5969	11.94
2792	2	0.00	5971	11.94
2793	1	0.00	5972	11.94
2794	1	0.00	5973	11.95
2795	8	0.02	5981	11.96
2796	1	0.00	5982	11.96
2797	2	0.00	5984	11.97
2798	1	0.00	5985	11.97
2799	5	0.01	5990	11.98
2800	16	0.03	6006	12.01
2802	1	0.00	6007	12.01
2803	2	0.00	6009	12.02
2804	2	0.00	6011	12.02
2805	7	0.01	6018	12.04
2806	15	0.03	6033	12.07
2807	370	0.74	6403	12.81
2808	2	0.00	6405	12.81
2810	20	0.04	6425	12.85
2811	1	0.00	6426	12.85
2812	1	0.00	6427	12.85
2813	2	0.00	6429	12.86
2814	2	0.00	6431	12.86
2815	6	0.01	6437	12.87
2816	5	0.01	6442	12.88
2817	2	0.00	6444	12.89
2819	2	0.00	6446	12.89
2820	18	0.04	6464	12.93
2821	3	0.01	6467	12.93
2822	3	0.01	6470	12.94

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2823	1	0.00	6471	12.94
2824	3	0.01	6474	12.95
2825	10	0.02	6484	12.97
2826	3	0.01	6487	12.97
2827	1	0.00	6488	12.98
2828	4	0.01	6492	12.98
2829	2	0.00	6494	12.99
2830	16	0.03	6510	13.02
2831	2	0.00	6512	13.02
2833	2	0.00	6514	13.03
2834	1	0.00	6515	13.03
2835	448	0.90	6963	13.93
2837	3	0.01	6966	13.93
2839	3	0.01	6969	13.94
2840	20	0.04	6989	13.98
2841	3	0.01	6992	13.98
2842	2	0.00	6994	13.99
2843	5	0.01	6999	14.00
2844	4	0.01	7003	14.01
2845	13	0.03	7016	14.03
2846	1	0.00	7017	14.03
2847	1	0.00	7018	14.04
2848	1	0.00	7019	14.04
2849	6	0.01	7025	14.05
2850	22	0.04	7047	14.09
2851	3	0.01	7050	14.10
2852	3	0.01	7053	14.11
2853	1	0.00	7054	14.11
2854	2	0.00	7056	14.11
2855	16	0.03	7072	14.14
2856	2	0.00	7074	14.15
2857	3	0.01	7077	14.15
2858	3	0.01	7080	14.16
2859	3	0.01	7083	14.17
2860	31	0.06	7114	14.23
2861	2	0.00	7116	14.23
2862	3	0.01	7119	14.24
2863	462	0.92	7581	15.16

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2864	1	0.00	7582	15.16
2865	12	0.02	7594	15.19
2866	3	0.01	7597	15.19
2867	2	0.00	7599	15.20
2868	1	0.00	7600	15.20
2869	1	0.00	7601	15.20
2870	25	0.05	7626	15.25
2872	1	0.00	7627	15.25
2873	1	0.00	7628	15.26
2874	4	0.01	7632	15.26
2875	12	0.02	7644	15.29
2877	2	0.00	7646	15.29
2878	2	0.00	7648	15.30
2880	24	0.05	7672	15.34
2881	2	0.00	7674	15.35
2882	2	0.00	7676	15.35
2883	4	0.01	7680	15.36
2884	3	0.01	7683	15.37
2885	12	0.02	7695	15.39
2886	2	0.00	7697	15.39
2887	1	0.00	7698	15.40
2888	3	0.01	7701	15.40
2889	5	0.01	7706	15.41
2890	16	0.03	7722	15.44
2891	22	0.04	7744	15.49
2892	441	0.88	8185	16.37
2893	2	0.00	8187	16.37
2894	1	0.00	8188	16.38
2895	13	0.03	8201	16.40
2896	1	0.00	8202	16.40
2897	2	0.00	8204	16.41
2898	4	0.01	8208	16.42
2899	4	0.01	8212	16.42
2900	26	0.05	8238	16.48
2902	4	0.01	8242	16.48
2903	2	0.00	8244	16.49
2904	3	0.01	8247	16.49
2905	10	0.02	8257	16.51

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2906	7	0.01	8264	16.53
2907	4	0.01	8268	16.54
2908	4	0.01	8272	16.54
2909	2	0.00	8274	16.55
2910	24	0.05	8298	16.60
2912	2	0.00	8300	16.60
2913	1	0.00	8301	16.60
2914	1	0.00	8302	16.60
2915	14	0.03	8316	16.63
2916	3	0.01	8319	16.64
2917	1	0.00	8320	16.64
2918	3	0.01	8323	16.65
2919	3	0.01	8326	16.65
2920	510	1.02	8836	17.67
2921	4	0.01	8840	17.68
2922	2	0.00	8842	17.68
2923	3	0.01	8845	17.69
2924	2	0.00	8847	17.69
2925	16	0.03	8863	17.73
2926	1	0.00	8864	17.73
2927	2	0.00	8866	17.73
2928	2	0.00	8868	17.74
2929	2	0.00	8870	17.74
2930	17	0.03	8887	17.77
2931	1	0.00	8888	17.78
2932	1	0.00	8889	17.78
2934	7	0.01	8896	17.79
2935	15	0.03	8911	17.82
2937	2	0.00	8913	17.83
2938	2	0.00	8915	17.83
2939	2	0.00	8917	17.83
2940	29	0.06	8946	17.89
2941	1	0.00	8947	17.89
2942	3	0.01	8950	17.90
2943	3	0.01	8953	17.91
2944	2	0.00	8955	17.91
2945	18	0.04	8973	17.95
2946	3	0.01	8976	17.95

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2947	4	0.01	8980	17.96
2948	556	1.11	9536	19.07
2949	4	0.01	9540	19.08
2950	19	0.04	9559	19.12
2951	2	0.00	9561	19.12
2952	2	0.00	9563	19.13
2953	3	0.01	9566	19.13
2954	1	0.00	9567	19.13
2955	13	0.03	9580	19.16
2956	4	0.01	9584	19.17
2957	2	0.00	9586	19.17
2958	8	0.02	9594	19.19
2959	1	0.00	9595	19.19
2960	19	0.04	9614	19.23
2961	2	0.00	9616	19.23
2962	5	0.01	9621	19.24
2963	2	0.00	9623	19.25
2964	5	0.01	9628	19.26
2965	20	0.04	9648	19.30
2966	2	0.00	9650	19.30
2967	4	0.01	9654	19.31
2968	3	0.01	9657	19.31
2970	22	0.04	9679	19.36
2971	4	0.01	9683	19.37
2972	1	0.00	9684	19.37
2974	2	0.00	9686	19.37
2975	19	0.04	9705	19.41
2976	24	0.05	9729	19.46
2977	545	1.09	10274	20.55
2979	1	0.00	10275	20.55
2980	33	0.07	10308	20.62
2981	4	0.01	10312	20.62
2982	3	0.01	10315	20.63
2983	1	0.00	10316	20.63
2984	2	0.00	10318	20.64
2985	10	0.02	10328	20.66
2986	2	0.00	10330	20.66
2987	4	0.01	10334	20.67

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
2988	3	0.01	10337	20.67
2989	2	0.00	10339	20.68
2990	19	0.04	10358	20.72
2991	4	0.01	10362	20.72
2992	5	0.01	10367	20.73
2993	6	0.01	10373	20.75
2994	1	0.00	10374	20.75
2995	13	0.03	10387	20.77
2996	4	0.01	10391	20.78
2997	6	0.01	10397	20.79
2998	3	0.01	10400	20.80
2999	4	0.01	10404	20.81
3000	40	0.08	10444	20.89
3001	3	0.01	10447	20.89
3002	1	0.00	10448	20.90
3003	1	0.00	10449	20.90
3004	4	0.01	10453	20.91
3005	637	1.27	11090	22.18
3006	2	0.00	11092	22.18
3007	4	0.01	11096	22.19
3008	3	0.01	11099	22.20
3009	3	0.01	11102	22.20
3010	26	0.05	11128	22.26
3011	4	0.01	11132	22.26
3012	3	0.01	11135	22.27
3013	3	0.01	11138	22.28
3014	4	0.01	11142	22.28
3015	14	0.03	11156	22.31
3016	1	0.00	11157	22.31
3017	2	0.00	11159	22.32
3018	3	0.01	11162	22.32
3019	6	0.01	11168	22.34
3020	42	0.08	11210	22.42
3021	2	0.00	11212	22.42
3022	2	0.00	11214	22.43
3023	3	0.01	11217	22.43
3024	5	0.01	11222	22.44
3025	25	0.05	11247	22.49

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3026	1	0.00	11248	22.50
3027	2	0.00	11250	22.50
3028	8	0.02	11258	22.52
3029	4	0.01	11262	22.52
3030	26	0.05	11288	22.58
3031	3	0.01	11291	22.58
3032	7	0.01	11298	22.60
3033	622	1.24	11920	23.84
3034	4	0.01	11924	23.85
3035	19	0.04	11943	23.89
3036	2	0.00	11945	23.89
3037	6	0.01	11951	23.90
3038	4	0.01	11955	23.91
3039	4	0.01	11959	23.92
3040	37	0.07	11996	23.99
3041	4	0.01	12000	24.00
3042	1	0.00	12001	24.00
3043	1	0.00	12002	24.00
3044	4	0.01	12006	24.01
3045	13	0.03	12019	24.04
3046	5	0.01	12024	24.05
3047	10	0.02	12034	24.07
3048	4	0.01	12038	24.08
3049	4	0.01	12042	24.08
3050	39	0.08	12081	24.16
3051	6	0.01	12087	24.17
3052	4	0.01	12091	24.18
3053	1	0.00	12092	24.18
3054	6	0.01	12098	24.20
3055	17	0.03	12115	24.23
3056	2	0.00	12117	24.23
3057	3	0.01	12120	24.24
3058	3	0.01	12123	24.25
3060	32	0.06	12155	24.31
3061	34	0.07	12189	24.38
3062	632	1.26	12821	25.64
3063	5	0.01	12826	25.65
3064	4	0.01	12830	25.66

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3065	24	0.05	12854	25.71
3066	2	0.00	12856	25.71
3067	2	0.00	12858	25.72
3068	3	0.01	12861	25.72
3069	1	0.00	12862	25.72
3070	34	0.07	12896	25.79
3071	4	0.01	12900	25.80
3072	2	0.00	12902	25.80
3073	2	0.00	12904	25.81
3074	5	0.01	12909	25.82
3075	14	0.03	12923	25.85
3076	7	0.01	12930	25.86
3078	6	0.01	12936	25.87
3079	3	0.01	12939	25.88
3080	25	0.05	12964	25.93
3081	4	0.01	12968	25.94
3082	5	0.01	12973	25.95
3083	7	0.01	12980	25.96
3084	2	0.00	12982	25.96
3085	20	0.04	13002	26.00
3086	2	0.00	13004	26.01
3087	1	0.00	13005	26.01
3088	4	0.01	13009	26.02
3089	4	0.01	13013	26.03
3090	716	1.43	13729	27.46
3091	4	0.01	13733	27.47
3092	2	0.00	13735	27.47
3093	4	0.01	13739	27.48
3094	4	0.01	13743	27.49
3095	19	0.04	13762	27.52
3096	5	0.01	13767	27.53
3097	4	0.01	13771	27.54
3098	3	0.01	13774	27.55
3099	2	0.00	13776	27.55
3100	48	0.10	13824	27.65
3101	4	0.01	13828	27.66
3102	3	0.01	13831	27.66
3103	4	0.01	13835	27.67

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3104	7	0.01	13842	27.68
3105	24	0.05	13866	27.73
3106	4	0.01	13870	27.74
3108	4	0.01	13874	27.75
3109	2	0.00	13876	27.75
3110	28	0.06	13904	27.81
3111	4	0.01	13908	27.82
3112	4	0.01	13912	27.82
3113	4	0.01	13916	27.83
3114	1	0.00	13917	27.83
3115	23	0.05	13940	27.88
3116	2	0.00	13942	27.88
3117	5	0.01	13947	27.89
3118	182	0.36	14129	28.26
3119	547	1.09	14676	29.35
3120	47	0.09	14723	29.45
3121	3	0.01	14726	29.45
3122	2	0.00	14728	29.46
3123	5	0.01	14733	29.47
3124	6	0.01	14739	29.48
3125	12	0.02	14751	29.50
3126	2	0.00	14753	29.51
3127	7	0.01	14760	29.52
3128	7	0.01	14767	29.53
3130	30	0.06	14797	29.59
3131	2	0.00	14799	29.60
3132	3	0.01	14802	29.60
3133	7	0.01	14809	29.62
3134	4	0.01	14813	29.63
3135	21	0.04	14834	29.67
3136	1	0.00	14835	29.67
3137	5	0.01	14840	29.68
3138	4	0.01	14844	29.69
3139	1	0.00	14845	29.69
3140	45	0.09	14890	29.78
3141	4	0.01	14894	29.79
3142	6	0.01	14900	29.80
3143	2	0.00	14902	29.80

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3144	3	0.01	14905	29.81
3145	25	0.05	14930	29.86
3146	28	0.06	14958	29.92
3147	760	1.52	15718	31.44
3148	5	0.01	15723	31.45
3149	3	0.01	15726	31.45
3150	31	0.06	15757	31.51
3151	1	0.00	15758	31.52
3153	1	0.00	15759	31.52
3154	4	0.01	15763	31.53
3155	23	0.05	15786	31.57
3156	3	0.01	15789	31.58
3157	2	0.00	15791	31.58
3158	4	0.01	15795	31.59
3159	5	0.01	15800	31.60
3160	49	0.10	15849	31.70
3161	3	0.01	15852	31.70
3162	4	0.01	15856	31.71
3163	4	0.01	15860	31.72
3164	5	0.01	15865	31.73
3165	20	0.04	15885	31.77
3166	1	0.00	15886	31.77
3167	1	0.00	15887	31.77
3168	2	0.00	15889	31.78
3169	3	0.01	15892	31.78
3170	35	0.07	15927	31.85
3171	1	0.00	15928	31.86
3172	5	0.01	15933	31.87
3173	4	0.01	15937	31.87
3174	2	0.00	15939	31.88
3175	762	1.52	16701	33.40
3176	4	0.01	16705	33.41
3177	1	0.00	16706	33.41
3178	7	0.01	16713	33.43
3179	3	0.01	16716	33.43
3180	38	0.08	16754	33.51
3181	2	0.00	16756	33.51
3182	3	0.01	16759	33.52

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3183	4	0.01	16763	33.53
3184	2	0.00	16765	33.53
3185	16	0.03	16781	33.56
3186	3	0.01	16784	33.57
3187	4	0.01	16788	33.58
3188	4	0.01	16792	33.58
3189	6	0.01	16798	33.60
3190	40	0.08	16838	33.68
3191	3	0.01	16841	33.68
3192	4	0.01	16845	33.69
3193	4	0.01	16849	33.70
3194	7	0.01	16856	33.71
3195	18	0.04	16874	33.75
3196	3	0.01	16877	33.75
3197	5	0.01	16882	33.76
3198	4	0.01	16886	33.77
3199	2	0.00	16888	33.78
3200	54	0.11	16942	33.88
3201	8	0.02	16950	33.90
3202	4	0.01	16954	33.91
3203	120	0.24	17074	34.15
3204	657	1.31	17731	35.46
3205	19	0.04	17750	35.50
3206	5	0.01	17755	35.51
3207	3	0.01	17758	35.52
3208	5	0.01	17763	35.53
3209	8	0.02	17771	35.54
3210	33	0.07	17804	35.61
3211	4	0.01	17808	35.62
3212	6	0.01	17814	35.63
3213	7	0.01	17821	35.64
3214	7	0.01	17828	35.66
3215	33	0.07	17861	35.72
3216	6	0.01	17867	35.73
3217	6	0.01	17873	35.75
3218	3	0.01	17876	35.75
3219	2	0.00	17878	35.76
3220	55	0.11	17933	35.87

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3221	5	0.01	17938	35.88
3222	3	0.01	17941	35.88
3223	6	0.01	17947	35.89
3224	4	0.01	17951	35.90
3225	15	0.03	17966	35.93
3226	8	0.02	17974	35.95
3227	6	0.01	17980	35.96
3228	3	0.01	17983	35.97
3229	3	0.01	17986	35.97
3230	37	0.07	18023	36.05
3231	46	0.09	18069	36.14
3232	776	1.55	18845	37.69
3233	4	0.01	18849	37.70
3234	4	0.01	18853	37.71
3235	26	0.05	18879	37.76
3236	5	0.01	18884	37.77
3237	2	0.00	18886	37.77
3238	5	0.01	18891	37.78
3239	1	0.00	18892	37.78
3240	37	0.07	18929	37.86
3241	2	0.00	18931	37.86
3242	3	0.01	18934	37.87
3243	4	0.01	18938	37.88
3244	2	0.00	18940	37.88
3245	18	0.04	18958	37.92
3246	7	0.01	18965	37.93
3247	3	0.01	18968	37.94
3248	3	0.01	18971	37.94
3249	4	0.01	18975	37.95
3250	32	0.06	19007	38.01
3251	5	0.01	19012	38.02
3252	7	0.01	19019	38.04
3253	2	0.00	19021	38.04
3254	5	0.01	19026	38.05
3255	20	0.04	19046	38.09
3256	4	0.01	19050	38.10
3257	4	0.01	19054	38.11
3258	5	0.01	19059	38.12

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3259	3	0.01	19062	38.12
3260	852	1.70	19914	39.83
3261	5	0.01	19919	39.84
3262	4	0.01	19923	39.85
3263	2	0.00	19925	39.85
3264	4	0.01	19929	39.86
3265	16	0.03	19945	39.89
3266	7	0.01	19952	39.90
3267	1	0.00	19953	39.91
3268	3	0.01	19956	39.91
3269	3	0.01	19959	39.92
3270	42	0.08	20001	40.00
3271	3	0.01	20004	40.01
3272	4	0.01	20008	40.02
3273	2	0.00	20010	40.02
3274	8	0.02	20018	40.04
3275	33	0.07	20051	40.10
3276	6	0.01	20057	40.11
3277	8	0.02	20065	40.13
3278	4	0.01	20069	40.14
3279	3	0.01	20072	40.14
3280	33	0.07	20105	40.21
3281	3	0.01	20108	40.22
3282	3	0.01	20111	40.22
3283	3	0.01	20114	40.23
3284	3	0.01	20117	40.23
3285	17	0.03	20134	40.27
3286	2	0.00	20136	40.27
3287	5	0.01	20141	40.28
3288	40	0.08	20181	40.36
3289	884	1.77	21065	42.13
3290	36	0.07	21101	42.20
3291	1	0.00	21102	42.20
3292	4	0.01	21106	42.21
3293	1	0.00	21107	42.21
3294	2	0.00	21109	42.22
3295	27	0.05	21136	42.27
3296	10	0.02	21146	42.29

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3297	4	0.01	21150	42.30
3298	8	0.02	21158	42.32
3300	46	0.09	21204	42.41
3301	8	0.02	21212	42.42
3302	4	0.01	21216	42.43
3303	10	0.02	21226	42.45
3304	3	0.01	21229	42.46
3305	24	0.05	21253	42.51
3306	4	0.01	21257	42.51
3307	3	0.01	21260	42.52
3308	6	0.01	21266	42.53
3309	4	0.01	21270	42.54
3310	34	0.07	21304	42.61
3311	3	0.01	21307	42.61
3312	2	0.00	21309	42.62
3313	5	0.01	21314	42.63
3314	2	0.00	21316	42.63
3315	18	0.04	21334	42.67
3316	38	0.08	21372	42.74
3317	834	1.67	22206	44.41
3318	4	0.01	22210	44.42
3319	4	0.01	22214	44.43
3320	45	0.09	22259	44.52
3321	2	0.00	22261	44.52
3322	5	0.01	22266	44.53
3323	3	0.01	22269	44.54
3324	5	0.01	22274	44.55
3325	31	0.06	22305	44.61
3326	4	0.01	22309	44.62
3327	2	0.00	22311	44.62
3328	7	0.01	22318	44.64
3329	7	0.01	22325	44.65
3330	38	0.08	22363	44.73
3331	8	0.02	22371	44.74
3332	6	0.01	22377	44.75
3333	11	0.02	22388	44.78
3334	4	0.01	22392	44.78
3335	26	0.05	22418	44.84

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3336	5	0.01	22423	44.85
3337	3	0.01	22426	44.85
3338	4	0.01	22430	44.86
3339	2	0.00	22432	44.86
3340	42	0.08	22474	44.95
3341	5	0.01	22479	44.96
3342	4	0.01	22483	44.97
3343	1	0.00	22484	44.97
3344	1	0.00	22485	44.97
3345	904	1.81	23389	46.78
3346	8	0.02	23397	46.79
3347	3	0.01	23400	46.80
3348	8	0.02	23408	46.82
3349	3	0.01	23411	46.82
3350	45	0.09	23456	46.91
3351	3	0.01	23459	46.92
3352	5	0.01	23464	46.93
3353	6	0.01	23470	46.94
3354	4	0.01	23474	46.95
3355	22	0.04	23496	46.99
3356	4	0.01	23500	47.00
3357	6	0.01	23506	47.01
3358	4	0.01	23510	47.02
3359	5	0.01	23515	47.03
3360	44	0.09	23559	47.12
3361	3	0.01	23562	47.12
3362	3	0.01	23565	47.13
3363	3	0.01	23568	47.14
3364	5	0.01	23573	47.15
3365	19	0.04	23592	47.18
3366	4	0.01	23596	47.19
3368	3	0.01	23599	47.20
3369	2	0.00	23601	47.20
3370	45	0.09	23646	47.29
3371	8	0.02	23654	47.31
3372	4	0.01	23658	47.32
3373	44	0.09	23702	47.40
3374	819	1.64	24521	49.04

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3375	24	0.05	24545	49.09
3376	5	0.01	24550	49.10
3377	3	0.01	24553	49.11
3378	4	0.01	24557	49.11
3379	3	0.01	24560	49.12
3380	40	0.08	24600	49.20
3381	2	0.00	24602	49.20
3382	6	0.01	24608	49.22
3383	3	0.01	24611	49.22
3384	1	0.00	24612	49.22
3385	24	0.05	24636	49.27
3386	6	0.01	24642	49.28
3387	3	0.01	24645	49.29
3388	4	0.01	24649	49.30
3389	5	0.01	24654	49.31
3390	39	0.08	24693	49.39
3391	9	0.02	24702	49.40
3392	1	0.00	24703	49.41
3393	3	0.01	24706	49.41
3394	1	0.00	24707	49.41
3395	39	0.08	24746	49.49
3396	6	0.01	24752	49.50
3397	4	0.01	24756	49.51
3398	3	0.01	24759	49.52
3399	1	0.00	24760	49.52
3400	40	0.08	24800	49.60
3401	6	0.01	24806	49.61
3402	931	1.86	25737	51.47
3403	2	0.00	25739	51.48
3404	2	0.00	25741	51.48
3405	14	0.03	25755	51.51
3406	1	0.00	25756	51.51
3407	1	0.00	25757	51.51
3408	6	0.01	25763	51.53
3409	1	0.00	25764	51.53
3410	38	0.08	25802	51.60
3411	1	0.00	25803	51.61
3412	3	0.01	25806	51.61

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3413	5	0.01	25811	51.62
3414	5	0.01	25816	51.63
3415	18	0.04	25834	51.67
3416	3	0.01	25837	51.67
3417	6	0.01	25843	51.69
3418	1	0.00	25844	51.69
3419	6	0.01	25850	51.70
3420	41	0.08	25891	51.78
3421	3	0.01	25894	51.79
3422	5	0.01	25899	51.80
3423	1	0.00	25900	51.80
3424	5	0.01	25905	51.81
3425	19	0.04	25924	51.85
3426	3	0.01	25927	51.85
3427	4	0.01	25931	51.86
3428	5	0.01	25936	51.87
3429	10	0.02	25946	51.89
3430	922	1.84	26868	53.74
3431	8	0.02	26876	53.75
3432	3	0.01	26879	53.76
3433	3	0.01	26882	53.76
3434	3	0.01	26885	53.77
3435	24	0.05	26909	53.82
3436	4	0.01	26913	53.83
3437	4	0.01	26917	53.83
3438	3	0.01	26920	53.84
3439	4	0.01	26924	53.85
3440	47	0.09	26971	53.94
3441	5	0.01	26976	53.95
3442	2	0.00	26978	53.96
3443	3	0.01	26981	53.96
3444	6	0.01	26987	53.97
3445	23	0.05	27010	54.02
3446	6	0.01	27016	54.03
3447	6	0.01	27022	54.04
3449	3	0.01	27025	54.05
3450	45	0.09	27070	54.14
3451	4	0.01	27074	54.15

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3452	5	0.01	27079	54.16
3453	4	0.01	27083	54.17
3454	6	0.01	27089	54.18
3455	24	0.05	27113	54.23
3456	8	0.02	27121	54.24
3457	3	0.01	27124	54.25
3458	34	0.07	27158	54.32
3459	889	1.78	28047	56.09
3460	43	0.09	28090	56.18
3461	2	0.00	28092	56.18
3462	1	0.00	28093	56.19
3463	6	0.01	28099	56.20
3464	9	0.02	28108	56.22
3465	30	0.06	28138	56.28
3466	5	0.01	28143	56.29
3467	3	0.01	28146	56.29
3468	7	0.01	28153	56.31
3469	3	0.01	28156	56.31
3470	39	0.08	28195	56.39
3471	4	0.01	28199	56.40
3472	2	0.00	28201	56.40
3473	6	0.01	28207	56.41
3474	5	0.01	28212	56.42
3475	23	0.05	28235	56.47
3476	4	0.01	28239	56.48
3477	3	0.01	28242	56.48
3478	5	0.01	28247	56.49
3479	3	0.01	28250	56.50
3480	44	0.09	28294	56.59
3481	2	0.00	28296	56.59
3482	11	0.02	28307	56.61
3483	3	0.01	28310	56.62
3484	5	0.01	28315	56.63
3485	21	0.04	28336	56.67
3486	9	0.02	28345	56.69
3487	857	1.71	29202	58.40
3488	8	0.02	29210	58.42
3489	4	0.01	29214	58.43

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3490	41	0.08	29255	58.51
3491	3	0.01	29258	58.52
3492	5	0.01	29263	58.53
3493	5	0.01	29268	58.54
3494	4	0.01	29272	58.54
3495	22	0.04	29294	58.59
3496	6	0.01	29300	58.60
3497	7	0.01	29307	58.61
3498	2	0.00	29309	58.62
3499	2	0.00	29311	58.62
3500	40	0.08	29351	58.70
3501	13	0.03	29364	58.73
3502	3	0.01	29367	58.73
3503	5	0.01	29372	58.74
3504	4	0.01	29376	58.75
3505	18	0.04	29394	58.79
3506	5	0.01	29399	58.80
3507	5	0.01	29404	58.81
3508	2	0.00	29406	58.81
3509	5	0.01	29411	58.82
3510	38	0.08	29449	58.90
3511	2	0.00	29451	58.90
3512	6	0.01	29457	58.91
3513	5	0.01	29462	58.92
3514	8	0.02	29470	58.94
3515	858	1.72	30328	60.66
3516	5	0.01	30333	60.67
3517	7	0.01	30340	60.68
3518	4	0.01	30344	60.69
3519	1	0.00	30345	60.69
3520	46	0.09	30391	60.78
3521	3	0.01	30394	60.79
3522	5	0.01	30399	60.80
3523	4	0.01	30403	60.81
3524	2	0.00	30405	60.81
3525	23	0.05	30428	60.86
3526	8	0.02	30436	60.87
3527	4	0.01	30440	60.88

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3528	4	0.01	30444	60.89
3529	11	0.02	30455	60.91
3530	33	0.07	30488	60.98
3531	3	0.01	30491	60.98
3532	4	0.01	30495	60.99
3533	1	0.00	30496	60.99
3534	4	0.01	30500	61.00
3535	15	0.03	30515	61.03
3536	4	0.01	30519	61.04
3537	5	0.01	30524	61.05
3538	4	0.01	30528	61.06
3539	6	0.01	30534	61.07
3540	35	0.07	30569	61.14
3541	4	0.01	30573	61.15
3542	5	0.01	30578	61.16
3543	26	0.05	30604	61.21
3544	801	1.60	31405	62.81
3545	27	0.05	31432	62.86
3546	6	0.01	31438	62.88
3547	5	0.01	31443	62.89
3548	1	0.00	31444	62.89
3549	8	0.02	31452	62.90
3550	41	0.08	31493	62.99
3551	4	0.01	31497	62.99
3552	6	0.01	31503	63.01
3553	4	0.01	31507	63.01
3554	3	0.01	31510	63.02
3555	26	0.05	31536	63.07
3556	5	0.01	31541	63.08
3557	6	0.01	31547	63.09
3558	14	0.03	31561	63.12
3559	1	0.00	31562	63.12
3560	35	0.07	31597	63.19
3561	3	0.01	31600	63.20
3562	2	0.00	31602	63.20
3563	13	0.03	31615	63.23
3564	3	0.01	31618	63.24
3565	18	0.04	31636	63.27

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3566	2	0.00	31638	63.28
3567	10	0.02	31648	63.30
3568	3	0.01	31651	63.30
3569	8	0.02	31659	63.32
3570	37	0.07	31696	63.39
3571	2	0.00	31698	63.40
3572	802	1.60	32500	65.00
3573	2	0.00	32502	65.00
3574	8	0.02	32510	65.02
3575	19	0.04	32529	65.06
3576	6	0.01	32535	65.07
3577	3	0.01	32538	65.08
3578	1	0.00	32539	65.08
3579	3	0.01	32542	65.08
3580	33	0.07	32575	65.15
3581	1	0.00	32576	65.15
3582	4	0.01	32580	65.16
3583	4	0.01	32584	65.17
3584	6	0.01	32590	65.18
3585	17	0.03	32607	65.21
3586	5	0.01	32612	65.22
3587	2	0.00	32614	65.23
3589	4	0.01	32618	65.24
3590	34	0.07	32652	65.30
3591	5	0.01	32657	65.31
3592	3	0.01	32660	65.32
3593	3	0.01	32663	65.33
3594	3	0.01	32666	65.33
3595	33	0.07	32699	65.40
3596	5	0.01	32704	65.41
3597	3	0.01	32707	65.41
3598	2	0.00	32709	65.42
3599	3	0.01	32712	65.42
3600	803	1.61	33515	67.03
3601	1	0.00	33516	67.03
3602	2	0.00	33518	67.04
3603	5	0.01	33523	67.05
3604	3	0.01	33526	67.05

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3605	27	0.05	33553	67.11
3606	5	0.01	33558	67.12
3607	3	0.01	33561	67.12
3608	6	0.01	33567	67.13
3609	3	0.01	33570	67.14
3610	45	0.09	33615	67.23
3611	4	0.01	33619	67.24
3612	6	0.01	33625	67.25
3613	4	0.01	33629	67.26
3614	4	0.01	33633	67.27
3615	25	0.05	33658	67.32
3616	2	0.00	33660	67.32
3617	1	0.00	33661	67.32
3618	3	0.01	33664	67.33
3619	4	0.01	33668	67.34
3620	40	0.08	33708	67.42
3621	5	0.01	33713	67.43
3622	6	0.01	33719	67.44
3623	3	0.01	33722	67.44
3624	3	0.01	33725	67.45
3625	23	0.05	33748	67.50
3626	4	0.01	33752	67.50
3627	1	0.00	33753	67.51
3628	26	0.05	33779	67.56
3629	748	1.50	34527	69.05
3630	37	0.07	34564	69.13
3631	3	0.01	34567	69.13
3632	6	0.01	34573	69.15
3633	4	0.01	34577	69.15
3634	4	0.01	34581	69.16
3635	22	0.04	34603	69.21
3636	5	0.01	34608	69.22
3637	2	0.00	34610	69.22
3638	5	0.01	34615	69.23
3639	2	0.00	34617	69.23
3640	43	0.09	34660	69.32
3641	2	0.00	34662	69.32
3642	4	0.01	34666	69.33

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3643	6	0.01	34672	69.34
3644	3	0.01	34675	69.35
3645	26	0.05	34701	69.40
3646	6	0.01	34707	69.41
3647	1	0.00	34708	69.42
3648	6	0.01	34714	69.43
3649	3	0.01	34717	69.43
3650	35	0.07	34752	69.50
3651	2	0.00	34754	69.51
3652	6	0.01	34760	69.52
3653	1	0.00	34761	69.52
3654	5	0.01	34766	69.53
3655	24	0.05	34790	69.58
3656	5	0.01	34795	69.59
3657	690	1.38	35485	70.97
3658	2	0.00	35487	70.97
3659	1	0.00	35488	70.98
3660	36	0.07	35524	71.05
3661	3	0.01	35527	71.05
3662	1	0.00	35528	71.06
3663	3	0.01	35531	71.06
3664	2	0.00	35533	71.07
3665	14	0.03	35547	71.09
3666	4	0.01	35551	71.10
3667	4	0.01	35555	71.11
3668	3	0.01	35558	71.12
3669	5	0.01	35563	71.13
3670	31	0.06	35594	71.19
3671	8	0.02	35602	71.20
3672	5	0.01	35607	71.21
3673	2	0.00	35609	71.22
3674	4	0.01	35613	71.23
3675	27	0.05	35640	71.28
3676	3	0.01	35643	71.29
3677	3	0.01	35646	71.29
3678	5	0.01	35651	71.30
3679	8	0.02	35659	71.32
3680	35	0.07	35694	71.39

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3681	1	0.00	35695	71.39
3682	8	0.02	35703	71.41
3683	1	0.00	35704	71.41
3684	7	0.01	35711	71.42
3685	215	0.43	35926	71.85
3686	595	1.19	36521	73.04
3687	3	0.01	36524	73.05
3688	2	0.00	36526	73.05
3689	5	0.01	36531	73.06
3690	24	0.05	36555	73.11
3691	3	0.01	36558	73.12
3692	1	0.00	36559	73.12
3693	3	0.01	36562	73.12
3694	4	0.01	36566	73.13
3695	15	0.03	36581	73.16
3696	6	0.01	36587	73.17
3697	5	0.01	36592	73.18
3698	3	0.01	36595	73.19
3699	5	0.01	36600	73.20
3700	44	0.09	36644	73.29
3701	3	0.01	36647	73.29
3702	6	0.01	36653	73.31
3703	6	0.01	36659	73.32
3704	3	0.01	36662	73.32
3705	23	0.05	36685	73.37
3707	3	0.01	36688	73.38
3708	2	0.00	36690	73.38
3709	1	0.00	36691	73.38
3710	31	0.06	36722	73.44
3711	3	0.01	36725	73.45
3712	2	0.00	36727	73.45
3713	24	0.05	36751	73.50
3714	707	1.41	37458	74.92
3715	16	0.03	37474	74.95
3716	3	0.01	37477	74.95
3717	3	0.01	37480	74.96
3718	6	0.01	37486	74.97
3719	1	0.00	37487	74.97

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3720	35	0.07	37522	75.04
3721	5	0.01	37527	75.05
3722	4	0.01	37531	75.06
3723	3	0.01	37534	75.07
3725	26	0.05	37560	75.12
3726	3	0.01	37563	75.13
3727	6	0.01	37569	75.14
3728	10	0.02	37579	75.16
3729	5	0.01	37584	75.17
3730	31	0.06	37615	75.23
3731	5	0.01	37620	75.24
3733	2	0.00	37622	75.24
3734	3	0.01	37625	75.25
3735	13	0.03	37638	75.28
3736	5	0.01	37643	75.29
3737	4	0.01	37647	75.29
3738	5	0.01	37652	75.30
3740	32	0.06	37684	75.37
3741	4	0.01	37688	75.38
3742	696	1.39	38384	76.77
3743	4	0.01	38388	76.78
3744	3	0.01	38391	76.78
3745	24	0.05	38415	76.83
3746	6	0.01	38421	76.84
3747	3	0.01	38424	76.85
3748	4	0.01	38428	76.86
3749	4	0.01	38432	76.86
3750	36	0.07	38468	76.94
3751	3	0.01	38471	76.94
3752	2	0.00	38473	76.95
3753	3	0.01	38476	76.95
3754	4	0.01	38480	76.96
3755	22	0.04	38502	77.00
3756	2	0.00	38504	77.01
3757	6	0.01	38510	77.02
3758	3	0.01	38513	77.03
3759	3	0.01	38516	77.03
3760	29	0.06	38545	77.09

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3761	2	0.00	38547	77.09
3762	5	0.01	38552	77.10
3763	4	0.01	38556	77.11
3764	4	0.01	38560	77.12
3765	14	0.03	38574	77.15
3766	4	0.01	38578	77.16
3767	3	0.01	38581	77.16
3768	1	0.00	38582	77.16
3769	4	0.01	38586	77.17
3770	159	0.32	38745	77.49
3771	536	1.07	39281	78.56
3772	4	0.01	39285	78.57
3773	4	0.01	39289	78.58
3774	1	0.00	39290	78.58
3775	14	0.03	39304	78.61
3776	2	0.00	39306	78.61
3777	10	0.02	39316	78.63
3778	4	0.01	39320	78.64
3779	1	0.00	39321	78.64
3780	29	0.06	39350	78.70
3781	5	0.01	39355	78.71
3783	1	0.00	39356	78.71
3784	6	0.01	39362	78.72
3785	20	0.04	39382	78.76
3786	3	0.01	39385	78.77
3787	4	0.01	39389	78.78
3788	1	0.00	39390	78.78
3789	4	0.01	39394	78.79
3790	25	0.05	39419	78.84
3791	2	0.00	39421	78.84
3792	4	0.01	39425	78.85
3793	3	0.01	39428	78.86
3794	2	0.00	39430	78.86
3795	22	0.04	39452	78.90
3796	2	0.00	39454	78.91
3797	3	0.01	39457	78.91
3798	25	0.05	39482	78.96
3799	615	1.23	40097	80.19

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3800	37	0.07	40134	80.27
3801	4	0.01	40138	80.28
3802	6	0.01	40144	80.29
3804	2	0.00	40146	80.29
3805	15	0.03	40161	80.32
3806	4	0.01	40165	80.33
3807	1	0.00	40166	80.33
3808	2	0.00	40168	80.34
3809	1	0.00	40169	80.34
3810	21	0.04	40190	80.38
3811	1	0.00	40191	80.38
3812	3	0.01	40194	80.39
3813	3	0.01	40197	80.39
3814	1	0.00	40198	80.40
3815	23	0.05	40221	80.44
3816	2	0.00	40223	80.45
3817	2	0.00	40225	80.45
3818	3	0.01	40228	80.46
3819	4	0.01	40232	80.46
3820	28	0.06	40260	80.52
3821	5	0.01	40265	80.53
3822	2	0.00	40267	80.53
3823	2	0.00	40269	80.54
3824	5	0.01	40274	80.55
3825	17	0.03	40291	80.58
3827	580	1.16	40871	81.74
3828	3	0.01	40874	81.75
3829	3	0.01	40877	81.75
3830	17	0.03	40894	81.79
3831	3	0.01	40897	81.79
3832	3	0.01	40900	81.80
3833	3	0.01	40903	81.81
3835	17	0.03	40920	81.84
3836	3	0.01	40923	81.85
3837	3	0.01	40926	81.85
3838	3	0.01	40929	81.86
3839	3	0.01	40932	81.86
3840	26	0.05	40958	81.92

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3841	4	0.01	40962	81.92
3842	3	0.01	40965	81.93
3844	1	0.00	40966	81.93
3845	16	0.03	40982	81.96
3847	2	0.00	40984	81.97
3848	1	0.00	40985	81.97
3849	3	0.01	40988	81.98
3850	26	0.05	41014	82.03
3851	3	0.01	41017	82.03
3852	5	0.01	41022	82.04
3853	2	0.00	41024	82.05
3854	1	0.00	41025	82.05
3855	34	0.07	41059	82.12
3856	538	1.08	41597	83.19
3857	2	0.00	41599	83.20
3858	6	0.01	41605	83.21
3859	3	0.01	41608	83.22
3860	35	0.07	41643	83.29
3862	3	0.01	41646	83.29
3863	3	0.01	41649	83.30
3864	2	0.00	41651	83.30
3865	13	0.03	41664	83.33
3866	2	0.00	41666	83.33
3868	1	0.00	41667	83.33
3869	3	0.01	41670	83.34
3870	29	0.06	41699	83.40
3871	2	0.00	41701	83.40
3872	2	0.00	41703	83.41
3873	5	0.01	41708	83.42
3874	3	0.01	41711	83.42
3875	11	0.02	41722	83.44
3876	2	0.00	41724	83.45
3877	2	0.00	41726	83.45
3878	5	0.01	41731	83.46
3879	3	0.01	41734	83.47
3880	25	0.05	41759	83.52
3881	2	0.00	41761	83.52
3882	2	0.00	41763	83.53

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3883	25	0.05	41788	83.58
3884	504	1.01	42292	84.58
3885	9	0.02	42301	84.60
3886	1	0.00	42302	84.60
3887	2	0.00	42304	84.61
3888	1	0.00	42305	84.61
3889	3	0.01	42308	84.62
3890	25	0.05	42333	84.67
3891	2	0.00	42335	84.67
3892	1	0.00	42336	84.67
3893	2	0.00	42338	84.68
3894	6	0.01	42344	84.69
3895	7	0.01	42351	84.70
3896	1	0.00	42352	84.70
3897	1	0.00	42353	84.71
3898	10	0.02	42363	84.73
3899	5	0.01	42368	84.74
3900	31	0.06	42399	84.80
3901	6	0.01	42405	84.81
3902	2	0.00	42407	84.81
3903	2	0.00	42409	84.82
3904	3	0.01	42412	84.82
3905	7	0.01	42419	84.84
3906	2	0.00	42421	84.84
3907	2	0.00	42423	84.85
3908	3	0.01	42426	84.85
3909	1	0.00	42427	84.85
3910	22	0.04	42449	84.90
3911	3	0.01	42452	84.90
3912	493	0.99	42945	85.89
3914	3	0.01	42948	85.90
3915	13	0.03	42961	85.92
3916	2	0.00	42963	85.93
3917	2	0.00	42965	85.93
3918	1	0.00	42966	85.93
3919	1	0.00	42967	85.93
3920	29	0.06	42996	85.99
3921	2	0.00	42998	86.00

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3922	1	0.00	42999	86.00
3923	3	0.01	43002	86.00
3924	1	0.00	43003	86.01
3925	14	0.03	43017	86.03
3926	3	0.01	43020	86.04
3927	1	0.00	43021	86.04
3928	3	0.01	43024	86.05
3930	19	0.04	43043	86.09
3931	5	0.01	43048	86.10
3932	3	0.01	43051	86.10
3933	3	0.01	43054	86.11
3934	3	0.01	43057	86.11
3935	15	0.03	43072	86.14
3936	2	0.00	43074	86.15
3937	1	0.00	43075	86.15
3938	4	0.01	43079	86.16
3939	1	0.00	43080	86.16
3940	41	0.08	43121	86.24
3941	443	0.89	43564	87.13
3942	2	0.00	43566	87.13
3943	2	0.00	43568	87.14
3944	3	0.01	43571	87.14
3945	17	0.03	43588	87.18
3946	3	0.01	43591	87.18
3947	1	0.00	43592	87.18
3948	6	0.01	43598	87.20
3950	20	0.04	43618	87.24
3951	4	0.01	43622	87.24
3953	1	0.00	43623	87.25
3954	1	0.00	43624	87.25
3955	10	0.02	43634	87.27
3958	3	0.01	43637	87.27
3959	1	0.00	43638	87.28
3960	23	0.05	43661	87.32
3961	3	0.01	43664	87.33
3962	3	0.01	43667	87.33
3963	1	0.00	43668	87.34
3965	7	0.01	43675	87.35

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
3966	6	0.01	43681	87.36
3968	2	0.00	43683	87.37
3969	431	0.86	44114	88.23
3970	18	0.04	44132	88.26
3971	1	0.00	44133	88.27
3972	5	0.01	44138	88.28
3973	5	0.01	44143	88.29
3974	1	0.00	44144	88.29
3975	15	0.03	44159	88.32
3976	5	0.01	44164	88.33
3977	2	0.00	44166	88.33
3980	23	0.05	44189	88.38
3981	2	0.00	44191	88.38
3982	5	0.01	44196	88.39
3983	1	0.00	44197	88.39
3984	3	0.01	44200	88.40
3985	6	0.01	44206	88.41
3986	2	0.00	44208	88.42
3987	2	0.00	44210	88.42
3988	1	0.00	44211	88.42
3989	1	0.00	44212	88.42
3990	18	0.04	44230	88.46
3991	2	0.00	44232	88.46
3992	1	0.00	44233	88.47
3993	3	0.01	44236	88.47
3994	4	0.01	44240	88.48
3995	10	0.02	44250	88.50
3996	3	0.01	44253	88.51
3997	372	0.74	44625	89.25
3998	4	0.01	44629	89.26
3999	1	0.00	44630	89.26
4000	22	0.04	44652	89.30
4001	2	0.00	44654	89.31
4002	2	0.00	44656	89.31
4004	1	0.00	44657	89.31
4005	7	0.01	44664	89.33
4006	2	0.00	44666	89.33
4007	2	0.00	44668	89.34

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4008	4	0.01	44672	89.34
4009	4	0.01	44676	89.35
4010	16	0.03	44692	89.38
4011	4	0.01	44696	89.39
4012	1	0.00	44697	89.39
4013	3	0.01	44700	89.40
4014	1	0.00	44701	89.40
4015	9	0.02	44710	89.42
4016	3	0.01	44713	89.43
4017	1	0.00	44714	89.43
4018	1	0.00	44715	89.43
4019	3	0.01	44718	89.44
4020	13	0.03	44731	89.46
4021	2	0.00	44733	89.47
4022	2	0.00	44735	89.47
4023	2	0.00	44737	89.47
4024	2	0.00	44739	89.48
4025	21	0.04	44760	89.52
4026	342	0.68	45102	90.20
4027	2	0.00	45104	90.21
4028	2	0.00	45106	90.21
4029	2	0.00	45108	90.22
4030	15	0.03	45123	90.25
4031	2	0.00	45125	90.25
4032	3	0.01	45128	90.26
4034	4	0.01	45132	90.26
4035	11	0.02	45143	90.29
4036	2	0.00	45145	90.29
4037	1	0.00	45146	90.29
4038	1	0.00	45147	90.29
4039	2	0.00	45149	90.30
4040	15	0.03	45164	90.33
4041	3	0.01	45167	90.33
4042	1	0.00	45168	90.34
4043	2	0.00	45170	90.34
4044	2	0.00	45172	90.34
4045	9	0.02	45181	90.36
4047	1	0.00	45182	90.36

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4048	1	0.00	45183	90.37
4049	1	0.00	45184	90.37
4050	18	0.04	45202	90.40
4051	4	0.01	45206	90.41
4052	2	0.00	45208	90.42
4053	2	0.00	45210	90.42
4054	356	0.71	45566	91.13
4055	11	0.02	45577	91.15
4056	1	0.00	45578	91.16
4057	2	0.00	45580	91.16
4060	11	0.02	45591	91.18
4063	1	0.00	45592	91.18
4064	3	0.01	45595	91.19
4065	18	0.04	45613	91.23
4066	1	0.00	45614	91.23
4067	1	0.00	45615	91.23
4068	1	0.00	45616	91.23
4069	5	0.01	45621	91.24
4070	13	0.03	45634	91.27
4071	3	0.01	45637	91.27
4072	1	0.00	45638	91.28
4073	2	0.00	45640	91.28
4074	3	0.01	45643	91.29
4075	22	0.04	45665	91.33
4076	2	0.00	45667	91.33
4077	1	0.00	45668	91.34
4079	2	0.00	45670	91.34
4080	14	0.03	45684	91.37
4081	1	0.00	45685	91.37
4082	357	0.71	46042	92.08
4083	3	0.01	46045	92.09
4084	3	0.01	46048	92.10
4085	9	0.02	46057	92.11
4087	1	0.00	46058	92.12
4090	17	0.03	46075	92.15
4091	1	0.00	46076	92.15
4092	2	0.00	46078	92.16
4094	3	0.01	46081	92.16

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4095	5	0.01	46086	92.17
4096	3	0.01	46089	92.18
4097	1	0.00	46090	92.18
4098	5	0.01	46095	92.19
4099	1	0.00	46096	92.19
4100	9	0.02	46105	92.21
4101	2	0.00	46107	92.21
4102	1	0.00	46108	92.22
4103	1	0.00	46109	92.22
4105	10	0.02	46119	92.24
4106	1	0.00	46120	92.24
4107	1	0.00	46121	92.24
4108	3	0.01	46124	92.25
4109	1	0.00	46125	92.25
4110	28	0.06	46153	92.31
4111	279	0.56	46432	92.86
4112	1	0.00	46433	92.87
4114	1	0.00	46434	92.87
4115	4	0.01	46438	92.88
4117	2	0.00	46440	92.88
4118	2	0.00	46442	92.88
4119	1	0.00	46443	92.89
4120	8	0.02	46451	92.90
4121	2	0.00	46453	92.91
4123	1	0.00	46454	92.91
4125	7	0.01	46461	92.92
4126	1	0.00	46462	92.92
4127	1	0.00	46463	92.93
4128	6	0.01	46469	92.94
4129	1	0.00	46470	92.94
4130	10	0.02	46480	92.96
4132	1	0.00	46481	92.96
4133	1	0.00	46482	92.96
4135	3	0.01	46485	92.97
4137	2	0.00	46487	92.97
4138	2	0.00	46489	92.98
4139	257	0.51	46746	93.49
4140	14	0.03	46760	93.52

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4142	2	0.00	46762	93.52
4145	7	0.01	46769	93.54
4146	3	0.01	46772	93.54
4148	2	0.00	46774	93.55
4149	2	0.00	46776	93.55
4150	14	0.03	46790	93.58
4151	1	0.00	46791	93.58
4152	1	0.00	46792	93.58
4153	3	0.01	46795	93.59
4154	1	0.00	46796	93.59
4155	6	0.01	46802	93.60
4156	1	0.00	46803	93.61
4157	1	0.00	46804	93.61
4158	4	0.01	46808	93.62
4160	16	0.03	46824	93.65
4162	2	0.00	46826	93.65
4163	2	0.00	46828	93.66
4164	1	0.00	46829	93.66
4165	7	0.01	46836	93.67
4166	1	0.00	46837	93.67
4167	223	0.45	47060	94.12
4168	2	0.00	47062	94.12
4169	3	0.01	47065	94.13
4170	5	0.01	47070	94.14
4172	1	0.00	47071	94.14
4173	1	0.00	47072	94.14
4174	2	0.00	47074	94.15
4175	16	0.03	47090	94.18
4177	2	0.00	47092	94.18
4178	1	0.00	47093	94.19
4179	2	0.00	47095	94.19
4180	9	0.02	47104	94.21
4181	2	0.00	47106	94.21
4183	1	0.00	47107	94.21
4184	1	0.00	47108	94.22
4185	6	0.01	47114	94.23
4186	1	0.00	47115	94.23
4187	1	0.00	47116	94.23

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4190	2	0.00	47118	94.24
4191	1	0.00	47119	94.24
4192	1	0.00	47120	94.24
4194	1	0.00	47121	94.24
4195	14	0.03	47135	94.27
4196	207	0.41	47342	94.68
4197	1	0.00	47343	94.69
4199	2	0.00	47345	94.69
4200	12	0.02	47357	94.71
4201	1	0.00	47358	94.72
4202	1	0.00	47359	94.72
4204	1	0.00	47360	94.72
4205	5	0.01	47365	94.73
4208	1	0.00	47366	94.73
4209	1	0.00	47367	94.73
4210	18	0.04	47385	94.77
4211	2	0.00	47387	94.77
4212	3	0.01	47390	94.78
4214	2	0.00	47392	94.78
4217	1	0.00	47393	94.79
4220	7	0.01	47400	94.80
4222	2	0.00	47402	94.80
4224	183	0.37	47585	95.17
4225	10	0.02	47595	95.19
4226	2	0.00	47597	95.19
4227	4	0.01	47601	95.20
4228	2	0.00	47603	95.21
4230	5	0.01	47608	95.22
4232	1	0.00	47609	95.22
4233	1	0.00	47610	95.22
4234	1	0.00	47611	95.22
4235	3	0.01	47614	95.23
4236	3	0.01	47617	95.23
4238	1	0.00	47618	95.24
4239	1	0.00	47619	95.24
4240	12	0.02	47631	95.26
4242	1	0.00	47632	95.26
4243	1	0.00	47633	95.27

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4244	1	0.00	47634	95.27
4245	3	0.01	47637	95.27
4247	1	0.00	47638	95.28
4248	2	0.00	47640	95.28
4250	13	0.03	47653	95.31
4251	1	0.00	47654	95.31
4252	52	0.10	47706	95.41
4253	139	0.28	47845	95.69
4254	2	0.00	47847	95.69
4255	6	0.01	47853	95.71
4257	1	0.00	47854	95.71
4258	1	0.00	47855	95.71
4259	1	0.00	47856	95.71
4260	12	0.02	47868	95.74
4261	1	0.00	47869	95.74
4262	1	0.00	47870	95.74
4263	1	0.00	47871	95.74
4264	1	0.00	47872	95.74
4265	2	0.00	47874	95.75
4266	3	0.01	47877	95.75
4268	4	0.01	47881	95.76
4269	1	0.00	47882	95.76
4270	16	0.03	47898	95.80
4271	1	0.00	47899	95.80
4272	1	0.00	47900	95.80
4275	7	0.01	47907	95.81
4280	16	0.03	47923	95.85
4281	154	0.31	48077	96.15
4284	1	0.00	48078	96.16
4285	3	0.01	48081	96.16
4287	1	0.00	48082	96.16
4288	1	0.00	48083	96.17
4289	1	0.00	48084	96.17
4290	7	0.01	48091	96.18
4294	3	0.01	48094	96.19
4295	9	0.02	48103	96.21
4297	2	0.00	48105	96.21
4300	5	0.01	48110	96.22

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4303	2	0.00	48112	96.22
4304	3	0.01	48115	96.23
4305	11	0.02	48126	96.25
4306	1	0.00	48127	96.25
4309	165	0.33	48292	96.58
4310	4	0.01	48296	96.59
4312	1	0.00	48297	96.59
4314	2	0.00	48299	96.60
4315	3	0.01	48302	96.60
4320	5	0.01	48307	96.61
4323	1	0.00	48308	96.62
4324	2	0.00	48310	96.62
4325	5	0.01	48315	96.63
4326	2	0.00	48317	96.63
4328	1	0.00	48318	96.64
4329	2	0.00	48320	96.64
4330	7	0.01	48327	96.65
4331	1	0.00	48328	96.66
4332	2	0.00	48330	96.66
4333	1	0.00	48331	96.66
4335	7	0.01	48338	96.68
4336	1	0.00	48339	96.68
4337	25	0.05	48364	96.73
4338	128	0.26	48492	96.98
4339	1	0.00	48493	96.99
4340	8	0.02	48501	97.00
4342	1	0.00	48502	97.00
4343	4	0.01	48506	97.01
4344	1	0.00	48507	97.01
4345	4	0.01	48511	97.02
4347	2	0.00	48513	97.03
4349	1	0.00	48514	97.03
4350	4	0.01	48518	97.04
4352	2	0.00	48520	97.04
4355	4	0.01	48524	97.05
4356	2	0.00	48526	97.05
4360	8	0.02	48534	97.07
4363	2	0.00	48536	97.07

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4364	2	0.00	48538	97.08
4365	9	0.02	48547	97.09
4366	103	0.21	48650	97.30
4368	2	0.00	48652	97.30
4370	7	0.01	48659	97.32
4374	1	0.00	48660	97.32
4375	4	0.01	48664	97.33
4377	1	0.00	48665	97.33
4378	2	0.00	48667	97.33
4380	8	0.02	48675	97.35
4382	2	0.00	48677	97.35
4383	1	0.00	48678	97.36
4385	2	0.00	48680	97.36
4387	1	0.00	48681	97.36
4390	4	0.01	48685	97.37
4394	116	0.23	48801	97.60
4395	2	0.00	48803	97.61
4397	2	0.00	48805	97.61
4398	1	0.00	48806	97.61
4400	3	0.01	48809	97.62
4402	1	0.00	48810	97.62
4403	1	0.00	48811	97.62
4405	5	0.01	48816	97.63
4407	1	0.00	48817	97.63
4408	1	0.00	48818	97.64
4410	4	0.01	48822	97.64
4411	1	0.00	48823	97.65
4415	1	0.00	48824	97.65
4419	1	0.00	48825	97.65
4420	9	0.02	48834	97.67
4421	1	0.00	48835	97.67
4422	11	0.02	48846	97.69
4423	104	0.21	48950	97.90
4425	6	0.01	48956	97.91
4430	4	0.01	48960	97.92
4431	1	0.00	48961	97.92
4435	1	0.00	48962	97.92
4437	2	0.00	48964	97.93

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4440	7	0.01	48971	97.94
4442	1	0.00	48972	97.94
4444	1	0.00	48973	97.95
4445	2	0.00	48975	97.95
4450	12	0.02	48987	97.97
4451	79	0.16	49066	98.13
4453	2	0.00	49068	98.14
4455	4	0.01	49072	98.14
4458	1	0.00	49073	98.15
4460	6	0.01	49079	98.16
4464	1	0.00	49080	98.16
4465	4	0.01	49084	98.17
4467	1	0.00	49085	98.17
4469	1	0.00	49086	98.17
4470	2	0.00	49088	98.18
4472	1	0.00	49089	98.18
4473	1	0.00	49090	98.18
4474	1	0.00	49091	98.18
4475	1	0.00	49092	98.18
4479	78	0.16	49170	98.34
4480	3	0.01	49173	98.35
4481	1	0.00	49174	98.35
4490	4	0.01	49178	98.36
4492	1	0.00	49179	98.36
4493	1	0.00	49180	98.36
4494	1	0.00	49181	98.36
4495	1	0.00	49182	98.36
4498	1	0.00	49183	98.37
4499	1	0.00	49184	98.37
4500	4	0.01	49188	98.38
4505	5	0.01	49193	98.39
4506	1	0.00	49194	98.39
4507	1	0.00	49195	98.39
4508	59	0.12	49254	98.51
4510	2	0.00	49256	98.51
4512	1	0.00	49257	98.51
4513	1	0.00	49258	98.52
4515	1	0.00	49259	98.52

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4518	1	0.00	49260	98.52
4519	1	0.00	49261	98.52
4521	1	0.00	49262	98.52
4522	2	0.00	49264	98.53
4523	1	0.00	49265	98.53
4525	1	0.00	49266	98.53
4530	2	0.00	49268	98.54
4532	1	0.00	49269	98.54
4535	6	0.01	49275	98.55
4536	76	0.15	49351	98.70
4540	3	0.01	49354	98.71
4542	1	0.00	49355	98.71
4543	1	0.00	49356	98.71
4545	2	0.00	49358	98.72
4550	3	0.01	49361	98.72
4553	1	0.00	49362	98.72
4555	2	0.00	49364	98.73
4560	1	0.00	49365	98.73
4561	1	0.00	49366	98.73
4564	58	0.12	49424	98.85
4565	1	0.00	49425	98.85
4568	1	0.00	49426	98.85
4570	2	0.00	49428	98.86
4574	1	0.00	49429	98.86
4575	5	0.01	49434	98.87
4576	1	0.00	49435	98.87
4580	5	0.01	49440	98.88
4583	2	0.00	49442	98.88
4585	1	0.00	49443	98.89
4587	1	0.00	49444	98.89
4590	4	0.01	49448	98.90
4592	1	0.00	49449	98.90
4593	45	0.09	49494	98.99
4600	2	0.00	49496	98.99
4601	1	0.00	49497	98.99
4604	2	0.00	49499	99.00
4605	2	0.00	49501	99.00
4607	1	0.00	49502	99.00

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4609	1	0.00	49503	99.01
4610	1	0.00	49504	99.01
4619	1	0.00	49505	99.01
4621	44	0.09	49549	99.10
4625	1	0.00	49550	99.10
4627	1	0.00	49551	99.10
4628	2	0.00	49553	99.11
4630	1	0.00	49554	99.11
4631	2	0.00	49556	99.11
4640	2	0.00	49558	99.12
4642	2	0.00	49560	99.12
4649	46	0.09	49606	99.21
4650	1	0.00	49607	99.21
4651	1	0.00	49608	99.22
4653	1	0.00	49609	99.22
4660	2	0.00	49611	99.22
4663	2	0.00	49613	99.23
4665	1	0.00	49614	99.23
4666	2	0.00	49616	99.23
4670	3	0.01	49619	99.24
4676	1	0.00	49620	99.24
4677	3	0.01	49623	99.25
4678	39	0.08	49662	99.32
4680	1	0.00	49663	99.33
4685	1	0.00	49664	99.33
4690	3	0.01	49667	99.33
4695	2	0.00	49669	99.34
4696	1	0.00	49670	99.34
4699	1	0.00	49671	99.34
4700	1	0.00	49672	99.34
4706	37	0.07	49709	99.42
4719	1	0.00	49710	99.42
4720	1	0.00	49711	99.42
4723	1	0.00	49712	99.42
4734	34	0.07	49746	99.49
4735	2	0.00	49748	99.50
4740	1	0.00	49749	99.50
4750	1	0.00	49750	99.50

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4755	1	0.00	49751	99.50
4760	2	0.00	49753	99.51
4762	1	0.00	49754	99.51
4763	20	0.04	49774	99.55
4764	1	0.00	49775	99.55
4765	1	0.00	49776	99.55
4768	2	0.00	49778	99.56
4770	1	0.00	49779	99.56
4775	1	0.00	49780	99.56
4789	1	0.00	49781	99.56
4790	2	0.00	49783	99.57
4791	22	0.04	49805	99.61
4795	2	0.00	49807	99.61
4797	1	0.00	49808	99.62
4800	2	0.00	49810	99.62
4805	1	0.00	49811	99.62
4807	1	0.00	49812	99.62
4810	1	0.00	49813	99.63
4819	6	0.01	49819	99.64
4820	15	0.03	49834	99.67
4827	1	0.00	49835	99.67
4830	2	0.00	49837	99.67
4848	16	0.03	49853	99.71
4850	1	0.00	49854	99.71
4860	2	0.00	49856	99.71
4870	2	0.00	49858	99.72
4875	1	0.00	49859	99.72
4876	8	0.02	49867	99.73
4885	1	0.00	49868	99.74
4889	1	0.00	49869	99.74
4890	1	0.00	49870	99.74
4892	1	0.00	49871	99.74
4904	1	0.00	49872	99.74
4905	13	0.03	49885	99.77
4907	1	0.00	49886	99.77
4909	1	0.00	49887	99.77
4910	1	0.00	49888	99.78
4920	2	0.00	49890	99.78

Procedimiento FREQ

Infant Birth Weight				
Weight	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia acumulada	Porcentaje acumulado
4933	16	0.03	49906	99.81
4935	3	0.01	49909	99.82
4940	1	0.00	49910	99.82
4960	2	0.00	49912	99.82
4961	14	0.03	49926	99.85
4970	2	0.00	49928	99.86
4990	8	0.02	49936	99.87
4999	1	0.00	49937	99.87
5017	1	0.00	49938	99.88
5018	2	0.00	49940	99.88
5046	6	0.01	49946	99.89
5050	1	0.00	49947	99.89
5070	1	0.00	49948	99.90
5075	4	0.01	49952	99.90
5088	1	0.00	49953	99.91
5103	3	0.01	49956	99.91
5120	1	0.00	49957	99.91
5131	11	0.02	49968	99.94
5160	6	0.01	49974	99.95
5165	1	0.00	49975	99.95
5175	1	0.00	49976	99.95
5180	1	0.00	49977	99.95
5188	3	0.01	49980	99.96
5220	1	0.00	49981	99.96
5226	1	0.00	49982	99.96
5235	1	0.00	49983	99.97
5245	4	0.01	49987	99.97
5273	2	0.00	49989	99.98
5301	1	0.00	49990	99.98
5330	2	0.00	49992	99.98
5345	1	0.00	49993	99.99
5409	1	0.00	49994	99.99
5415	2	0.00	49996	99.99
5642	2	0.00	49998	100.00
5970	1	0.00	49999	100.00
6350	1	0.00	50000	100.00