

# Админка Elixir Shop

Подробное описание функционала и рабочая инструкция для суперадминистратора, продаж, поддержки, контента, маркетинга, логистики и аналитики.

[admin-elixirshop.devsivanschostakov.org](http://admin-elixirshop.devsivanschostakov.org)

## Что покрывает документ

Роли и email-приглашения, Inbox поддержки, просмотр AI-чатов, лиды, заказы и МойСклад, push-диагностика, товары и изображения, баннеры, аналитика, автоматизация, отзывы, восстановление пароля, единый справочник внутренних ссылок и эксплуатация.

| Обновлено  | Редакция | Версия  | Язык    |
|------------|----------|---------|---------|
| 28.07.2026 | 2.1      | 84a4051 | RU + EN |

Главный принцип: админка показывает сотруднику только те разделы и операции, на которые у его роли есть права. Все критические изменения фиксируются в журнале аудита.

# Содержание

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Архитектура админки и рабочий день</b>             | <b>4</b>  |
| Основные разделы . . . . .                               | 4         |
| Навигация, поиск и центр внимания . . . . .              | 4         |
| Таблицы, фильтры и загрузки . . . . .                    | 4         |
| Рекомендуемый ежедневный порядок . . . . .               | 5         |
| <b>2. Вход, MFA и восстановление пароля</b>              | <b>6</b>  |
| Первый вход . . . . .                                    | 6         |
| Если пароль забыт . . . . .                              | 6         |
| Безопасность ссылок . . . . .                            | 6         |
| <b>3. Система ролей</b>                                  | <b>6</b>  |
| Как выбрать роль . . . . .                               | 7         |
| <b>4. Как суперадминистратору приглашать сотрудников</b> | <b>8</b>  |
| Отправка приглашения . . . . .                           | 8         |
| Что делает приглашённый . . . . .                        | 8         |
| Изменение и удаление доступа . . . . .                   | 8         |
| <b>5. CRM: клиенты, задачи и лиды</b>                    | <b>8</b>  |
| Карточка клиента 360° . . . . .                          | 8         |
| Полное удаление профиля . . . . .                        | 9         |
| Задачи . . . . .                                         | 9         |
| Лиды . . . . .                                           | 9         |
| <b>6. Коммуникации: Inbox поддержки и AI Chat</b>        | <b>10</b> |
| Inbox поддержки . . . . .                                | 10        |
| Рекомендуемый процесс ответа . . . . .                   | 10        |
| AI Chat . . . . .                                        | 10        |
| <b>7. Заказы, оплаты и МойСклад</b>                      | <b>11</b> |
| Заказ в админке . . . . .                                | 11        |
| Проблемные оплаты . . . . .                              | 11        |
| Передача в МойСклад . . . . .                            | 11        |
| Остатки . . . . .                                        | 11        |
| Восстановление интеграции . . . . .                      | 11        |
| <b>8. Каталог, остатки и изображения товаров</b>         | <b>12</b> |
| Что приходит из МойСклад . . . . .                       | 12        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Как поставить изображение . . . . .                        | 12        |
| Низкие остатки . . . . .                                   | 12        |
| <b>9. Баннеры: изображения, ссылки, свайп и статистика</b> | <b>12</b> |
| Поля баннера . . . . .                                     | 12        |
| Гайд по внутренним ссылкам . . . . .                       | 13        |
| Свайп и автопрокрутка . . . . .                            | 14        |
| Показы, клики и CTR . . . . .                              | 14        |
| <b>10. Аналитика</b>                                       | <b>15</b> |
| Открытия приложения . . . . .                              | 15        |
| Самые ходовые товары . . . . .                             | 15        |
| Остальные вкладки . . . . .                                | 15        |
| Если аналитика не загрузилась . . . . .                    | 15        |
| <b>11. Маркетинг, сегменты и автоматизация</b>             | <b>16</b> |
| Сегменты . . . . .                                         | 16        |
| Push-кампания . . . . .                                    | 16        |
| Правила заказов и SLA . . . . .                            | 16        |
| <b>12. Отзывы и двусторонняя синхронизация с сайтом</b>    | <b>16</b> |
| Модерация в админке . . . . .                              | 16        |
| Что синхронизирует модуль . . . . .                        | 17        |
| Установка, когда будет принято решение . . . . .           | 17        |
| Безопасность обмена . . . . .                              | 17        |
| <b>13. Локализация и отображение системных значений</b>    | <b>18</b> |
| <b>14. Production readiness и диагностика</b>              | <b>18</b> |
| Перед выкладкой . . . . .                                  | 18        |
| Экран «Готовность» . . . . .                               | 18        |
| Если операция не работает . . . . .                        | 19        |
| <b>15. Финальный чек-лист владельца</b>                    | <b>19</b> |
| Куда идти по типовой задаче . . . . .                      | 20        |
| Elixir Shop Admin . . . . .                                | 20        |

# 1. Архитектура админки и рабочий день

Elixir Shop Admin - отдельное защищённое веб-приложение. Оно работает с тем же backend, но использует самостоятельные учётные записи администраторов, отдельные пароли и сессии, права, MFA и журнал действий. Аккаунт покупателя с тем же email никак не участвует во входе в админку. Интерфейс переключается между RU и EN.

## Основные разделы

| Раздел           | Назначение                                           | Кому нужен                    |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Главная          | Метрики и кликабельный блок «Требуется внимания»     | Все рабочие роли              |
| Продажи / Заказы | Оплата, статусы, состав, интеграции и восстановление | Продажи, логистика            |
| CRM              | Клиенты, задачи, лиды, поддержка и AI-чаты           | Продажи, поддержка, маркетинг |
| Каталог          | Товары, остатки, изображения, категории              | Контент, логистика            |
| Контент          | Отзывы, баннеры, юридические страницы                | Контент                       |
| Маркетинг        | Сегменты, push-кампании, рефералы                    | Маркетинг                     |
| Автоматизация    | Правила заказов, SLA и сбои                          | Логистика, продажи            |
| Аналитика        | Продажи, клиенты, открытия, товары, скидки, кампании | Руководитель, аналитик        |
| Интеграции       | Состояние сервисов, очередь и ручные повторы         | Логистика, суперадмин         |
| Настройки        | Сотрудники, роли и аудит                             | Суперадмин, аудитор           |

## Навигация, поиск и центр внимания

- Левое меню показывает только доступные сотруднику разделы. Если пункта нет, сначала проверьте назначенные роли и права.
- Глобальный поиск в верхней панели начинает искать после двух символов и ведёт прямо к найденному заказу, клиенту или другому объекту.
- Колокольчик открывает центр внимания: активные сбои и рабочие счётчики. Кнопка «Открыть» ведёт в нужный отфильтрованный список.
- Переключатель RU / EN меняет язык интерфейса и сохраняет выбор в профиле сотрудника.
- Имя и роль справа открывают меню профиля и безопасный выход из сессии админки.

## Таблицы, фильтры и выгрузки

- Фильтры, страница и видимые столбцы отражаются в адресе. Ссылку можно передать коллеге с теми же правами.
- Текущее представление таблицы можно сохранить как личное или общее. Изменение и удаление представления фиксируются в аудите.
- Отметьте строки флажками, если нужно выгрузить только выбранные записи. Без выбора экспортируется весь отфильтрованный результат.
- CSV и XLSX формируются фоновым worker, ограничены 20 000 строками и доступны автору выгрузки либо суперадминистратору.

- После изменения фильтра проверяйте активные chips/параметры URL, чтобы не принять отфильтрованный список за полный.

## Рекомендуемый ежедневный порядок

1. Открыть «Главную» и проверить ненулевые пункты «Требуется внимания». Каждый пункт ведёт сразу в отфильтрованный список.
2. Проверить новые диалоги поддержки, нарушения SLA, просроченные задачи и лиды без следующего действия.
3. Проверить проблемные оплаты и заказы с ошибкой интеграции. Для повторов использовать только штатную кнопку восстановления.
4. Проверить отзывы на модерации, низкие остатки и статус активных кампаний.
5. Перед завершением смены убедиться, что очередь интеграций не содержит зависших операций.

### Важно

Зелёная отметка «В реальном времени» означает периодическое обновление данных, а не потоковую доставку каждой метрики в ту же миллисекунду.

## 2. Вход, MFA и восстановление пароля

### Первый вход

1. Откройте production-домен админки и введите рабочий email и пароль.
2. При первом входе отсканируйте QR-код в приложении-аутентификаторе.
3. Введите шестизначный одноразовый код. Без завершённой MFA доступ не выдаётся.
4. Не передавайте QR-код, секрет MFA, пароль или одноразовые коды коллегам.

### Если пароль забыт

1. На экране входа нажмите «Забыли пароль?».
2. Введите рабочий email. Ответ одинаков для существующего и несуществующего аккаунта - это защищает список сотрудников.
3. Откройте письмо и перейдите по одноразовой ссылке. Стандартный срок действия - 30 минут.
4. Задайте новый пароль длиной не менее 12 символов.
5. После успешной смены все активные сессии админки этого сотрудника отзываются. Войдите заново и подтвердите MFA.

Если письмо не пришло

Проверьте спам, правильность рабочего email и состояние SMTP. Не создавайте второй аккаунт. Суперадминистратор проверяет backend-логи доставки, не раскрывая пользователю наличие или отсутствие аккаунта.

### Безопасность ссылок

Токены приглашения и восстановления хранятся в PostgreSQL только в виде SHA-256 хэша. В браузерной ссылке токен находится после символа #, поэтому не попадает в путь HTTP-запроса. После использования или повторной отправки прежняя ссылка недействительна.

## 3. Система ролей

Роли фиксированные и составные: одному сотруднику можно назначить несколько обычных ролей, а его права складываются. Роль суперадминистратора назначается только отдельно.

| Роль               | Что может делать                                                          | Чего не может                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Суперадминистратор | Полный доступ, сотрудники, безопасность, аудит, полное удаление профиля   | Нельзя убрать последнего активного суперадмина         |
| Продажи и CRM      | Заказы, клиенты, лиды, задачи, Inbox, AI-чаты, аналитика и экспорт        | Нет управления сотрудниками и полного удаления профиля |
| Поддержка          | Диалоги, ответы, внутренние заметки, назначение, SLA, задачи и лиды       | Нет кампаний, интеграций и управления доступом         |
| Контент и витрина  | Товары, изображения, категории, баннеры, страницы, модерация отзывов      | Нет заказов и CRM-операций                             |
| Маркетинг          | Сегменты, кампании, рефералы, аналитика, просмотр клиентов и AI-контекста | Нет ответов поддержки и управления заказами            |

| Роль                 | Что может делать                                                           | Чего не может                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Логистика и операции | Исполнение заказов, восстановление интеграций, задачи, правила и инциденты | Нет кампаний и управления сотрудниками |
| Аналитик / аудитор   | Сквозное чтение, аналитика, CSV/XLSX, журнал аудита                        | Нет изменяющих операций                |

## Как выбрать роль

- Менеджер продаж: «Продажи и CRM».
- Оператор поддержки: «Поддержка».
- Контент-менеджер: «Контент и витрина».
- Маркетолог: «Маркетинг».
- Сотрудник склада или операционный менеджер: «Логистика и операции».
- Руководитель только для контроля: «Аналитик / аудитор».
- Несколько обязанностей: объедините обычные роли, но не выдавайте суперадминистратора «для удобства».

### Правило минимальных прав

Выдавайте минимальный набор ролей, достаточный для работы. Именные аккаунты обязательны: только так журнал аудита показывает, кто именно изменил заказ, баннер, отзыв или доступ.

## 4. Как суперадминистратору приглашать сотрудников

### Отправка приглашения

1. Откройте «Настройки -> Сотрудники».
2. Нажмите «Пригласить сотрудника».
3. Введите рабочий email и выберите роль или набор обычных ролей.
4. При выборе «Суперадминистратор» подтвердите отдельное предупреждение. Эта роль не комбинируется с другими.
5. Нажмите «Отправить приглашение». Ссылка по умолчанию действует 72 часа.
6. В таблице истории контролируйте статус: ожидает, принято, истекло или отозвано.

### Что делает приглашённый

| Ситуация                            | Действия получателя                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новая учётная запись администратора | Вводит имя, фамилию и новый пароль админки, затем входит и настраивает MFA                                 |
| Email уже есть у покупателя         | Выполняет те же действия. Аккаунт покупателя, его пароль и сессии не читаются и не изменяются              |
| Доступ сотрудника ранее удаляли     | Задаёт новый пароль админки; приглашение восстанавливает отдельную рабочую учётную запись и назначает роли |
| Ссылка истекла                      | Просит суперадмина отправить новую ссылку; старая больше не работает                                       |

### Изменение и удаление доступа

- «Редактировать роли» полностью заменяет текущий набор ролей.
- Переключатель «Активен» временно блокирует admin-доступ.
- «Удалить» в разделе сотрудников полностью снимает admin-доступ: роли и MFA удаляются, сессии админки завершаются.
- Отдельный аккаунт покупателя с тем же email и история аудита при удалении сотрудника сохраняются.
- И наоборот: удаление аккаунта покупателя не блокирует и не изменяет учётную запись администратора.
- Свой доступ и доступ последнего активного суперадминистратора удалить нельзя.

Письмо не доставлено

Проверьте SMTP\_HOST, SMTP\_PORT, SMTP\_USER, SMTP\_PASSWORD и SMTP\_FROM\_NAME, затем используйте «Отправить новую ссылку». Повторная отправка заменяет токен и продлевает срок.

## 5. CRM: клиенты, задачи и лиды

### Карточка клиента 360°

Карточка объединяет контактные данные, выручку и заказы, корзину, избранное, события, устройства, версию приложения, push-разрешение, атрибуцию, согласия, рефералы и внутренние заметки.



- «Заблокировать» запрещает вход и отзывает активные сессии пользователя.
- «Поставить задачу» открывает создание задачи уже с выбранным клиентом.
- Push-блок показывает наличие токена, разрешение устройства, дату обновления токена и последнюю принятую отправку.
- «Отправить тест» подтверждает, что Ехро принял хотя бы один push-ticket. Это не гарантирует, что пользователь физически увидел уведомление.
- Поведенческая лента показывает открытия, просмотры товаров, поиск, корзину, checkout, заказы, push и AI-действия.

## Полное удаление профиля

1. Убедитесь, что это действительно запрос на необратимое удаление.
2. Аккаунт покупателя и учётная запись администратора независимы. Удалять доступ сотрудника перед удалением покупателя не требуется.
3. Откройте клиента, нажмите «Удалить профиль» и введите DELETE.
4. Удаляются аккаунт, заказы, корзина, лиды, поддержка, AI-история, события, устройства, бонусные связи, аватар и support-файлы.
5. Отзывы и публичные сообщения остаются, но обезличиваются. Запись о действии остаётся в журнале аудита.

### Необратимо

Полное удаление доступно только суперадминистратору. Восстановить профиль штатной кнопкой нельзя.

## Задачи

Задача может быть связана с клиентом и заказом. Есть исполнитель, приоритет, срок, статус и SLA. Просроченные задачи кликабельны на главной и открывают отфильтрованный список.

## Лиды

Лид - коммерческая возможность, а не копия заказа. Он может прийти из поддержки, AI-чата, поведенческой аналитики или быть создан вручную.

| Стадия        | Смысл                            | Обязательное действие                    |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Новый         | Лид создан, контакт ещё не начат | Назначить владельца и следующее действие |
| Связались     | Менеджер вышел на контакт        | Зафиксировать заметку                    |
| Заинтересован | Есть подтверждённый интерес      | Уточнить товар и срок                    |
| Ожидание      | Ждём клиента или событие         | Поставить дату следующего действия       |
| Конвертирован | Лид завершён продажей            | Указать заказ этого же клиента           |
| Потерян       | Продажа не состоялась            | Указать причину потери                   |

## 6. Коммуникации: Inbox поддержки и AI Chat

### Inbox поддержки

Третий раздел чата в мобильном приложении - «Поддержка». Сообщение пользователя попадает в CRM Inbox. Сотрудник отвечает из админки, а в приложении видно имя ответившего сотрудника и статус сообщения.

- Диалоги фильтруются по статусу, исполнителю и поиску.
- Можно назначить исполнителя, приоритет и рабочий статус.
- Обычный ответ виден клиенту. Внутренняя заметка видна только сотрудникам.
- Доступны вложения через защищённые ссылки, карточка клиента и контекст заказа.
- Из диалога можно создать связанный лид или задачу.
- SLA первой реакции и решения контролируется автоматически; нарушение создаёт сбой/оповещение.

Telegram не нужен

Поддержка работает напрямую «приложение <-> CRM». Telegram и групповой чат не являются частью Support Inbox и не требуются для этого процесса.

### Рекомендуемый процесс ответа

1. Откройте новый диалог и назначьте себя или ответственного сотрудника.
2. Проверьте карточку клиента, последние заказы и предыдущую переписку.
3. При необходимости оставьте внутреннюю заметку для команды.
4. Отправьте ответ клиенту и выберите «Ожидаем клиента» либо «Решено».
5. Если выявлена продажа или follow-up, создайте лид/задачу до закрытия диалога.

### AI Chat

Вкладка AI Chat предназначена для наблюдения, а не для ответа от имени AI. Она показывает сообщения пользователя и ассистента, модель и usage, рекомендации, переходы к товарам, добавления в корзину и завершённые AI-действия.

- Доступ только на чтение.
- Просмотр AI-диалога фиксируется в аудите.
- Секретные action-токены не передаются в admin-клиент.
- Неизвестный тип события отображается в исходном виде; известные значения имеют RU/EN перевод.

## 7. Заказы, оплаты и МойСклад

### Заказ в админке

Карточка заказа показывает клиента, состав, стоимость, способ и статус оплаты, доставку, amoCRM lead ID, ID заказа/счёта в МойСклад и историю интеграционных запусков.

### Проблемные оплаты

- Фильтр «Ошибки оплаты» открывается прямо из блока «Требуется внимания».
- Legacy-статусы успешной СБП оплаты ok/success нормализуются в paid.
- У оплаченного заказа устанавливаются is\_paid и payment\_paid\_at, чтобы выручка и статистика считались корректно.
- Повторную проверку выполняйте штатной командой заказа; операция идемпотентна и остаётся в истории.

### Передача в МойСклад

1. После создания заказа приложение сохраняет заказ и amoCRM-связь.
2. Backend находит юридическое лицо по настроенному ID и дополнительно проверяет его имя.
3. Если ID указывает на другое юрлицо, например ИП Хоменко, система не использует его и ищет точное имя Хакимова.
4. Создаются или обновляются контрагент, заказ покупателя и при необходимости исходящий счёт.
5. Внешние коды делают повторный запуск безопасным: вместо дубля обновляется существующий объект.
6. Флаг связи с виджетом предотвращает повторное создание lead в amoCRM.

#### Юридическое лицо

Production должен быть настроен на юридическое лицо Хакимова. После deploy проверьте MOY\_SKLAD\_ORGANIZATION\_ID и MOY\_SKLAD\_ORGANIZATION\_NAME на фактическое точное имя в МойСклад.

### Остатки

Каталог берёт остаток из МойСклад по UUID ассортимента или однозначному externalCode.

Искусственное уменьшение отключено: MOY\_SKLAD\_STOCK\_RESERVE=0. После изменения выполните синхронизацию каталога и сравните UUID, SKU и остаток конкретного варианта.

Проверка при расхождении: 1) открыть вариант в админке; 2) сверить его UUID с ассортиментом МойСклад; 3) проверить, что не выбран другой склад/вариант; 4) запустить «Синхронизировать каталог»; 5) открыть историю интеграций и счётчики операции.

### Восстановление интеграции

Ошибка создаёт запись IntegrationRun. Временный сбой ставится в Redis-очередь с ограниченными повторами. Из «Интеграции» можно повторить завершившуюся ошибкой операцию. Не создавайте заказ в МойСклад вручную до проверки externalCode - это повышает риск дубля.

## 8. Каталог, остатки и изображения товаров

### Что приходит из МойСклад

Название, SKU, цена, варианты, архивность и остаток синхронизируются. Локально в админке редактируются витринные тексты, категории, приоритет и изображения.

### Как поставить изображение

1. Откройте «Каталог -> Товары» и нажмите «Оформление».
2. В блоке «Основное изображение» загрузите JPEG, PNG или WEBP до 10 МБ.
3. Минимальный размер - 64x64 px. Большие файлы уменьшаются максимум до 2400 px по стороне.
4. Система корректирует EXIF-поворот и сохраняет безопасный PNG.
5. Для каждого варианта при необходимости загрузите отдельное изображение в блоке «Изображения вариантов».
6. После загрузки URL получает версию, поэтому приложение не показывает старый файл из кэша.

#### Запись файла

Новый PNG сначала пишется во временный файл, затем атомарно заменяет старый. Незавершённая загрузка не должна оставлять обрезанное изображение.

### Низкие остатки

Пункт на главной ведёт на «Только низкие остатки». В списке можно раскрыть товар и увидеть остаток каждого варианта. Счётчик на главной считается по вариантам, поэтому число строк товаров может быть меньше, если у одного товара несколько малых остатков.

## 9. Баннеры: изображения, ссылки, свайп и статистика

### Поля баннера

| Поле                        | Как используется                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Основное изображение        | Fallback, если не заполнен отдельный mobile/desktop файл                   |
| Изображение для телефона    | Приоритетно используется на экране шириной до 768 px                       |
| Изображение для компьютера  | Приоритетно используется на широком экране                                 |
| Заголовок                   | Название для админки и accessibility label                                 |
| Приоритет                   | Чем больше число, тем раньше баннер                                        |
| Статус и расписание         | Показывается только опубликованный, неархивный баннер в активном интервале |
| Внутренняя / внешняя ссылка | Указывается только один тип перехода                                       |
| Правила аудиторией JSON     | Объект JSON; некорректный JSON не сохраняется                              |

## Гайд по внутренним ссылкам

Одинаковый справочник доступен рядом со всеми полями внутренних ссылок: в баннерах, push-кампаниях, маркетинговых автоматизациях и действии «Отправить push» в правилах заказов. Кнопка «Использовать» подставляет выбранный пример.

### Как поставить ссылку

1. Нажмите «Открыть полный справочник внутренних ссылок» рядом с полем.
2. Найдите экран по названию и проверьте уровень доступа: публичный, требуется вход или нужен контекст клиента.
3. Скопируйте готовый пример кнопкой «Использовать» либо подставьте реальный числовой ID в шаблон.
4. Для поиска URL-кодируйте пробелы и специальные символы. Параметры после ? соединяйте символом &.
5. Сохраните запись и протестируйте переход на реальном телефоне под подходящим аккаунтом.
6. Для баннера оставьте заполненным только одно поле: внутреннюю или внешнюю ссылку.

#### Правила

Ссылка начинается с одного /. Домен приложения не указывается. Параметры отделяются знаком ? и соединяются знаком &. ID должны быть положительными числами. Для баннера заполняется только внутренняя или только внешняя ссылка.

### Публичные экраны и каталог

| Экран            | Путь                  | Параметры / пример             |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Главная          | /                     | Нет                            |
| Каталог товаров  | /discover             | tab=products                   |
| Статьи           | /discover             | tab=articles                   |
| Поиск            | /discover             | tab=products&q=ghk-cu          |
| Категория        | /discover             | categoryId=12; resetCategory=1 |
| Карточка товара  | /products/{productId} | /products/123; ID числовой     |
| Корзина          | /basket               | Нет                            |
| Контакты         | /contacts             | Нет                            |
| Реквизиты        | /requisites           | Нет                            |
| Публичная oferta | /public-offer         | Нет                            |

## Экраны с авторизацией

| Экран               | Путь             | Параметры / пример                         |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Избранное           | /favorites       | tab=products или tab=articles              |
| AI-чат              | /chat            | mode=ai                                    |
| Сообщество          | /chat            | mode=community; topicId необязательно      |
| Поддержка           | /chat            | mode=support; conversationId необязательно |
| Профиль             | /profile         | Нет                                        |
| Персональные данные | /personal-data   | Нет                                        |
| Черновики заказов   | /profile-drafts  | Нет                                        |
| История заказов     | /profile-history | Нет                                        |

## Контекстные экраны заказа

| Экран      | Путь      | Параметры / пример                                 |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Оформление | /checkout | draftId; code; без draftId - текущая корзина       |
| Доставка   | /delivery | draftId; syncBasket=1                              |
| Оплата     | /payment  | orderId или draftId; paymentMethod=sbp later; code |

### Контекст и безопасность

Не используйте один orderId, draftId или conversationId в массовой кампании: объект принадлежит конкретному клиенту. Для массового перехода к заказам используйте /profile-history. Внешняя ссылка баннера должна быть полноценным https:// или http:// URL.

## Свайп и автопрокрутка

- Для карусели нужно минимум два одновременно активных опубликованных баннера.
- Телефонный свайп работает по горизонтали с paging и snap по ширине баннера.
- Автопрокрутка выполняется каждые 5 секунд.
- После ручного свайпа автопрокрутка делает паузу 10 секунд.
- Индикатор показывает текущую позицию.

## Показы, клики и CTR

При первом показе баннера в текущем жизненном цикле экрана приложение отправляет impression. Нажатие отправляет click до перехода. В таблице видны суммарные показы и клики; нажатие на число кликов открывает 30-дневный график и CTR.

## 10. Аналитика

Периоды: 7, 30, 90 или 365 календарных дней, включая полный первый день и текущий день. Каждая вкладка выгружается в CSV.

### Открытия приложения

- Общее количество событий `app_opened`.
- Количество уникальных клиентов.
- Среднее число открытий на клиента.
- График и таблица по дням.
- Агрегация по месяцам.
- Разрезы по платформам, версиям приложения и push-разрешениям.

### Самые ходовые товары

| Метрика    | Что означает                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Единиц     | Сколько единиц продано в оплаченных, неотменённых заказах |
| Заказы     | Сколько уникальных заказов содержали товар                |
| Покупатели | Сколько уникальных клиентов купили товар                  |
| Просмотры  | Все события просмотра товара                              |
| Смотрели   | Уникальные пользователи, просмотревшие товар              |
| Конверсия  | Покупатели / уникальные просмотревшие                     |
| Остаток    | Текущая сумма неархивных вариантов                        |
| Выручка    | Сумма строк оплаченных заказов                            |

### Остальные вкладки

- Продажи: выручка, оплаченные заказы, единицы, средний чек, повторные клиенты, динамика и статусы оплат.
- Клиенты: новые, активные, неактивные, брошенные корзины, LTV, устройства и события.
- Скидки: сумма скидок, число применений и источники, реферальные профили.
- Маркетинг: аудитория, доставлено, ошибки, клики, `delivery rate` и `click rate`.

#### Период продаж

Выручка и топ товаров относятся к моменту успешной оплаты, а не к моменту первоначального создания заказа. Это особенно важно для оплат на следующий день.

### Если аналитика не загрузилась

1. Обновите страницу и повторно выберите период.
2. Проверьте, что `admin`-сессия не истекла и у роли есть `analytics.read`.
3. Откройте центр внимания и «Интеграции» - сбой API или базы может влиять на отчёты.

4. Зафиксируйте выбранную вкладку, период, время и текст ошибки; передайте их суперадминистратору.
5. Не делайте вывод по пустым карточкам, пока запрос не завершился успешно.

## 11. Маркетинг, сегменты и автоматизация

### Сегменты

Сегменты строятся из проверенных условий: тип клиента, активность, заказы, LTV, платформа, push-разрешение, стадия lifecycle, события, рефералы и другие доступные поля. Неизвестное системное значение не «улучшается» автоматически, а показывается как пришло.

- AND означает выполнение всех условий, OR - любого условия.
- Динамический сегмент пересчитывается; статический хранит snapshot.
- Перед кампанией проверяйте как полный размер, так и push-reachable аудиторию.
- Можно исключать другие сегменты.

### Push-кампания

1. Создайте черновик, выберите сегмент и при необходимости шаблон.
2. Заполните заголовок, текст, внутренний deep link, цель и UTM.
3. Откройте preview и проверьте фактическое число достижимых устройств.
4. Запустите сейчас или задайте время. При запуске получатели фиксируются в immutable snapshot.
5. После отправки проверьте delivered, failures, opened/clicked и список получателей.

### Правила заказов и SLA

Правило может создать задачу, поставить восстановление операции в очередь или отправить дедуплицированный push. Новые правила выключены по умолчанию. История показывает каждое выполнение и ошибку. SLA хранит сроки первой реакции и решения по приоритету задачи.

#### Безопасный запуск

Перед включением правила выполните preview, затем один ручной запуск на контролируемом объекте. Только после проверки истории включайте регулярное выполнение.

## 12. Отзывы и двусторонняя синхронизация с сайтом

### Модерация в админке

- Новый отзыв имеет статус «Ожидает» и не попадает в публичный рейтинг.
- Можно опубликовать, отклонить, восстановить и модерировать вложения.
- Массовые операции защищены проверкой версии записи.
- Действия и комментарии модератора записываются в историю.



## Что синхронизирует модуль

Подготовлен самостоятельный модуль 1С-Битрикс elixir.reviewsync для sotbit.reviews. В обе стороны передаются рейтинг, текст, ответ магазина, лайки, дизлайки и статус pending/published/rejected. Товары сопоставляются по XML\_ID сайта и products.system\_id приложения.

### Текущее состояние

Модуль подготовлен и проверен, но не установлен на production-сайт. Это сделано намеренно.

Медиа-вложения отзывов в версию 1.0 не входят.

## Установка, когда будет принято решение

1. Скопировать integrations/bitrix/elixir.reviewsync в local/modules/elixir.reviewsync сайта.
2. Установить модуль через Marketplace -> Установленные решения.
3. Сгенерировать отдельный shared secret длиной не менее 32 байт.
4. Сохранить секрет в Option модуля и тот же секрет - в backend/.env.
5. Применить alembic upgrade head и запустить разовую синхронизацию.
6. Проверить статистику, затем включить worker-website-review-sync.

### Генерация секрета:

```
openssl rand -hex 32
```

### Backend-настройки:

```
WEBSITE_REVIEW_SYNC_ENDPOINT=https://elixirpeptide.ru/bitrix/tools/elixir.reviewsync/sync.php
WEBSITE_REVIEW_SYNC_SECRET=PASTE_SEPARATE_SECRET_HERE
WEBSITE_REVIEW_SYNC_INTERVAL_MINUTES=10
WEBSITE_REVIEW_SYNC_TIMEOUT_SECONDS=30
```

### Запуск:

```
docker compose run --rm backend-api python -m src.scripts.sync_reviews_with_website
docker compose up -d --build worker-website-review-sync
docker compose logs --tail=100 worker-website-review-sync
```

## Безопасность обмена

Endpoint принимает только POST, ограничивает тело 2 МБ и проверяет HMAC-SHA256 по timestamp и body. Запрос старше 5 минут отклоняется. Пароль root, пароль базы и основной API-токен нельзя использовать как shared secret.

## 13. Локализация и отображение системных значений

Интерфейс поддерживает RU и EN. Для известных статусов, ролей, источников, операций, событий и типовых API-ошибок используется человекопонятный словарь.

| Исходное значение   | RU                                                               | EN                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| waiting_customer    | Ожидаем клиента                                                  | Waiting for customer                                  |
| moysklad_order_sync | Передача заказа в МойСклад                                       | MoySklad order sync                                   |
| website_reviews     | Отзывы сайта                                                     | Website reviews                                       |
| permission_denied   | Push запрещён                                                    | Push denied                                           |
| uuid_parsing        | Некорректный идентификатор. Обновите экран и повторите действие. | Invalid identifier. Refresh the screen and try again. |

### Правило fallback

Если перевода нет, значение выводится строго в оригинальном виде - без trim, замены snake\_case, изменения регистра или искусственного «очеловечивания».

Это правило относится и к неизвестным backend-ошибкам: интерфейс не скрывает полезную диагностику за общим текстом. При этом известные технические ошибки, например UUID parsing, получают безопасное и понятное объяснение.

## 14. Production readiness и диагностика

### Перед выкладкой

- Удалённый git commit совпадает с проверенным commit.
- alembic upgrade head завершился без ошибок и база находится на одном head.
- backend-api, admin-web, worker-admin-jobs и worker-admin-automation запущены.
- MOY\_SKLAD\_STOCK\_RESERVE=0 и юридическое лицо Хакимова проверено.
- SMTP отправляет invitation и password reset письма.
- ADMIN\_COOKIE\_SECURE=true, CORS ограничен production origins.
- Модуль отзывов на Битрикс не включается до отдельного решения.

### Экран «Готовность»

Экран проверяет API и базу, Redis, очередь, heartbeat работников, конфигурацию интеграций, активные сбои, публичный host, режим записи, маршруты и права. Состояние «неизвестно» у worker возможно до первого heartbeat после запуска.

#### Актуальная production-редакция

Руководство соответствует admin-web версии 84a4051 от 28.07.2026. После следующего обновления production сравните commit и обновите дату/версию документа.

## Если операция не работает

| Симптом                                | Что проверить                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказ есть в amoCRM, но нет в МойСклад | IntegrationRun, организацию, UUID позиций, store/state/sales channel, затем retry  |
| Два lead в amoCRM                      | Одинаковый app order ID/externalCode и флаг связи created_by_widget                |
| Push не приходит                       | Токен, разрешение устройства, test ticket, Expo error и версию приложения          |
| Баннер не листается                    | Минимум два активных баннера, расписание, mobile image и новую сборку приложения   |
| Клики равны нулю                       | Новая мобильная версия, endpoint /click, переход и 30-секундное обновление таблицы |
| Письмо не приходит                     | SMTP-конфиг, backend-лог, спам, email активного admin-профиля                      |
| Непонятное системное имя               | Если оно известно - добавить RU/EN словарь; если неизвестно - оставить оригинал    |

## 15. Финальный чек-лист владельца

| Проверка                                                                | Готово                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Вход, MFA, logout и refresh session                                     | <input type="checkbox"/> |
| Приглашение нового сотрудника и принятие ссылки                         | <input type="checkbox"/> |
| Смена ролей, блокировка и удаление admin-доступа                        | <input type="checkbox"/> |
| Восстановление пароля реальным письмом                                  | <input type="checkbox"/> |
| Сообщение приложение -> Support Inbox -> ответ сотрудника -> приложение | <input type="checkbox"/> |
| AI Chat показывает сообщения и действия, но не позволяет отвечать       | <input type="checkbox"/> |
| Создание и движение лида до converted/lost                              | <input type="checkbox"/> |
| Реальная оплата считается paid один раз                                 | <input type="checkbox"/> |
| Заказ создаётся в правильном МойСклад и не дублирует amoCRM lead        | <input type="checkbox"/> |
| Остаток варианта совпадает с МойСклад при reserve=0                     | <input type="checkbox"/> |
| Загрузка основного и вариантного изображения                            | <input type="checkbox"/> |
| Два баннера: mobile image, свайп, autoplay, ссылка, impression, click   | <input type="checkbox"/> |
| Открытия приложения видны по дням и месяцам                             | <input type="checkbox"/> |
| Топ товаров содержит продажи, просмотры, конверсию и остаток            | <input type="checkbox"/> |
| Неизвестное snake_case значение показывается без изменений              | <input type="checkbox"/> |
| Production readiness без критических красных проверок                   | <input type="checkbox"/> |
| Все временные deploy-бэкапы Codex удалены после подтверждения работы    | <input type="checkbox"/> |

**Готовность к работе**

Система считается завершённой после прохождения чек-листа на production и подтверждения реальных сценариев: письмо, support-ответ, push, оплата, МойСклад, баннер и статистика.

**Куда идти по типовой задаче**

| Задача                               | Раздел                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ответить клиенту                     | CRM -> Коммуникации -> Inbox поддержки  |
| Посмотреть действия клиента в AI     | CRM -> Коммуникации -> AI Chat          |
| Вести потенциальную продажу          | CRM -> Лиды                             |
| Проверить заказ или оплату           | Продажи -> Заказы                       |
| Разобрать сбой МойСклад / оплаты     | Интеграции; затем карточка заказа       |
| Проверить остаток или изображение    | Каталог -> Товары -> Оформление         |
| Настроить баннер или ссылку          | Контент -> Баннеры -> справочник ссылок |
| Пригласить сотрудника / сменить роль | Настройки -> Сотрудники                 |
| Проверить автора изменения           | Настройки -> Аудит                      |

**Elixir Shop Admin**

Документ сформирован из фактической модели ролей, маршрутов и реализованных рабочих процессов проекта.