

Админка Elixir Shop

Подробное описание функционала и рабочая инструкция для суперадминистратора, продаж, поддержки, контента, маркетинга, логистики и аналитики.

Что покрывает документ

Роли и email-приглашения, Inbox поддержки, просмотр AI-чатов, лиды, заказы и МойСклад, push-диагностика, товары и изображения, баннеры, аналитика, автоматизация, отзывы, восстановление пароля и эксплуатация.

Редакция	Контур	Язык
27.07.2026	Production guide	Русский интерфейс + EN переключатель

Главный принцип: админка показывает сотруднику только те разделы и операции, на которые у его роли есть права. Все критические изменения фиксируются в журнале аудита.

Содержание

1. Архитектура админки и рабочий день	4
Основные разделы	4
Рекомендуемый ежедневный порядок	4
2. Вход, MFA и восстановление пароля	5
Первый вход	5
Если пароль забыт	5
Безопасность ссылок	5
3. Система ролей	5
Как выбрать роль	6
4. Как суперадминистратору приглашать сотрудников	7
Отправка приглашения	7
Что делает приглашённый	7
Изменение и удаление доступа	7
5. CRM: клиенты, задачи и лиды	7
Карточка клиента 360°	7
Полное удаление профиля	8
Задачи	8
Лиды	8
6. Коммуникации: Inbox поддержки и AI Chat	8
Inbox поддержки	8
Рекомендуемый процесс ответа	9
AI Chat	9
7. Заказы, оплаты и МойСклад	10
Заказ в админке	10
Проблемные оплаты	10
Передача в МойСклад	10
Остатки	10
Восстановление интеграции	10
8. Каталог, остатки и изображения товаров	11
Что приходит из МойСклад	11
Как поставить изображение	11
Низкие остатки	11

9. Баннеры: изображения, ссылки, свайп и статистика	11
Поля баннера	11
Гайд по внутренним ссылкам	12
Свайп и автопрокрутка	12
Показы, клики и CTR	12
10. Аналитика	13
Открытия приложения	13
Самые ходовые товары	13
Остальные вкладки	13
11. Маркетинг, сегменты и автоматизация	14
Сегменты	14
Push-кампания	14
Правила заказов и SLA	14
12. Отзывы и двусторонняя синхронизация с сайтом	14
Модерация в админке	14
Что синхронизирует модуль	14
Установка, когда будет принято решение	15
Безопасность обмена	15
13. Локализация и отображение системных значений	16
14. Production readiness и диагностика	16
Перед выкладкой	16
Экран «Готовность»	16
Если операция не работает	17
15. Финальный чек-лист владельца	17
Elixir Shop Admin	18

1. Архитектура админки и рабочий день

Elixir Shop Admin - отдельное защищённое веб-приложение. Оно работает с тем же backend, но использует изолированные admin-сессии, отдельные права, MFA и журнал действий. Интерфейс переключается между RU и EN.

Основные разделы

Раздел	Назначение	Кому нужен
Главная	Метрики и кликабельный блок «Требуется внимания»	Все рабочие роли
Продажи / Заказы	Оплата, статусы, состав, интеграции и восстановление	Продажи, логистика
CRM	Клиенты, задачи, лиды, поддержка и AI-чаты	Продажи, поддержка, маркетинг
Каталог	Товары, остатки, изображения, категории	Контент, логистика
Контент	Отзывы, баннеры, юридические страницы	Контент
Маркетинг	Сегменты, push-кампании, рефералы	Маркетинг
Автоматизация	Правила заказов, SLA и сбои	Логистика, продажи
Аналитика	Продажи, клиенты, открытия, товары, скидки, кампании	Руководитель, аналитик
Интеграции	Состояние сервисов, очередь и ручные повторы	Логистика, суперадмин
Настройки	Сотрудники, роли и аудит	Суперадмин, аудитор

Рекомендуемый ежедневный порядок

1. Открыть «Главную» и проверить ненулевые пункты «Требуется внимания». Каждый пункт ведёт сразу в отфильтрованный список.
2. Проверить новые диалоги поддержки, нарушения SLA, просроченные задачи и лиды без следующего действия.
3. Проверить проблемные оплаты и заказы с ошибкой интеграции. Для повторов использовать только штатную кнопку восстановления.
4. Проверить отзывы на модерации, низкие остатки и статус активных кампаний.
5. Перед завершением смены убедиться, что очередь интеграций не содержит зависших операций.

Важно

Зелёная отметка «В реальном времени» означает периодическое обновление данных, а не потоковую доставку каждой метрики в ту же миллисекунду.

2. Вход, MFA и восстановление пароля

Первый вход

- 1. Откройте production-домен админки и введите рабочий email и пароль.
- 2. При первом входе отсканируйте QR-код в приложении-аутентификаторе.
- 3. Введите шестизначный одноразовый код. Без завершённой MFA доступ не выдаётся.
- 4. Не передавайте QR-код, секрет MFA, пароль или одноразовые коды коллегам.

Если пароль забыт

- 1. На экране входа нажмите «Забыли пароль?».
- 2. Введите рабочий email. Ответ одинаков для существующего и несуществующего аккаунта - это защищает список сотрудников.
- 3. Откройте письмо и перейдите по одноразовой ссылке. Стандартный срок действия - 30 минут.
- 4. Задайте новый пароль длиной не менее 12 символов.
- 5. После успешной смены все активные admin-сессии пользователя отзываются. Войдите заново и подтвердите MFA.

Если письмо не пришло
Проверьте спам, правильность рабочего email и состояние SMTP. Не создавайте второй аккаунт. Суперадминистратор проверяет backend-логи доставки, не раскрывая пользователю наличие или отсутствие аккаунта.

Безопасность ссылок

Токены приглашения и восстановления хранятся в PostgreSQL только в виде SHA-256 хэша. В браузерной ссылке токен находится после символа #, поэтому не попадает в путь HTTP-запроса. После использования или повторной отправки прежняя ссылка недействительна.

3. Система ролей

Роли фиксированные и составные: одному сотруднику можно назначить несколько обычных ролей, а его права складываются. Роль суперадминистратора назначается только отдельно.

Роль	Что может делать	Чего не может
Суперадминистратор	Полный доступ, сотрудники, безопасность, аудит, полное удаление профиля	Нельзя убрать последнего активного суперадмина
Продажи и CRM	Заказы, клиенты, лиды, задачи, Inbox, AI-чаты, аналитика и экспорт	Нет управления сотрудниками и полного удаления профиля
Поддержка	Диалоги, ответы, внутренние заметки, назначение, SLA, задачи и лиды	Нет кампаний, интеграций и управления доступом
Контент и витрина	Товары, изображения, категории, баннеры, страницы, модерация отзывов	Нет заказов и CRM-операций
Маркетинг	Сегменты, кампании, рефералы, аналитика, просмотр клиентов и AI-контекста	Нет ответов поддержки и управления заказами

Роль	Что может делать	Чего не может
Логистика и операции	Исполнение заказов, восстановление интеграций, задачи, правила и инциденты	Нет кампаний и управления сотрудниками
Аналитик / аудитор	Сквозное чтение, аналитика, CSV/XLSX, журнал аудита	Нет изменяющих операций

Как выбрать роль

- Менеджер продаж: «Продажи и CRM».
- Оператор поддержки: «Поддержка».
- Контент-менеджер: «Контент и витрина».
- Маркетолог: «Маркетинг».
- Сотрудник склада или операционный менеджер: «Логистика и операции».
- Руководитель только для контроля: «Аналитик / аудитор».
- Несколько обязанностей: объедините обычные роли, но не выдавайте суперадминистратора «для удобства».

Правило минимальных прав

Выдавайте минимальный набор ролей, достаточный для работы. Именные аккаунты обязательны: только так журнал аудита показывает, кто именно изменил заказ, баннер, отзыв или доступ.

4. Как суперадминистратору приглашать сотрудников

Отправка приглашения

1. Откройте «Настройки -> Сотрудники».
2. Нажмите «Пригласить сотрудника».
3. Введите рабочий email и выберите роль или набор обычных ролей.
4. При выборе «Суперадминистратор» подтвердите отдельное предупреждение. Эта роль не комбинируется с другими.
5. Нажмите «Отправить приглашение». Ссылка по умолчанию действует 72 часа.
6. В таблице истории контролируйте статус: ожидает, принято, истекло или отозвано.

Что делает приглашённый

Ситуация	Действия получателя
Email ещё не зарегистрирован	Вводит имя, фамилию и новый пароль, затем входит и настраивает MFA
Email уже есть у покупателя	Подтверждает текущий пароль покупательского аккаунта; профиль получает admin-доступ и роли
Ссылка истекла	Просит суперадмина отправить новую ссылку; старая больше не работает

Изменение и удаление доступа

- «Редактировать роли» полностью заменяет текущий набор ролей.
- Переключатель «Активен» временно блокирует admin-доступ.
- «Удалить» в разделе сотрудников полностью снимает admin-доступ: роли и MFA удаляются, admin-сессии завершаются.
- Клиентский профиль и история аудита при удалении сотрудника сохраняются.
- Свой доступ и доступ последнего активного суперадминистратора удалить нельзя.

Письмо не доставлено

Проверьте SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD и SMTP_FROM_NAME, затем используйте «Отправить новую ссылку». Повторная отправка заменяет токен и продлевает срок.

5. CRM: клиенты, задачи и лиды

Карточка клиента 360°

Карточка объединяет контактные данные, выручку и заказы, корзину, избранное, события, устройства, версию приложения, push-разрешение, атрибуцию, согласия, рефералы и внутренние заметки.

- «Заблокировать» запрещает вход и отзывает активные сессии пользователя.
- «Поставить задачу» открывает создание задачи уже с выбранным клиентом.
- Push-блок показывает наличие токена, разрешение устройства, дату обновления токена и последнюю принятую отправку.

- «Отправить тест» подтверждает, что Ехро принял хотя бы один push-ticket. Это не гарантирует, что пользователь физически увидел уведомление.
- Поведенческая лента показывает открытия, просмотры товаров, поиск, корзину, checkout, заказы, push и AI-действия.

Полное удаление профиля

1. Убедитесь, что это действительно запрос на необратимое удаление.
2. Если пользователь является сотрудником, сначала удалите его admin-доступ в «Настройки -> Сотрудники».
3. Откройте клиента, нажмите «Удалить профиль» и введите DELETE.
4. Удаляются аккаунт, заказы, корзина, лиды, поддержка, AI-история, события, устройства, бонусные связи, аватар и support-файлы.
5. Отзывы и публичные сообщения остаются, но обезличиваются. Запись о действии остаётся в журнале аудита.

Необратимо

Полное удаление доступно только суперадминистратору. Восстановить профиль штатной кнопкой нельзя.

Задачи

Задача может быть связана с клиентом и заказом. Есть исполнитель, приоритет, срок, статус и SLA. Просроченные задачи кликабельны на главной и открывают отфильтрованный список.

Лиды

Лид - коммерческая возможность, а не копия заказа. Он может прийти из поддержки, AI-чата, поведенческой аналитики или быть создан вручную.

Стадия	Смысл	Обязательное действие
Новый	Лид создан, контакт ещё не начат	Назначить владельца и следующее действие
Связались	Менеджер вышел на контакт	Зафиксировать заметку
Заинтересован	Есть подтверждённый интерес	Уточнить товар и срок
Ожидание	Ждём клиента или событие	Поставить дату следующего действия
Конвертирован	Лид завершён продажей	Указать заказ этого же клиента
Потерян	Продажа не состоялась	Указать причину потери

6. Коммуникации: Inbox поддержки и AI Chat

Inbox поддержки

Третий раздел чата в мобильном приложении - «Поддержка». Сообщение пользователя попадает в CRM Inbox. Сотрудник отвечает из админки, а в приложении видно имя ответившего сотрудника и статус сообщения.

- Диалоги фильтруются по статусу, исполнителю и поиску.

- Можно назначить исполнителя, приоритет и рабочий статус.
- Обычный ответ виден клиенту. Внутренняя заметка видна только сотрудникам.
- Доступны вложения через защищённые ссылки, карточка клиента и контекст заказа.
- Из диалога можно создать связанный лид или задачу.
- SLA первой реакции и решения контролируется автоматически; нарушение создаёт сбой/оповещение.

Telegram не нужен

Поддержка работает напрямую «приложение <-> CRM». Telegram и групповой чат не являются частью Support Inbox и не требуются для этого процесса.

Рекомендуемый процесс ответа

1. Откройте новый диалог и назначьте себя или ответственного сотрудника.
2. Проверьте карточку клиента, последние заказы и предыдущую переписку.
3. При необходимости оставьте внутреннюю заметку для команды.
4. Отправьте ответ клиенту и выберите «Ожидаем клиента» либо «Решено».
5. Если выявлена продажа или follow-up, создайте лид/задачу до закрытия диалога.

AI Chat

Вкладка AI Chat предназначена для наблюдения, а не для ответа от имени AI. Она показывает сообщения пользователя и ассистента, модель и usage, рекомендации, переходы к товарам, добавления в корзину и завершённые AI-действия.

- Доступ только на чтение.
- Просмотр AI-диалога фиксируется в аудите.
- Секретные action-токены не передаются в admin-клиент.
- Неизвестный тип события отображается в исходном виде; известные значения имеют RU/EN перевод.

7. Заказы, оплаты и МойСклад

Заказ в админке

Карточка заказа показывает клиента, состав, стоимость, способ и статус оплаты, доставку, amoCRM lead ID, ID заказа/счёта в МойСклад и историю интеграционных запусков.

Проблемные оплаты

- Фильтр «Ошибки оплаты» открывается прямо из блока «Требуется внимания».
- Legacy-статусы успешной СБП оплаты ok/success нормализуются в paid.
- У оплаченного заказа устанавливаются is_paid и payment_paid_at, чтобы выручка и статистика считались корректно.
- Повторную проверку выполняйте штатной командой заказа; операция идемпотентна и остаётся в истории.

Передача в МойСклад

1. После создания заказа приложение сохраняет заказ и amoCRM-связь.
2. Backend находит юридическое лицо по настроенному ID и дополнительно проверяет его имя.
3. Если ID указывает на другое юрлицо, например ИП Хоменко, система не использует его и ищет точное имя Хакимова.
4. Создаются или обновляются контрагент, заказ покупателя и при необходимости исходящий счёт.
5. Внешние коды делают повторный запуск безопасным: вместо дубля обновляется существующий объект.
6. Флаг связи с виджетом предотвращает повторное создание lead в amoCRM.

Юридическое лицо

Production должен быть настроен на юридическое лицо Хакимова. После deploy проверьте MOY_SKLAD_ORGANIZATION_ID и MOY_SKLAD_ORGANIZATION_NAME на фактическое точное имя в МойСклад.

Остатки

Каталог берёт остаток из МойСклад по UUID ассортимента или однозначному externalCode.

Искусственное уменьшение отключено: MOY_SKLAD_STOCK_RESERVE=0. После изменения выполните синхронизацию каталога и сравните UUID, SKU и остаток конкретного варианта.

Проверка при расхождении: 1) открыть вариант в админке; 2) сверить его UUID с ассортиментом МойСклад; 3) проверить, что не выбран другой склад/вариант; 4) запустить «Синхронизировать каталог»; 5) открыть историю интеграций и счётчики операции.

Восстановление интеграции

Ошибка создаёт запись IntegrationRun. Временный сбой ставится в Redis-очередь с ограниченными повторами. Из «Интеграции» можно повторить завершившуюся ошибкой операцию. Не создавайте заказ в МойСклад вручную до проверки externalCode - это повышает риск дубля.

8. Каталог, остатки и изображения товаров

Что приходит из МойСклад

Название, SKU, цена, варианты, архивность и остаток синхронизируются. Локально в админке редактируются витринные тексты, категории, приоритет и изображения.

Как поставить изображение

1. Откройте «Каталог -> Товары» и нажмите «Оформление».
2. В блоке «Основное изображение» загрузите JPEG, PNG или WEBP до 10 МБ.
3. Минимальный размер - 64x64 px. Большие файлы уменьшаются максимум до 2400 px по стороне.
4. Система корректирует EXIF-поворот и сохраняет безопасный PNG.
5. Для каждого варианта при необходимости загрузите отдельное изображение в блоке «Изображения вариантов».
6. После загрузки URL получает версию, поэтому приложение не показывает старый файл из кэша.

Запись файла

Новый PNG сначала пишется во временный файл, затем атомарно заменяет старый. Незавершённая загрузка не должна оставлять обрезанное изображение.

Низкие остатки

Пункт на главной ведёт на «Только низкие остатки». В списке можно раскрыть товар и увидеть остаток каждого варианта. Счётчик на главной считается по вариантам, поэтому число строк товаров может быть меньше, если у одного товара несколько малых остатков.

9. Баннеры: изображения, ссылки, свайп и статистика

Поля баннера

Поле	Как используется
Основное изображение	Fallback, если не заполнен отдельный mobile/desktop файл
Изображение для телефона	Приоритетно используется на экране шириной до 768 px
Изображение для компьютера	Приоритетно используется на широком экране
Заголовок	Название для админки и accessibility label
Приоритет	Чем больше число, тем раньше баннер
Статус и расписание	Показывается только опубликованный, неархивный баннер в активном интервале
Внутренняя / внешняя ссылка	Указывается только один тип перехода
Правила аудиторией JSON	Объект JSON; некорректный JSON не сохраняется

Гайд по внутренним ссылкам

Внутренняя ссылка всегда начинается с /. Не вставляйте домен приложения. Параметры query string разрешены для /discover. ID товара должен быть числом.

Задача	Пример
Главная	/
Каталог / поиск	/discover?tab=products&q=ghk-cu
Карточка товара	/products/123
Корзина	/basket
Оформление	/checkout
AI / чаты	/chat
Избранное	/favorites
Профиль / история	/profile или /profile-history
Контакты / реквизиты / оферта	/contacts, /requisites, /public-offer

Валидация

Если путь неизвестен, админка не превращает его в другой маршрут и backend не публикует баннер. Внешняя ссылка должна быть полноценным https:// или http:// URL.

Свайп и автопрокрутка

- Для карусели нужно минимум два одновременно активных опубликованных баннера.
- Телефонный свайп работает по горизонтали с paging и snap по ширине баннера.
- Автопрокрутка выполняется каждые 5 секунд.
- После ручного свайпа автопрокрутка делает паузу 10 секунд.
- Индикатор показывает текущую позицию.

Показы, клики и CTR

При первом показе баннера в текущем жизненном цикле экрана приложение отправляет impression. Нажатие отправляет click до перехода. В таблице видны суммарные показы и клики; нажатие на число кликов открывает 30-дневный график и CTR.

10. Аналитика

Периоды: 7, 30, 90 или 365 календарных дней, включая полный первый день и текущий день. Каждая вкладка выгружается в CSV.

Открытия приложения

- Общее количество событий app_opened.
- Количество уникальных клиентов.
- Среднее число открытий на клиента.
- График и таблица по дням.
- Агрегация по месяцам.
- Разрезы по платформам, версиям приложения и push-разрешениям.

Самые ходовые товары

Метрика	Что означает
Единиц	Сколько единиц продано в оплаченных, неотменённых заказах
Заказы	Сколько уникальных заказов содержали товар
Покупатели	Сколько уникальных клиентов купили товар
Просмотры	Все события просмотра товара
Смотрели	Уникальные пользователи, просмотревшие товар
Конверсия	Покупатели / уникальные просмотревшие
Остаток	Текущая сумма неархивных вариантов
Выручка	Сумма строк оплаченных заказов

Остальные вкладки

- Продажи: выручка, оплаченные заказы, единицы, средний чек, повторные клиенты, динамика и статусы оплат.
- Клиенты: новые, активные, неактивные, брошенные корзины, LTV, устройства и события.
- Скидки: сумма скидок, число применений и источники, реферальные профили.
- Маркетинг: аудитория, доставлено, ошибки, клики, delivery rate и click rate.

Период продаж

Выручка и топ товаров относятся к моменту успешной оплаты, а не к моменту первоначального создания заказа. Это особенно важно для оплат на следующий день.

11. Маркетинг, сегменты и автоматизация

Сегменты

Сегменты строятся из проверенных условий: тип клиента, активность, заказы, LTV, платформа, push-разрешение, стадия lifecycle, события, рефералы и другие доступные поля. Неизвестное системное значение не «улучшается» автоматически, а показывается как пришло.

- AND означает выполнение всех условий, OR - любого условия.
- Динамический сегмент пересчитывается; статический хранит snapshot.
- Перед кампанией проверяйте как полный размер, так и push-reachable аудиторию.
- Можно исключать другие сегменты.

Push-кампания

1. Создайте черновик, выберите сегмент и при необходимости шаблон.
2. Заполните заголовок, текст, внутренний deep link, цель и UTM.
3. Откройте preview и проверьте фактическое число достижимых устройств.
4. Запустите сейчас или задайте время. При запуске получатели фиксируются в immutable snapshot.
5. После отправки проверьте delivered, failures, opened/clicked и список получателей.

Правила заказов и SLA

Правило может создать задачу, поставить восстановление операции в очередь или отправить дедуплицированный push. Новые правила выключены по умолчанию. История показывает каждое выполнение и ошибку. SLA хранит сроки первой реакции и решения по приоритету задачи.

Безопасный запуск

Перед включением правила выполните preview, затем один ручной запуск на контролируемом объекте. Только после проверки истории включайте регулярное выполнение.

12. Отзывы и двусторонняя синхронизация с сайтом

Модерация в админке

- Новый отзыв имеет статус «Ожидает» и не попадает в публичный рейтинг.
- Можно опубликовать, отклонить, восстановить и модерировать вложения.
- Массовые операции защищены проверкой версии записи.
- Действия и комментарии модератора записываются в историю.

Что синхронизирует модуль

Подготовлен самостоятельный модуль 1С-Битрикс elixir.reviewsync для sotbit.reviews. В обе стороны передаются рейтинг, текст, ответ магазина, лайки, дизлайки и статус pending/published/rejected. Товары сопоставляются по XML_ID сайта и products.system_id приложения.

Текущее состояние

Модуль подготовлен и проверен, но не установлен на production-сайт. Это сделано намеренно.
Медиа-вложения отзывов в версию 1.0 не входят.

Установка, когда будет принято решение

1. Скопировать integrations/bitrix/elixir.reviewsync в local/modules/elixir.reviewsync сайта.
2. Установить модуль через Marketplace -> Установленные решения.
3. Сгенерировать отдельный shared secret длиной не менее 32 байт.
4. Сохранить секрет в Option модуля и тот же секрет - в backend/.env.
5. Применить alembic upgrade head и запустить разовую синхронизацию.
6. Проверить статистику, затем включить worker-website-review-sync.

Генерация секрета:

```
openssl rand -hex 32
```

Backend-настройки:

```
WEBSITE_REVIEW_SYNC_ENDPOINT=https://elixirpeptide.ru/bitrix/tools/elixir.reviewsync/sync.php  
WEBSITE_REVIEW_SYNC_SECRET=PASTE_SEPARATE_SECRET_HERE  
WEBSITE_REVIEW_SYNC_INTERVAL_MINUTES=10  
WEBSITE_REVIEW_SYNC_TIMEOUT_SECONDS=30
```

Запуск:

```
docker compose run --rm backend-api python -m src.scripts.sync_reviews_with_website  
docker compose up -d --build worker-website-review-sync  
docker compose logs --tail=100 worker-website-review-sync
```

Безопасность обмена

Endpoint принимает только POST, ограничивает тело 2 МБ и проверяет HMAC-SHA256 по timestamp и body. Запрос старше 5 минут отклоняется. Пароль root, пароль базы и основной API-токен нельзя использовать как shared secret.

13. Локализация и отображение системных значений

Интерфейс поддерживает RU и EN. Для известных статусов, ролей, источников, операций, событий и типовых API-ошибок используется человекопонятный словарь.

Исходное значение	RU	EN
waiting_customer	Ожидаем клиента	Waiting for customer
moysklad_order_sync	Передача заказа в МойСклад	MoySklad order sync
website_reviews	Отзывы сайта	Website reviews
permission_denied	Push запрещён	Push denied
uuid_parsing	Некорректный идентификатор. Обновите экран и повторите действие.	Invalid identifier. Refresh the screen and try again.

Правило fallback

Если перевода нет, значение выводится строго в оригинальном виде - без trim, замены snake_case, изменения регистра или искусственного «очеловечивания».

Это правило относится и к неизвестным backend-ошибкам: интерфейс не скрывает полезную диагностику за общим текстом. При этом известные технические ошибки, например UUID parsing, получают безопасное и понятное объяснение.

14. Production readiness и диагностика

Перед выкладкой

- Удалённый git commit совпадает с проверенным commit.
- alembic upgrade head завершился без ошибок и база находится на одном head.
- backend-api, admin-web, worker-admin-jobs и worker-admin-automation запущены.
- MOY_SKLAD_STOCK_RESERVE=0 и юридическое лицо Хакимова проверено.
- SMTP отправляет invitation и password reset письма.
- ADMIN_COOKIE_SECURE=true, CORS ограничен production origins.
- Модуль отзывов на Битрикс не включается до отдельного решения.

Экран «Готовность»

Экран проверяет API и базу, Redis, очередь, heartbeat работников, конфигурацию интеграций, активные сбои, публичный host, режим записи, маршруты и права. Состояние «неизвестно» у worker возможно до первого heartbeat после запуска.

Если операция не работает

Симптом	Что проверить
Заказ есть в amoCRM, но нет в МойСклад	IntegrationRun, организацию, UUID позиций, store/state/sales channel, затем retry
Два lead в amoCRM	Одинаковый app order ID/externalCode и флаг связи created_by_widget
Push не приходит	Токен, разрешение устройства, test ticket, Expo error и версию приложения
Баннер не листается	Минимум два активных баннера, расписание, mobile image и новую сборку приложения
Клики равны нулю	Новая мобильная версия, endpoint /click, переход и 30-секундное обновление таблицы
Письмо не приходит	SMTP-конфиг, backend-лог, спам, email активного admin-профиля
Непонятное системное имя	Если оно известно - добавить RU/EN словарь; если неизвестно - оставить оригинал

15. Финальный чек-лист владельца

Проверка	Готово
Вход, MFA, logout и refresh session	☐
Приглашение нового сотрудника и принятие ссылки	☐
Смена ролей, блокировка и удаление admin-доступа	☐
Восстановление пароля реальным письмом	☐
Сообщение приложение -> Support Inbox -> ответ сотрудника -> приложение	☐
AI Chat показывает сообщения и действия, но не позволяет отвечать	☐
Создание и движение лида до converted/lost	☐
Реальная оплата считается paid один раз	☐
Заказ создаётся в правильном МойСклад и не дублирует amoCRM lead	☐
Остаток варианта совпадает с МойСклад при reserve=0	☐
Загрузка основного и вариантного изображения	☐
Два баннера: mobile image, свайп, autoplay, ссылка, impression, click	☐
Открытия приложения видны по дням и месяцам	☐
Топ товаров содержит продажи, просмотры, конверсию и остаток	☐
Неизвестное snake_case значение показывается без изменений	☐
Production readiness без критических красных проверок	☐
Все временные deploy-бэкапы Codex удалены после подтверждения работы	☐

Готовность к работе

Система считается завершённой после прохождения чек-листа на production и подтверждения реальных сценариев: письмо, support-ответ, push, оплата, МойСклад, баннер и статистика.

Elixir Shop Admin

Документ сформирован из фактической модели ролей, маршрутов и реализованных рабочих процессов проекта.