



Nama : Ivan Tandella
NIM : 201402022
Mata Kuliah : Enterprise Development Software

Module 3 – Upload Data to Your Instance


- Buka SAP HANA Database Explorer
- Klik kanan pada catalog -> Import Catalog Objects




- Klik browse lalu pilih file archive yang telah disimpan di laptop, tunggu hingga proses upload selesai.




- Pastikan seluruh object sudah diceklis. Untuk pengaturan lainnya biarkan secara default. Lalu klik import




- Setelah data berhasil diimport, klik Tables pada catalog, lalu klik choose schema disamping DBADMIN




- Klik centang pada SFLIGHT karena data yang telah diimport berbentuk sflight schema, lalu klik Select



- Daftar tabel akan muncul pada bagian sebelah kiri



- Untuk melihat isi tabel, klik kanan pada tabel -> Open Data



- Maka data di dalam tabel akan ditampilkan di halaman utama

	MANDT	ID	NAME	TIME_ZONE
1	300	ACA	Acapulco, Mexico	UTC-6
2	300	ACE	Lanzarote, Canary IS	UTC
3	300	AIY	Atlantic City, USA	UTC-5
4	300	ASP	Alice Springs, AUS	UTC+9
5	300	BKK	Bangkok, Thailand	UTC+7
6	300	BNA	Nashville, USA	UTC-5
7	300	BOS	Boston Logan Int, USA	UTC-5
8	300	CDG	Paris Charles de Gaulle,F	UTC+1
9	300	DEN	Denver Int., USA	UTC-7
10	300	ELP	El Paso Int., USA	UTC-7
11	300	EWR	New York Newark Int., USA	UTC-5
12	300	FCO	Rome Leonardo Da Vinci, I	UTC+1
13	300	FRA	Frankfurt/Main, FRG	UTC+1
14	300	GCI	Johannesburg Grand C., SA	UTC+2
15	300	GIG	Rio De Janeiro Int., BRA	UTC-3