до 11 янв., 01:30 | Открыть урок

Когда: 14.10.26 в 16:00

Авторские решения

к уроку Условный оператор

Классные задачи

▼ Котик голоден (10 баллов)

```
time1 = int(input())
time2 = int(input())
if time2 - time1 > 300:
    print('Котик голоден!')
else:
    print('Выдохнули...')
```

▼ Погода — наше всё (10 баллов)

```
season = input()
fall = input()
if season == 'лето' and fall == 'дождь' or season == 'зима' and fall == '
    print('Нормально!')
elif season == 'лето' and fall == 'снег' or season == 'зима' and fall ==
    print('Глобальное изменение климата!')
else:
    print('Не хватает данных.')
```

▼ Рабочий диапазон (10 баллов)

```
width = int(input())
height = int(input())
side_1 = int(input())
side_2 = int(input())
side_3 = int(input())
```

```
side_min = min(side_1, side_2, side_3)
side_max = max(side_1, side_2, side_3)
side_avg = side_1 + side_2 + side_3 - side_min - side_max
if min(width, height) >= side_min and max(width, height) >= side_avg:
    print(True)
else:
    print(False)
```

▼ На Марс (15 баллов)

```
from math import ceil


remain = int(input())
prepare = int(input())
if remain < 0 or prepare < 0:
    print(-1)
elif remain > prepare:
    print(0)
else:
    print(ceil((prepare - remain) / 780))
```

▼ Грачи прилетели (15 баллов)

```
t1 = int(input())
t2 = int(input())
t3 = int(input())
t4 = int(input())
t5 = int(input())
if t1 > 10 and t2 > 10 and t3 > 10 and t4 > 10 and t5 > 10 and (abs(t1 -
                                                                abs(t2 -
                                                                abs(t3 -
                                                                abs(t4 -

    print('Пора на север!')
else:
    print('Ещё не пора.')
```

▼ Я не робот! (10 баллов)

```
captcha = input()
if 'пере' in captcha or 'ход' in captcha or 'зебра' in captcha:
```

```
    print('Подтверждено.')
else:
    print('Ответ неверный.')
```

▼ Допуск к глажению (15 баллов)

```
sample = input()
check = input()
if len(check) >= len(sample) and check >= sample and (
        'Мур' in check or 'мур' in check or 'хрр' in check):
    print(True)
else:
    print(False)
```

▼ Длинная дорога (15 баллов)

```
road1 = input()
road2 = input()
road3 = input()
city1 = input()
city2 = input()
if city1 in road1 and city2 not in road1:
    number1 = len(road1)
else:
    number1 = 0
if city1 in road2 and city2 not in road2:
    number2 = len(road2)
else:
    number2 = 0
if city1 in road3 and city2 not in road3:
    number3 = len(road3)
else:
    number3 = 0
print(max(number1, number2, number3))
```

Домашние задачи

▼ Влажность (15 баллов)

```
humidity = int(input())
if humidity < 30:
    print('Сухо')
```

```
elif humidity <= 60:
    print('Норма')
elif humidity <= 75:
    print('Влажно')
else:
    print('Критически влажно!')
```

▼ Двенадцать месяцев (15 баллов)

```
month = input()
if month == 'March' or month == 'April' or month == 'May':
    print('Spring')
elif month == 'June' or month == 'July' or month == 'August':
    print('Summer')
elif month == 'September' or month == 'October' or month == 'November':
    print('Autumn')
elif month == 'December' or month == 'January' or month == 'February':
    print('Winter')
else:
    print('Not defined.')
```

Или так:

```
month = input()
match month:
    case 'March' | 'April' | 'May':
        print('Spring')
    case 'June' | 'July' | 'August':
        print('Summer')
    case 'September' | 'October' | 'November':
        print('Autumn')
    case 'December' | 'January' | 'February':
        print('Winter')
    case _:
        print('Not defined.')
```

▼ Шелест дождя (20 баллов)

```
rain = input()
if (('Ш' in rain or 'СТ' in rain or 'ш' in rain or 'ст' in rain) and 'р'
        'Р' not in rain):
    print('Мечта!')
elif ('Ш' in rain or 'СТ' in rain or 'ш' in rain or 'ст' in rain) and ('р
```

```
    print('Грянет буря!')
else:
    print('А где же дождь?')
```

▼ Шалость удалась (20 баллов)

```
line1 = input()
line2 = input()
if min(line1) == max(line2) or max(line1) == min(line2):
    print('Удалась!')
else:
    print('В другой раз.')
```

▼ Второй фактор РУЧ (30 баллов)

Задача проверяется преподавателем, LMS проверяет только PEP8.
Проверьте, что сдано самостоятельное решение.
Разберите лучшие решения на следующем занятии.

Дополнительные задачи

Решения дополнительных задач не приводятся.
Дополнительные задачи не разбираются преподавателем.
Там, где актуально, даются указания для ручной проверки.

Ромашка (15 баллов)

▼ Путеводитель по зоопарку РУЧ (30 баллов)

Задача проверяется преподавателем, LMS проверяет только PEP8.
Проверьте, что сдано самостоятельное решение.

И никаких нулей (20 баллов)

Числа в порядке (20 баллов)

Овсянка, сэр! (15 баллов)

© 2018 – 2026 Яндекс