Информация о площадках программы

Подробнее

до 11 янв., 01:30

Открыть урок

Когда: 24.10.26 в 16:00

Авторские решения

к уроку Цикл for

Классные задачи

▼ По буковке (15 баллов)

```
word = input()
for letter in word:
    print(f"Буква {letter}.")
```

▼ Решать задачи (10 баллов)

```
n = int(input())
for i in range(n):
    print(f"Я буду решать задачи {n} раз!")
```

▼ А теперь нумерация! (15 баллов)

```
word = input()
start = int(input())
stop = int(input())
for i in range(start, stop + 1):
    print(f"{i}-й {word}.")
```


▼ Трамплин (15 баллов)

```
start = int(input())
stop = int(input())
for i in range(start, stop, 2):
    print(i, end=' ')
for i in range(stop, start - 1, -1):
    print(i, end=' ')
```

▼ Классики (15 баллов)

```
start = int(input())
stop = int(input())
step = int(input())
for i in range(start, stop + 1, step):
    if i + step <= stop:
        print(i, end=', ')
    else:
        print(i)
```

▼ Горка букв (15 баллов)

```
word = input()
i = 0
for letter in word:
    if i != len(word) - 1:
        print(*(letter * (i + 1)), sep='-', end=';\n')
    else:
        print(*(letter * (i + 1)), sep='-', end='.\n')
    i += 1
```

▼ Расширенный Цезарь (15 баллов)

```
lang = input()
step = int(input())
word = input()
for letter in word:
    if lang == 'РУС':
        number = (ord(letter) - ord('A') + step) % 32
        print(chr(ord('A') + number), end='')
    else:
        number = (ord(letter) - ord('A') + step) % 26
        print(chr(ord('A') + number), end='')
```

Домашние задачи

▼ Блины (20 баллов)

```
n = int(input())
k = int(input())
for i in range(n, 0, -k):
    print(i, end=' ')
```

▼ Буквы в числах (20 баллов)

```
n = int(input())
for i in range(n):
    code = int(input())
    print(chr(code), end='')
```

▼ Цена удовольствия (20 баллов)

```
n = int(input())
s = 0
for i in range(n):
    price = int(input())
    s += price
print(round(s / n, 2))
```

▼ Decode по-цезарски (20 баллов)

```
lang = input()
step = int(input())
word = input()
for letter in word:
    if lang == 'РУС':
        number = (ord(letter) - ord('A') - step) % 32
        print(chr(ord('A') + number), end='')
    else:
        number = (ord(letter) - ord('A') - step) % 26
        print(chr(ord('A') + number), end='')
```

▼ Направление (20 баллов)

```
number1 = int(input())
number2 = int(input())
step = int(input())
if number1 <= number2:
```

```
    for i in range(number1, number2 + 1, step):
        print(i)
else:
    for i in range(number1, number2 - 1, -step):
        print(i)
```

Дополнительные задачи

Решения дополнительных задач не приводятся.
Дополнительные задачи не разбираются преподавателем.
Там, где актуально, даются указания для ручной проверки.

Информационная платформа (20 баллов)

Считаем овец (20 баллов)

Ленивые вареники (20 баллов)

Закономерность (20 баллов)

Пропущенные числа (20 баллов)

Информационные материалы представлены Яндексом и АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» в соответствии с Условиями использования. Не является образовательной услугой.

© 2018 – 2026 Яндекс