

Ваш первый лендинг: семантика, flexbox, grid и адаптивность

1. Задача в одном предложении

Собрать лендинг-страницу небольшого сайта — один HTML-файл со встроенным CSS: семантическая разметка, аккуратные стили, Flexbox, Grid и media-запросы. JavaScript не нужен и не считается. Ориентировочное время: 2–4 часа.

2. Какую тему выбрать

Тема свободная — главное, чтобы хватило на 3–4 блока контента, а не на целый сайт. Варианты:

- кружок или клуб (рисование, программирование, фотография, робототехника, настолки);
- кофейня или пекарня, о которой вы возможно мечтаете;
- личное портфолио: «обо мне», навыки, проекты, контакты;
- игра (своя или любимая): о чём, правила, скриншоты.

Текст, цвета и «фотографии» — на ваш выбор.

3. Требования: что обязательно должно быть

3.1. Каркас страницы

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Название вашего сайта — короткое описание</title>
  <style>
    /* весь CSS — здесь */
  </style>
</head>
<body>
  <!-- КОНТЕНТ -->
</body>
</html>
```

- **viewport** — без него страница не считается адаптивной (см. пункт 3.6)

- **charset="UTF-8"** — чтобы браузер не превращал кириллицу в кракозябры
- **title** — заголовок вкладки должен быть содержательным, а не «Моя первая страница»
- **h1** — у страницы ровно один

3.2. Семантика

```
<body>
<header>
  <nav>логотип/название + меню из 3–4 ссылок на секции</nav>
</header>
<main>
  <section id="about"> <!-- кто вы / о чём сайт --> </section>
  <section id="gallery"> <!-- галерея или карточки --> </section>
  <section id="contacts"> <!-- как связаться --> </section>
</main>
<footer>
  <p>&copy; 2026 Название</p>
</footer>
</body>
```

- **header + nav** — шапка с названием и меню (якорные ссылки на секции).
- **main и 2–3 section** — основное содержимое, разбитое по смыслу.
- **footer** — копирайт, год, контакты.
- **h1 — ровно один**, дальше **h2** в секциях и (при необходимости) **h3** для подзаголовков. Иерархия важна для структурной подачи текста.
- **нет «div-супа»**: **div** допустим только там, где нет своего семантического тега (например, карточка внутри секции).

3.3. CSS: переменные и аккуратный вид

Все стили — в блоке **<style>** в **head**. Один акцентный цвет храним в переменной (из лекции: **кастомные свойства**):

```
/* одна правка — перекрасится весь сайт */
:root {
  --accent: #1088FF; /* ваш акцентный цвет */
  --bg: #f7f9fc; /* фон страницы */
  --text: #1e293b; /* основной цвет текста */
}
* { box-sizing: border-box; }
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif; /* 1–2 шрифта, не больше */
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
}
```

- **1-2 шрифта и один акцентный цвет** — попробуйте найти свой стиль.
- **карточки** — подсказки для красивого оформления: белый фон (**background**), **border-radius**, лёгкая **box-shadow**, внутренние отступы (**padding**).
- **воздух** — лучше ввести отступы между секциями (`margin: 48px 0`), чтобы они не “липли” друг к другу. Текст не должен прижиматься к одному из краев. При этом нежелательно, чтобы на странице было большое пустое пространство.

3.4. Flexbox — минимум два применения

Первое — навбар: название слева, меню справа (классика **space-between**):

```
.nav {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 16px 0;
}
```

Второе — по вашему выбору, например, ряд карточек «Возможности» или кнопок:

```
.features {
  display: flex;
  gap: 16px;
}
.features > * { flex: 1; }
```

3.5. Grid — галерея из 3–4 карточек

```
.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 20px;
}
```

- **Совет:** «фото» может быть цветным блоком с подписью — это нормально, если картинок нет под рукой.

*Бонус: попробуйте **repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))** и напишите в комментариях, чем вам такой вариант удобнее.*

3.6. Адаптивность — @media

Два брейкпоинта — планшет и телефон. На компьютере отобразится без брейкпоинта. На каждом **@media** меняем сетку и навбар:

```

/* планшет: 768px и меньше */
@media (max-width: 768px) {
  .gallery { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } /* 3 колонки -> 2 */
  .features { flex-wrap: wrap; }
}

/* телефон: 480px и меньше */
@media (max-width: 480px) {
  .gallery { grid-template-columns: 1fr; } /* 2 колонки -> 1 */
  .nav {
    flex-direction: column; /* меню становится вертикальным */
    align-items: flex-start;
    gap: 12px;
  }
  h1 { font-size: 28px; }
}

```

- галерея: 3 колонки (десктоп) → 2 (планшет) → 1 (телефон);
- навбар на телефоне — вертикальный, без горизонтальной прокрутки;
- проверять — **DevTools (F12)** → **device toolbar**: режимы 1280px, 768px, 375px.

3.7. Доступность (a11y)

- **alt у каждой картинки** — наполненное смыслом описание («Котёнок спит на клавиатуре»), а не просто «Картинка 1».
- **label у каждого поля формы** — если форму решили добавить.
- **иерархия заголовков** — h1 → h2 → h3, скринридер идёт по этому пути.

4. Что НЕ требуется

- **JavaScript** — ни строчки.
- Фреймворки и CDN-стили (**Bootstrap, Tailwind**) — только ваш CSS. Потом это будет удобно, но сейчас важно самостоятельно освоить базу.
- Больше 5 секций на странице — **хватит 3–4 блоков**.
- Картинки тяжелее **200 КБ**; нет фотографий — используйте цветные заглушки с подписью.

5. Чек-лист: проверьте себя до сдачи

- Открыл(а) файл в браузере: стили применяются, «белого экрана» нет;
- **DevTools (F12)** → **device toolbar**: проверил(а) 1280px, 768px и 375px, визуально все ок, ничего не «вылезает» и не ломается;
- На **375px**: нет горизонтального скролла, меню вертикальное, галерея в одну колонку;

- У каждой картинки есть **alt**; иерархия **h1** → **h2** выдержана.

6. Ожидаемый результат

Готовая работа — это:

- один файл **landing.html**, который открывается в браузере и выглядит как завершенная страница;
- на десктопе (1200px и шире): навбар в одну строку, галерея в 3 колонки;
- на планшете (≤ 768 px): галерея в 2 колонки, карточки перетекают;
- на телефоне (≤ 480 px): галерея в 1 колонку, меню вертикальное, заголовки поменьше.