Идея · зачем всё это

Откуда взялся подход и что мы в итоге строим

Прецедент · интерфейс Atlas

Atlas — интерфейс, который мы построили поверх устаревшей CRM-системы, не трогая то, что находится у неё под капотом.

Опыт его создания показал: разрывы старой системы можно закрыть одним современным интерфейсом сверху, и это работает на практике, а не только в теории.

Идея: единое рабочее место на роль

Возникла мысль: для основных процессов компании можно построить интерфейс, который вбирает в себя не часть, а все сто процентов шагов, которые относятся к одной роли.

Получается единое рабочее место для этой роли — весь процесс, который она исполняет, живёт внутри одного интерфейса, а не размазан по почте, таблицам и совещаниям.

Legacy-системы

Откуда рабочее место читает данные и куда их записывает.

Единое рабочее место роли

Весь процесс роли — целиком здесь.

Другие рабочие места

Куда передаются данные для продолжения процесса.

Интеграция — с двух сторон: с legacy и с соседними рабочими местами. Но сам процесс, который исполняет роль, остаётся внутри одного интерфейса целиком — без провалов в почту или Excel посередине.

Первым делом — закрыть разрывы

Работу по-прежнему делают люди, но через один интерфейс вместо разрозненных писем, Excel-таблиц и совещаний.

Затем — включить агентов

Опираясь на чёткие правила, выверенные данные и сформулированные проверки, программа сама берёт на себя значительную часть рутинных операций.

Чтобы двигаться в эту сторону и не переделывать всё с нуля через полгода, шаги нужно выстроить правильно с самого начала.

Для этого сначала подробно описывают, каким процесс должен быть в идеале, — это называют эталоном. Потом описывают, как процесс устроен на самом деле сегодня. И только затем, шаг за шагом, текущую ситуацию подтягивают к эталону.

Как именно это происходит — показано в следующих блоках.

Пакет запуска процесса методом кольца

Кто участвует, из чего состоит пакет и как им пользоваться

На предыдущей странице — идея и то, зачем она нужна. Здесь — практическая часть: кто участвует в работе, из каких трёх блоков состоит пакет и что делать дальше.

Владелец процесса

Человек с бизнес-стороны. Знает процесс изнутри, отвечает за его целевой вид, раздаёт шаблоны сотрудникам и закрывает расхождения, когда мнения расходятся.

Лидер цифровизации от ИТ

Человек с технической стороны. Параллельно ведёт две вещи: анализирует, как процесс работает в компьютерных системах сегодня, и строит техническую площадку, на которую процесс потом переедет.

Блоки 1 и 2 идут параллельно, независимо друг от друга

1 ЭТАЛОННЫЙ ПРОЦЕСС

Владелец процесса раздаёт шаблоны сотрудникам, а лидер ИТ параллельно анализирует логи систем — независимо друг от друга.

Оба источника сходятся в одном документе, который постепенно становится подробным и проверенным описанием всего процесса.

2 ИНФРАСТРУКТУРА

Отдельная техническая работа лидера ИТ: конвейер для быстрой и безопасной выкатки, разведка старых систем, ранние согласования с безопасностью и юристами.

Эта работа не ждёт готовности эталона и никак не связана с его содержанием.

3 СБОРКА

Здесь встречаются готовое описание шага и готовая техническая площадка — начинается настоящий перенос.

Конфликты между разными процессами решаются сразу же, по мере появления, а не копятся до конца.

Как пользоваться пакетом

1. **Прочитать блок 1.**
   здесь видно, откуда берётся эталон и куда уходят ваши шаблоны — это основная зона владельца процесса.
2. **Прочитать блок 2.**
   это не ваша работа, но полезно знать: трек идёт параллельно первому, и от его готовности зависит перенос шагов.
3. **Прочитать блок 3.**
   здесь видно, как оба трека сходятся в перенос конкретного шага и что от вас потребуется на проверочной точке.
4. **Взять нужный промпт и начать.**
   эталона ещё нет — берите промпт 1. эталон есть, пора раздавать шаблоны — промпт 2. первые шаблоны и анализ логов готовы — промпт 3, по одному шагу за раз.

Файлы промптов

Они не входят в этот PDF — используются вместе с ним отдельными файлами, без изменений:

- Единый промпт: проектирование эталонного процесса методом кольца (промпт 1).
- Промпт: сборка пакета внедрения — шаблоны и раздача (промпт 2).
- Промпт: обработка логов — от сырых архивов до черновиков пакетов (промпт 2а; промпт 2 кладёт его в архив целиком, отдельно не запускается).
- Промпт: пошаговый синтез — объединение шаблонов, анализа логов и эталона (промпт 3, отдельный файл).

Блок 1 · Трек создания эталонного процесса

Владелец процесса и лидер цифровизации от ИТ · техническая инфраструктура сюда не входит, она в блоке 2

Эта схема показывает, как из ничего появляется подробное и проверенное описание процесса — эталон.
Дальше, в блоке 3, это описание шаг за шагом превращается в настоящий рабочий интерфейс.

Старт · промпт 1

Программа читает вложенный промпт и создаёт первый черновик описания процесса. В нём написано, каким процесс должен быть в идеале: из каких шагов состоит, какие правила действуют, где нужен программный агент, а где обязательно нужен человек.

На этом этапе никто ещё не спрашивал, как процесс устроен сегодня, — задача первого прохода только в целевой картине. Этот документ будет расти и обновляться на каждом следующем шаге; дальше мы называем его мастер-документом.

Владелец процесса раздаёт шаблоны

Когда эталон готов, владелец процесса рассылает каждому ответственному за конкретный шаг короткую анкету по этому шагу. Рассылка запускает сразу два процесса ниже, и они идут одновременно, не дожидаясь друг друга.

Трек Б · бизнес-пользователи

Каждый сотрудник, который работает на этом шаге, заполняет анкету своими словами: сначала — как шаг устроен сегодня (какой путь проходит заявка, сколько занимает времени, какие бывают обычные, редкие и аварийные случаи), потом — три простых вопроса о будущем: что бы он поменял, где в его работе бессмысленная рутина и где решение обязательно должен принимать человек.

Если на одном шаге работает несколько человек, версии могут не совпасть — это нормально, расхождения разберут позже. Эталон сотруднику заранее не показывают: увидев готовый целевой вариант, он невольно подстроит ответ под него, и сравнение с эталоном перестанет что-либо показывать.

Трек М · майнинг (ведёт лидер ИТ)

Параллельно лидер цифровизации от ИТ анализирует компьютерные системы, в которых процесс работает сегодня, — это называют майнингом логов. Результат получается тем же способом, что и у людей, только не по памяти, а из фактических данных: как шаг проходит на самом деле, а не как его описывают.

Черновик анализа сотрудникам не передают — сравнение всё равно происходит позже, на общем синтезе. Здесь же не идёт речь о технической площадке для переноса: подготовка конвейера выкатки — отдельный трек, он подробно показан в блоке 2.

ПРОМПТ 3 · СИНТЕЗ ПО ШАГУ

повторяется, пока не покрыт весь процесс

Вход

Для одного шага собираются вместе три вещи: последняя версия эталона, анкета или анкеты сотрудников по этому шагу и данные анализа логов по этому же шагу.

Разбор

Программа сравнивает все три источника. То, в чём они совпадают, объединяется без обсуждения. Там, где никто не ответил, ставится пометка «пробел», а не додуманный текст — додумывать здесь запрещено.

Где мнения расходятся

Каждое расхождение — это отдельный вопрос с конкретным содержанием, а не абстрактный «конфликт». Их всего три вида, и у каждого свой способ закрытия.

Расхождение между людьми.

Два сотрудника по-разному видят один и тот же шаг. Решение принимает владелец процесса — один раз, своим суждением, и запись остаётся в общем журнале.

Расхождение между человеком и данными.

Сотрудник описывает шаг не так, как показывают логи. Разбираются, чего не хватило анализу, или показывают сотруднику факты — пока версии не сойдутся.

Расхождение между человеком и эталоном.

Сотрудник предлагает то, чего не было в целевом варианте. Если предложение дельное, эталон дорабатывается прямо сейчас, ещё на этапе описания.

Фиксация

Как только расхождения закрыты, ответы вносятся в эталон, а каждое решение вместе с объяснением остаётся в общем журнале — чтобы через полгода было понятно, почему шаг устроен именно так.

Мастер-документ обновлён

У эталона теперь на один описанный шаг больше: отмечено, каким шаг должен быть, как он работает сегодня и на какой стадии переноса находится. Синтез повторяется на следующий шаг — и так, пока весь процесс не будет описан целиком.

Механизмы ядра — сквозные правила, на которые ссылаются сразу несколько шагов, — синтезируются отдельным прогоном, уже после того как все ссылающиеся на них шаги описаны.

Итог блока 1 · эталонный процесс полностью описан

Когда все шаги прошли через этот цикл, эталон превращается в подробное и проверенное описание — не абстрактную схему, а рабочий документ, по которому можно строить интерфейс.

Отсюда путь ведёт в блок 3: туда, где шаг по-настоящему переезжает в новую систему, — но только если к этому моменту готова техническая площадка из блока 2.

ОТДЕЛЬНЫЙ ТРЕК

Блок 2 · Трек создания инфраструктуры

Ведёт лидер цифровизации от ИТ · технический трек · не зависит от блока 1 и не ждёт его

Пока в блоке 1 описывают, каким должен быть процесс, отдельная команда готовит техническую площадку, на которую этот процесс потом переедет.

Здесь никто не решает, как должен работать конкретный шаг, — здесь готовят инструмент, чтобы готовое решение можно было быстро и безопасно вывести в реальную работу.

Неделя 0 · организационный старт

С самого начала программы, не дожидаясь готовности эталона, назначается ответственный за этот трек, оформляются технические доступы и стартует сборка конвейера выкатки — технической системы, которая будет автоматически доставлять готовые интерфейсы в рабочую среду.

Работа стартует одновременно с раздачей шаблонов в блоке 1, никого не дожидаясь и ни от кого не завися.

Конвейер выкатки (CI/CD pipeline)

Это автоматизированная цепочка: собрать код, проверить его тестами и выложить в среду, которой пользуются сотрудники — на профессиональном языке такую цепочку называют CI/CD pipeline.

Пока она не готова, переносить в неё нечего — даже если шаг процесса уже полностью описан и всеми согласован.

Разведка старых систем (legacy)

Команда выясняет, из каких систем компания получает данные сегодня — SAP, локальные базы, таблицы — и как эти системы обмениваются информацией между собой.

Это основа для временных мостов: технических переходников, которые понадобятся, когда шаг переезжает в новый интерфейс, а его соседи по процессу — ещё нет. Подробно про мосты — в блоке 3.

Согласования смежных функций

Служба безопасности и юридическая функция подключаются сразу, а не тогда, когда решение уже готово и его нужно лишь заверить.

В более ранних похожих программах ограничения от этих функций всплывали слишком поздно и стоили дополнительного времени — сейчас это учтено с первой недели.

Итог блока 2 · pipeline готов к выкатке

Готовый конвейер выкатки — обязательное условие переноса: даже полностью описанный и согласованный шаг процесса не может переехать в новый интерфейс, пока эта техническая площадка не готова.

Дальше, в блоке 3, эта готовность встречается с готовностью содержания из блока 1.

Не пересекается с содержанием процесса из блока 1 — оба трека сходятся только в блоке 3

Блок 3 · Сборка — перенос шага в новую систему

Здесь встречаются блок 1 и блок 2 · переносим по мере готовности, в первую очередь — самые ранние шаги процесса

Здесь соединяются две независимые работы. Из блока 1 приходит подробное и проверенное описание конкретного шага. Из блока 2 — готовая техническая площадка, на которую этот шаг можно перенести.

Как только оба условия выполнены, начинается перенос именно этого шага, а не всего процесса разом.

Из блока 1

Шаг подробно описан: известно, каким он должен быть и как работает сегодня, статус отмечен на общей доске прогресса.

Из блока 2

Конвейер выкатки готов, а временный мост в старые системы для этого шага определён и оценён.

2 · Гейт готовности к переносу

Прежде чем переносить шаг, проверяют шесть условий — это называют гейтом: пока не выполнено хотя бы одно, перенос не начинается.

- Все расхождения по шагу закрыты, и каждое решение записано в общем журнале.
- Правила шага собраны в одном месте, в ядре, — а не скопированы в разные документы; все, кто на них ссылается, читают один и тот же источник.
- Проверки прописаны вместе с тем, что произойдёт при нарушении: заблокировать действие, перенаправить его человеку или просто уведомить.
- Для каждого элемента данных известно, откуда он берётся и как к нему получить доступ.
- Временный мост в старые системы определён и оценён — без него шаг не сможет обмениваться данными с ещё не переехавшими соседями.
- Ответственный за шаг и менеджер процесса подписали готовность.

3 · Стройка

На основе прототипов из эталона строится настоящий интерфейс шага, а проверки встраиваются прямо в него — не отдельной сверкой, а частью самого действия.

4 · Выкатка

Интерфейс доставляется в рабочую среду тем самым конвейером, который подготовили в блоке 2. Не готов конвейер — этот шаг ждёт, даже если всё остальное сделано.

5 · Приживаемость

Какое-то время сотрудники работают и по-старому, и по-новому — так безопаснее. Шаг считается прижившимся, когда через новый интерфейс проходит достаточная доля случаев.

6 · Старый канал выключен

Менеджер процесса своим решением закрывает старый способ работы и называет дату. Без этого решения люди по привычке останутся в почте и Excel.

7 · Волна 2 — агент

Когда шаг накопил достаточно данных о своей работе, на него ставят программного агента: он видит событие, читает правило по ссылке, сверяется с проверкой и выполняет действие сам.

Человек подключается только там, где решение дорогое, необратимое или окончательное — такие точки заранее отмечены в эталоне.

Мосты — временные переходники, входят в гейт и в оценку

Мост принимает экземпляр из старого канала предыдущего шага и отдаёт событие следующему — в почту, SAP или Excel, в зависимости от того, что там ещё осталось.

Мост исчезает, когда переезжает сосед. Число живых мостов растёт к середине переезда и потом падает — это ожидаемый ход работы, а не сбой плана.

КОНТУР КОНФЛИКТОВ

работает постоянно, рядом со всеми тремя блоками

Компания ведёт не один процесс, а много одновременно, и иногда правило одного начинает противоречить правилу другого — например, два процесса по-разному описывают одно и то же взаимодействие между собой. Для таких случаев есть отдельный контур, не привязанный к конкретному шагу или блоку.

Конфликт обнаружен

Кто угодно, на любом шаге и в любом блоке, замечает противоречие и сообщает о нём сразу — не дожидаясь плановой точки.

Внутри процесса

Если конфликт целиком внутри одного процесса, его решает владелец этого процесса на месте, и решение попадает в общий журнал.

Стык двух процессов

Если конфликт на границе двух процессов, сначала договариваются между собой их владельцы — на это отведено пять рабочих дней.

Топ-менеджмент

Только если за это время владельцы не договорились, вопрос поднимается наверх. Мелкие несостыковки до руководства не доходят.

Решение фиксируется в договорённостях обоих процессов и в общем журнале. Пересмотр точечный: если он касается уже построенного интерфейса — пересобирают только этот интерфейс, если работающего агента — пересматривают только этот шаг. К блоку 1 заново, «с нуля», не возвращаются.

Целевое состояние

В итоге человек перестаёт быть частью рутинного потока действий и становится тем, кто задаёт правила и разбирается с исключениями. Сами действия внутри процесса выполняют программные агенты через один общий интерфейс на каждую роль.

При этом эталон не остаётся застывшим описанием: то, что происходит в реальной работе, возвращается в него и меняет правила на будущее. Именно поэтому в названии метода есть слово «кольцо», а не «линия».