Permissão para Trabalho Combinada Impresso em:

Impresso em: 26/09/2023 15:11
TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A

**FRIO** 



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Nº 17621122

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Allalise de Risco.	11, 20021.88							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRA				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				
TRABALHO?  3) Existe algum impedime	ento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas?	aurinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença	10:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EPE Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomende Riscos?	dação na Análise							

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

## Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 26/09/2023 15:11

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

EE/UN- Impresso por:

Nº 17621122

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	Assinatura	
Revalidação								
			Autoriza	ção para o Traball	10			
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica	
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C			
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C			
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C			
Co-Emitente					-			
Revalidação					-			
	!			ão poro Epocreom				

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Permissão para Trabalho Combinada	Impresso em:	26/09/2023 15:11

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A **FRIO** 

Página 3



Impresso nor:

PETR	OBRAS	TP/DDT/DTNI RJMG/DTRM/	NESE/UN- /TECAM	impresso	por:						
			21122								
14		, interrom									
Item	A LIDDA 6	Condições o oi mantida?	dos Equipam	ientos e/ou Lo	cal - Serviç	co não concluído			Sim	Não	N/A
5 6			la o cinaliza	da? (quando	nocossári	٥)					
7		de pisos estâ			necessan	0,					
8		acesso estão									
9		/ents deixado									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen	ito				
Trabalho	Concluído:				Sim		○ Não				
Condiçõe	es dos Equip	amentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	O Sem Pend	ência			
Obs:											
					iitação da	a Permissão					
D :::		Matrícula		Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca	
Requisita Co-Emite											
Emitente											
Emiliante				Ciê	ncia dos	Executantes					
	Empres	a		Matrícula	noia aoo	Nor	ne		Assin	atura	
	· ·										

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-

Gerência Emitente:

RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17621122

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSÉOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE** 

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805700

Analise de Risco:	Nº 3805799							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
INTERFEREM COM ESTA	TEM OUTROS TRABALHOS QUE EREM COM ESTA FRENTE DE				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedime	ento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/e	aurinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que est entrega para a intervençã	teja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença	10:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EPI Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomende Riscos?	dação na Análise							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

## Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 26/09/2023 15:11

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura
Revalidação							
		Į.	Autoriza	ção para o Traball	10		
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	<b>A</b>	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente					-		
Revalidação					-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Permissão para Trabalho Combinada

26/09/2023 15:11 Impresso em:

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

**FRIO** 



Via do Co-Emitente

			Impresso	por:						RIC			
				de ALERTA	DE DES	SCARGAS AT	TMOS	FÉRICAS	. interrom	nper e	sse tra	balho	
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A	l
5	A LIBRA f	oi mantida?											1
6	A área pei	manece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessário	o)							
7	As grades	de pisos estã	o adequada	as?									
8		e acesso estão											_
9	Drenos e	Vents deixado	s capeados										
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerram	nento						
Trabalho	Trabalho Concluído:						0	Não					
Condições dos Equipamentos e/ou Local:					O Com	Pendência	0	Sem Pendê	encia				
Obs:													_
					itação da	Permissão							
			Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca		_	
Requisit										-			_
Co-Emite										-			_
Emitente				010									
					ncia dos	Executantes			l e				
	Empres	sa		Matrícula		Г	Nome			Assin	atura		_
													-
													-
													-

Impresso em: 26/09/2023 15:11

TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

TAG:

Trabalho A

**FRIO** 



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM **Nº 17621122** 

Nº 17621122

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUÍPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E FOLIPAMENTOS DE TESTE

EQUITABLE TOO DE TEC	/ I les
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	№ 3805799

Analise de Risco:	N° 3805799							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item		Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequadas?					9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedime	ento para os		11) Falta equipamento de controle de incêndio?					
acessos e saídas?	aurinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
	4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença	10:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?								

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

## Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Via do Executante

Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 26/09/2023 15:11

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

**FRIO** 



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17621122

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura
Revalidação							
			Autoriza	ção para o Traball	10		
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente					-		
Revalidação					-		
	!			ão poro Epocreom			

	Lista de Verificação para Encerramento de PT							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O LIBRA foi removido?							
3	O isolamento térmico está íntegro?							
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?							
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?							
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
10	Os vazamentos foram removidos?							
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?							
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?							
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?							
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?							
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?							
16	Drenos e Vents deixados capeados?							
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							

Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 26/09/2023 15:11

TAG: TCE



Via do Executante	Z	3R	Gerência E	Emitente:	Equipamo Local da	Exec:	TCE				oalho RIC	
Via do E	PETR	OBRAS	TP/DDT/DTNI RJMG/DTRM/ <b>Nº 176</b>		Impresso	por:					XIC.	
				Em caso d	le ALERTA	DE DE	SCARGAS ATM	OSFÉRICAS	, interrom	per e	sse tra	ıbalho
ı	Item		Condições d	los Equipame	entos e/ou Loc	cal - Servi	ço não concluído			Sim	Não	N/A
ľ	5	A LIBRA 1	ioi mantida?									
	6	A área pe	manece isolad	a e sinalizad	da? (quando	necessár	io)					
	7	As grades	s de pisos estã	o adequada	s?							
	8	As vias d	e acesso estão	desobstruí	das?							
	9	Drenos e	Vents deixado	s capeados								
					Informaçõ	es Gera	is do Encerramer	ito				
	Trabalho	Concluído:				O Sim		○ Não				
	Condições dos Equipamentos e/ou Local:  Com Pendência  Sem Pendência							ència				
ı	Obs:											
Ė												
					Qu	itação d	a Permissão					
-  -			Matrícula		Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca	
-  -	Requisit											
-	Co-Emitente Co-Emitente											
L	Emitente	9										
						ncia dos	Executantes					
-	Empresa		Matrícula Nome			Assinatura						
- 1-												
-												