Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 26/09/2023 08:11

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

SE/UN- Impresso por:

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUÍPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E FOLIPAMENTOS DE TESTE

	/ I 🖴
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	№ 3805799

Allalise de Risco.	11 3003799							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO? 3) Existe algum impedime	ento para os	11) Falta equipamento de controle de incêndio?						
acessos e saídas?								
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença	10:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EP Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomende Riscos?	dação na Análise							

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 26/09/2023 08:11

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

ER TP

Via do emitente na área

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

por:

FRIO

Matrícula	ícula Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura					
Revalidação											
	Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	4	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Co-Emitente					-						
Revalidação					-						
	Lista de Verificação para Encerramento de PT										

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
4	Drenos e Vents deixados capeados?			
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	O isolamento térmico está íntegro?			
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
16	Os vazamentos foram removidos?			
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	As grades de pisos estão adequadas?			
2	As vias de acesso estão desobstruídas?			
3	Drenos e Vents deixados capeados?			
4	A LIBRA foi mantida?			
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			

PETROBRAS

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 26/09/2023 08:11

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

FRIO

Página 3

Νo	17	6	17	78	32	2

		t t	:m caso de ALE	RIA	DE DE	SCARGAS ATI	10S	FERICAS	, interrom	ıper e	sse tra	baino.
Item		Condições d	los Equipamentos e/o	ou Lo	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
6	Não há nenh	um tipo de	vazamento?									
7	O local está adequados?		, limpo e arrumado?	Os r	esíduos e	stão segregados r	nos re	ecipientes				
8	Os aterrame	ntos elétric	os estão íntegros?									
9	Os equipam	entos para a	atmosfera explosiva	estã	o íntegros	e com todos os p	arafu	sos?				
			Inforr	naçĉ	es Gerai	s do Encerrame	nto					
Trabalho	Concluído:				O Sim		0	Não				
Condiçõ	Condições dos Equipamentos e/ou Local:			O Com	Com Pendência Sem Pendência							
Obs:												
				Qu	iitação da	a Permissão						
		Matrícula	Nome		Empresa		Hora	Hora		Rubrica		
Requisit	ante											
Co-Emit	ente											
Emitente)											
				Ciê	ncia dos	Executantes						
Empresa		Matríc	ula		Nome			Assin	atura			

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17617832

Gerência Emitente:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSÉOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE**

EQUITABLE TOO DE TEC	/ I lea
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	№ 3805799

	Analise de Risco.	N° 3805799							
				Lis	sta de V	/erificação			
	Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Г	1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
	2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
	TRABALHO? 3) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?					11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
_	4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					12) Falta iluminação adequada?			
						13) Falta os executantes portarem o PBS?			
L						14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
	5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
L	6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO? 7) Falta algum EPI ou EP								
L	Estão inadequados? 8) Falta alguma recomend								
-1	oj Faita aiguilla recollient	uação na Ananse							

de Riscos? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 26/09/2023 08:11

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17617832

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura			
Revalidação										
Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	\	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C					
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C					
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C					
Co-Emitente					-					
Revalidação					-					

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
4	Drenos e Vents deixados capeados?			
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	O isolamento térmico está íntegro?			
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
16	Os vazamentos foram removidos?			
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	As grades de pisos estão adequadas?			
2	As vias de acesso estão desobstruídas?			
3	Drenos e Vents deixados capeados?			
4	A LIBRA foi mantida?			
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			

Impresso em: 26/09/2023 08:11

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17617832

im caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, inter	rromper	esse trabalh	0.

Item		Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído									N/A
6		o há nenhum tipo de vazamento?									
7	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?										
8	Os aterrame	s aterramentos elétricos estão íntegros?									
9	Os equipame	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen	to				
Trabalho	Concluído:				O Sim		○ Não				
Condiçõ	es dos Equipar	nentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	O Sem Pendê	ncia			
Obs:											
				Qu	itação da	Permissão					
		Matrícula		Nome		Empresa Hora			Rubrica		
Requisit	ante										
Co-Emite	ente										
Emitente	•										
				Ciê	ncia dos	Executantes					
Empresa Matrícula					Nome			Assin	atura		



TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



/ia do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Nº 17617832

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSÉOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE**

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Analise de Risco:	Nº 3805799							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO? 3) Existe algum impedime	ento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas?	aurinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença	10:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EPI Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomende Riscos?								

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Via do Executante

PETROBRAS

Impresso em: 26/09/2023 08:11

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:





Matrícula	Matrícula Nome		Gerência		Autorizado p/ data	Assin	atura				
Revalidação											
		ı	Autoriza	ção para o Trabal <mark>l</mark>	10						
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Emitente	9689245 IVALDO LIMA CERVEIRA		A	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Co-Emitente					-						
Revalidação					-						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A				
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?							
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?							
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?							
4	Drenos e Vents deixados capeados?							
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?							
6	Não há nenhum tipo de vazamento?							
7	O LIBRA foi removido?							
8	O isolamento térmico está íntegro?							
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?							
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?							
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?							
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
16	Os vazamentos foram removidos?							
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A				
1	As grades de pisos estão adequadas?							
2	As vias de acesso estão desobstruídas?							
3	Drenos e Vents deixados capeados?							
4	A LIBRA foi mantida?							
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)							

Impresso em: 26/09/2023 08:11

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

No	1	76	1	78	32	2

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído									Não	N/A	
6		ão há nenhum tipo de vazamento? local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes										
7	O local está adequados?											
8	Os aterrame	Os aterramentos elétricos estão íntegros?										
9	Os equipame	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?										
Informações Gerais do Encerramento												
Trabalho Concluído: Sim							○ Não					
Condições dos Equipamentos e/ou Local:					Com Pendência Sem Pendência			dência	ncia			
Obs:												
				Qu	iitação da	a Permissão						
		Matrícula	Nome			Empresa Hora			Rubrica			
Requisit	ante											
Co-Emite	ente											
Emitente)											
	Ciência dos Executantes											
Empresa Matrícula			Nome			Assinatura						