ACL en Joomla 1.7

Gestión de permisos de usuario avanzada

Alejandro Domínguez



¿Quién soy?





Alejandro Domínguez

- Ingeniero en Informática de Sistemas
- Fundador de www.ayudajoomla.com
- Aficionado a los CMS y el marketing online
- Freelance en mis ratos libres



alejandro@ayudajoomla.com



@ayudajoomla y @alejandro_df

Referencias Sander Potjer Jen Kramer



Teoría Práctica

Fundamentos para conocer el funcionamiento de la ACL de Joomla 1.7

2 demostraciones

1 ejercicio práctico

¿Tienen instalado Joomla 1.7?

ACL = Access Control List

¿Cuando usar la ACL?

La ACL es compleja. En la mayoría de las ocasiones la configuración por defecto es suficiente.

Intranet

Directivos tienen acceso a mas información que otro personal de menor rango.

Membresías

Acceso a contenidos premium mediante pago. Distintos productos según la cantidad que hayan pagado.

Prensa digital

Los editores de una sección pueden modificar los artículos de sus redactores. Los redactores no pueden modificar entre ellos.

Demo

Comparativa de la ACL de Joomla 1.5 y Joomla 1.7

Usuarios y Grupos



- 7 grupos fijos
 - Público, Registrado, Autor, Editor, Editor jefe, Gestor, Administrador y Super Administrador
- Estructura jerárquica
- Un usuario solo puede estar asignado a un grupo.



- Grupos ilimitados
 - Tantos grupos como necesite
- No hay estructura jerárquica
- Mismos grupos de J1.5 creados por defecto
- Un usuario se puede asignar a múltiples grupos.

Acciones



- Acciones fijas para cada grupo
 - Crear, editar, eliminar, acceso al administrador, acceso al frontend, editar estado, etc.
- Ámbito global para los permisos
 - Todos los objetos del sitio reciben los mismos permisos
- No existe herencia de permisos




- Acciones definidas para cada grupo
 - Crear, editar, eliminar, acceso al administrador, acceso al frontend, editar estado, etc
- 4 ámbitos posibles (niveles)
 - Sitio, componente, categoría y Objeto
- Se pueden heredar
 - De categorías y grupos padre.


Permisos de la ACL

- ACL fija de Joomla 1.5
- ACL por defecto de Joomla 1.6 ¡Se puede personalizar!

No.							80		
	No Registrado	Registrado	Autor	Editor	Publicador	Gestor	Administrador	Super Administrador	
Ver contenido "Público"	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ver contenido "Registrados"	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ver contenido "Especial"	0	0	0	0	0	0	0	0	
Crear nuevo contenido	0	0	0	0	0	0	0	0	
Editar contenidos propios	0	0	0	0	0	0	0	0	
Editar todos los contenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Publicar nuevos contenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acceder a la Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	
Crear nuevos Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalar Extensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cambiar la Plantilla	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cambiar Configuración Sitio	0	0	0	0	0	0	0	0	
Usuarios	No Registrado	Registrado	Autor	Editor	Publicador	Gestor	Administrador	Super Administrador	
Privilegios en backend	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	

Creada por Brian Teeman. Traducida y rediseñada por Luis Méndez Alejo (Gnumax)






http://community.joomla.org/blogs/community/1252-16-acl.html

Usuarios Detalles Cuenta Nombre * Alejandro Domínguez Nombre Acceso * aleiandro Contraseña Los usuarios no logueados Confirmar Contraseña (público) son también Email * (you) usuarios. Fecha Registro Fecha última Visita Si Un usuario puede ser Enviar E-mail a este Usuario No Bloquear Usuario No Si asignado a varios grupos ID Grupos Asignados Publico - Gestor — Administrador Registrado - - Autor - |- |- Editor - |-- |-- Fublicador |-- |-- Proveedores Tienda (Ejemplo) - Grupo Atencion al Cliente (Ejemplo) Super Usuarios

Permisos

- Asignados a grupos NO a usuarios individuales
- 9 acciones
 - Login en el frontend
 - Login en el administrador
 - Super Admin (Configure)
 - Acceso a componente
 - Crear
 - Eliminar
 - Editar
 - Editar estado
 - Poderse Editar (Edit Own)





Grupos

イイオオケイ

group (what they can do)

- Usuarios con los mismos permisos
- Los usuarios pueden estar en varios grupos
- Se pueden crear subgrupos (hijos)
- Los subgrupos pueden heredar los permisos



Gestor Usuarios: Grupos

Niveles de Acceso Usuarios Grupos Buscar Grupos Limpiar Buscar Título Grupo Publico Gestor — — Administrador Registrado __ |__ Autor |-- |-- Editor |-- |-- |-- Publicador |-- |-- Proveedores Tienda (Ejemplo) |-- |-- Grupo Atencion al Cliente (Ejemplo) Super Usuarios

Niveles de acceso

- ¿Qué pueden ver los grupos de usuarios? (artículos, módulos, componentes,...)
- No hay herencia de permisos entre los diferentes niveles de acceso.
- Incluso se puede bloquear el acceso al Super Usuario



		ì		•	,					
	Detalles del nivel									
Título Nivel *		Registrado								
	Grupos de usuarios qu	ue tienen Acces	so							
	Publico									
	✓ — Gestor									
	□ — — Administrador									
	☑ — Registrado									
	□ — — Autor									
	□ Editor									
	□ Publicador									
	🔲 — — Proveedores Tienda (Ejemplo)									
	Grupo Atencion al Cliente (Ejemplo)									
	Super Usuarios									

¿Cómo funcionan los permisos?

- Not set
 - "Denegado"
 - Permite override
 - Valor de un grupo superior (padre)
- Se hereda
 - Valor de un nivel superior
 - Valor de un grupo superior (padre)
- Permitido
 - Acción para este nivel y niveles inferiores.
 - Acción para este grupo y sus subgrupos (hijos)
- Denegado
 - Acción para este nivel y niveles inferiores.
 - Acción para este grupo y sus subgrupos (hijos)


Si se establece DENEGADO, no se puede modificar en la herencia

Ámbitos de los niveles


- Configuración Global (Nivel 1)
 - Permisos (globales) por defecto para cada acción y grupo
- Opciones del Componente (Nivel 2)
 - Personalización específica para cada componente. Hereda de los permisos globales y los puede reemplazar
- Categoría (Nivel 3)
 - Hereda de los permisos globales y de componente. Los puede reemplazar.
 - Se aplica a componentes con categorías (banners, artículos,..)
- Objeto (Nivel 4)
 - Hereda de los niveles superiores. Puede reemplazar.
 - Solo se aplican a los artículos del core de Joomla 1.6

Si se establece DENEGADO, no se puede modificar en la herencia


Configuración Global (Nivel 1)




Opciones de Componente (Nivel 2)




Categorías (Nivel 3)



Objeto (Nivel 4)




Ejemplo de herencia para la acción crear



http://www.theartofjoomla.com/home/5-commentary/84-introducing-the-new-permissions-in-joomla-16.html

Ejemplo de herencia para la acción crear




http://www.theartofjoomla.com/home/5-commentary/84-introducing-the-new-permissions-in-joomla-16.html

Demo

Algunos consejos

¿Qué pasa si me bloqueo a mi mismo? Abrir Configuration.php y añadir: public \$root_user='nombreusuario'; ¡No olvides borrar la línea después!




Depuración de permisos



Informe de depuración de permisos para el grupo #6, Gestor





Ejercicio - Enunciado

Ejemplo para la web de una escuela

- •El público general puede visitar la web y ver la mayoría del contenido. Sin embargo, existe contenido que solo será para profesores y alumnos.
- •Un profesor puede ver el contenido específico para profesores, todo el contenido de los alumnos y el contenido para el público general.
- •Los alumnos solo pueden ver el contenido de los alumnos (no el contenido de los profesores) y el contenido para el público general.

Identificación de los usuarios y grupos de usuarios

Se han descrito tres grupos: público, alumnos y profesores. El grupo público existe por defecto en Joomla, pero es necesario crear el grupo alumnos y el grupo profesores. Todos estos usuarios al estar logueados en el sitio web podrán ver más contenido, por lo que los únicos permisos que se necesitan asignar a estos grupos es la capacidad de loguearse en el frontend. En esencia, profesores y alumnos son usuarios registrados.


Es necesario crear el contenido de forma que los profesores puedan ver su contenido y el contenido de los alumnos, mientras que los alumnos solo pueden ver el contenido creado específicamente para ellos.

Pasos a seguir

- •Crear nuestros grupos, llamados "students" and "teachers".
- •Asignar permisos a los grupos. En este caso se asigna el permiso Site Login.
- •Crear nuestros usuarios y asignarlos a los grupos. Se ha creado uno llamado "student" y otro llamado "teacher" para el ejemplo, pero en la vida real existirán más usuarios.
- •Crear un nivel de acceso para los alumnos, y otro nivel de acceso para los profesores.
- •Crear categorías for students and teachers, and assign the correct access levels.
- •Crear artículos para alumnos y para profesores, y asignarlos a los niveles de acceso correspondientes.
- •Crear un item de menu para alumnos y otro para profesores, y asignarles los niveles de acceso correspondientes.
- Comprobar los logins y verificar que funcionan correctamente.

1. Crear nuestros grupos

Para crear un grupo, haz login en el back end de Joomla 1.7 En el menú superior ve a Users - Add New Group. Saldrá la siguiente pantalla.




- Para el nombre de grupo introduce Teachers Group.
- Para el grupo padre selecciona Registered. El grupo registrados encaja con los permisos que necesitamos para el grupo profesores (habilidad de hacer login en el front end) Teachers será un subgrupo del grupo de usuarios registrados.
- Pulsa el botón Save & New que se encuentra en la esquina superior derecha.
- Para el nombre de grupo introduce Students Group.
- Para el grupo padre selecciona Registered. Esto pone los grupos Teachers y Students al mismo nivel.
- Pulsa Save & Close para guardar el grupo Students y volver a la ventana del administrador de usuarios.

2. Asignar permisos

Al ser el grupo registrados el padre de Students y Teachers, los permisos del grupo registrados han sido heredados. El grupo registrado tenía permisos para hacer login en el front end del sitio web, por lo que no es necesario añadir ningún permiso más a nuestros grupos.

3. Crear nuestros usuarios y asignarlos a los grupos
Ahora que tenemos los grupos creados, se necesitan crear usuarios para estos grupos.
Para hacer esto ve a Users - Add New User y verás la siguiente pantalla:



- Name: Introduce el nombre completo del usuario, en este caso Ms. Jones.
- Login Name: Introduce el nombre de usuario: msjones.
- Password and Confirm Password: Introduce la contraseña dos veces.
- Email: Introduce el email del usuario.

No rellenes el resto de campos de esta página y ve a Assigned Groups.

Notese que por defecto el grupo registrado esta seleccionado y el grupo público esta sombreado. Esto es para recordar que el grupo de registrados hereda permisos del grupo público.


Elije "Teachers" en el listado. Fijate que ahora los grupos público y registrados están sombreados. Esto se debe a que el grupo profesores es hijo del grupo registrados y del grupo público.

Pulsa "Save & New" y repite el mismo proceso con un alumno. El nombre es David Smith, el usuario es david. Asigna a David al grupo Students y pulsa sobre Save & Close.

4. Crear niveles de acceso

Ya tenemos los usuarios, los permisos y los grupos configurados. Es hora de crear dos niveles de acceso, uno para profesores y otro para alumnos.

Ve a Users - Add New Access Level



Para el título del nivel introduce Teachers Access Level. Después selecciona el grupo Teachers. Esto hará que solo los profesores puedan ver el contenido del grupo profesores.


Pulsa Save & New, introduce Students Access Level como título del nivel y marca el grupo Students y el grupo Teachers. Esto hará que tanto los alumnos como los profesores puedan ver el contenido del grupo alumnos.

Pulsa Save & Close

5. Crear categorías


Crea una categoría para profesores (usando Content - Add New Category) y en Access selecciona Teachers Access Level.

Crea también una categoría para alumnos y en Access selecciona Students Access Level.



6. Crear artículos

A continuación crea un artículo para los profesores en la categoría de profesores. Para crearlo ve a Content - Add New Article.



Completa los siguientes campos:

•Title: Este artículo es para profesores

Category: Teachers Category

•State: Published

Access: Teachers Access Level

•Article text: introduce cualquier texto.

Pulsa Save & New y repite el mismo proceso con los alumnos:

•Title: Este artículo es para alumnos

Category: Students Category

•State: Published

Access: Students Access Level

Article text: introduce cualquier texto.


Pulsa Save & Close cuando hayas terminado.

Aunque solo se ha creado un artículo para cada grupo, se pueden crear tantos artículos como se deseen.

7. Crear items de menú

En el menú principal (Menus - Main Menu), añade los siguientes enlaces, uno para profesores y otro para alumnos.

Para crear un enlace ve a New (esquina superior derecha), selecciona Category List como tipo de menú e introduce la siguiente información:



- Title: Información para profesores
- Menu Item Type: pulsa Select y escoge Category List
- State: Published
- Access: Teachers Access Level
- Choose a Category: Teachers Category

Pulsa Save & New, y repite el proceso para estudiantes:

- Title: Información para estudiantes
- Menu Item Type: pulsa Select y escoge Category List
- State: Published
- Access: Students Access Level
- Choose a Category: Students Category

Pulsa Save & Close cuando termines.

8. Comprobar los logins

Se ha configurado todos los requisitos necesarios para tener los contenidos de profesores y alumnos.

Antes de realizar el test es recomendable deshabilitar la caché del sitio web. (Esto se debe a un bug de Joomla 1.6 Beta 6 que es la versión sobre la que estamos realizando el tutorial). Para hacer esto ve a Site - Global Configuration y en la pestaña System pon el valor OFF en Cache Settings.

Pulsa "Save & Close" cuando hayas realizado este cambio.

Ahora ve al front end del sitio web. Introduce tu información de login en el cuadro de inicio de sesión

Introduce usuario y contraseña para la profesora, Ms. Jones. Recuerda que el usuario era msjones y la contraseña la que hayas introducido. Si lo has hecho todo de forma correcta deberías de poder ver en el menú el enlace de "Información para profesores" y el enlace de "Información para alumnos". (Si tenías instalados los datos de ejemplo tendrás que bajar hasta el menú "This Site" para ver los links). Vuelve a la página de login y haz click en el botón Log out. Ahora repite el mismo proceso con el alumno David Smith.

Si todo ha ido bien, ahora solo deberás ver un enlace con la "Información para alumnos"





alejandro@ayudajoomla.com



@ayudajoomla y @alejandro_df

